





## DUSCHERLEBNIS OHNE KOMPROMISSE

Einfach in der Handhabung, kompromisslos in der Funktion. Die prämierten Handbrausen EVO und EVO JET mit NAVIGO-Druckknopfumschaltung wechseln die Strahlarten im Handumdrehen.










Abb.: Strahlarten EVO JET

## SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

Das CERATHERM 100 Brausethermostat überzeugt auf ganzer Linie. Dank CoolBody-Technologie bleibt der Armaturenkörper auf der Heißwasserseite immer angenehm kühl temperiert. Ein schneller Haltegriff oder eine unbeabsichtige Berührung des Armaturenkörpers bleiben folgenlos.

Daneben bietet der CERATHERM 100 alle Funktionen eines modernen Thermostats:

- Schneller Wasserstopp bei Ausfall der Kaltwasserleitung
- Konstanthaltung der Wassertemperatur bei Druckschwankungen
- Sicherheitsperre bei 40° Wassertemperatur
- Komfortable und feinfühlige Drehregler
- ECO-Stopp-Taste reduziert den Wasserverbrauch
- Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern für leichtere Reinigung und hochwertige Ästhetik



# WELLNESS FÜR JEDE ANFORDERUNG

Ob rund oder kubisch, komfortabel oder luxuriös, die neuen CERATHERM 100 Duschsysteme bieten für jeden etwas. Die Komfortsysteme mit der EVO-Handbrause verwandeln eine bestehende Duschsituation in eine kleine Wellness-Oase. Für den luxuriösen Duschgenuss mit EVO JET Handbrause, großflächiger Kopfbrause und schwenkbarem Brausearm empfehlen sich die vollausgestatteten Alternativen.

#### CERATHERM 100 Duschsystem **EVO Handbrause**



Modell	Bestell-Nr.
DUSCHSYSTEM MIT CERATHERM 100	A6983AA

- CERATHERM 100 Brausethermostat mit verdeckten Überwurfmutter runden Wandrosetten und Rückfluss-
- EVO Handbrause mit NAVIGO-Umschaltung und 3 Strahlarten:
- Sanfter Regen
- Regen
- Massage
- Metall-Kopfbrause, rund, mit Kugelgelenk, Ø 200 mm
- Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- 5 Jahre Garantie

#### CERATHERM 100 Duschsystem **EVO Diamond Handbrause**



Modell Bestell-Ni

- CERATHERM 100 Brausethermostat mit verdeckten Überwurfmuttern eckigen Wandrosetten und Rückflussverhinderer
- EVO Diamond Handbrause mit NAVIGO-Umschaltung und 3 Strahlarten:
  - Sanfter Regen
  - Regen
  - Massage
- Metall-Kopfbrause, quadratisch, mit Kugelgelenk, 200 x 200 mm
- Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber
- · Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- 5 Jahre Garantie

#### CERATHERM 100 Duschsystem EVO JET Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
DUSCHSYSTEM MIT	A6984AA
CERATHERM 100	

- CERATHERM 100 Brausethermostat mit verdeckten Überwurfmuttern runden Wandrosetten und Rückfluss-
- EVO JET Handbrause mit NAVIGO-Umschaltung und 3 Strahlarten:
  - Sanfter Regen
- Massage
- Perlende Stimulation
- Metall-Kopfbrause, rund, mit Kugelgelenk, Ø 300 mm
- Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber
- Schwenkbarer Brausearm
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- 5 Jahre Garantie

#### CERATHERM 100 Duschsystem **EVO JET Diamond Handbrause**



Modell	Bestell-Nr.
DUSCHSYSTEM MIT CERATHERM 100	A6986AA

- CERATHERM 100 Brausethermostat mit verdeckten Überwurfmuttern eckigen Wandrosetten und Rück-
- EVO JET Diamond Handbrause mit NAVIGO-Umschaltung und 3 Strahlarten:
- Sanfter Regen
- Massage
- Perlende Stimulation
- Metall-Kopfbrause, rechteckig, mit Kugelgelenk, 300 x 200 mm
- Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber
- · Schwenkbarer Brausearm
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- 5 Jahre Garantie

















































3-Funktionshandbrause



Drop Jet



Maximaler Brausestrahl



Ergonomisch



Brausearm schwenkbar



Easy clean



Navigo Druckknopf



Cool Body







Wasser sparend

### Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn Postfach 1809, 53008 Bonn

Deutschland

Telefon: +49 228 521-0 Telefax: +49 228 521-241

E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

#### **Ideal Standard GmbH**

Zweigniederlassung Österreich Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien

Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0 Telefax: +43 125 66 222-625

E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

#### **Vertretung Schweiz**

JohnSales AG

Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare

Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70 Telefax: +41 32 63160-79 E-Mail: info@johnsales.ch www.johnsales.ch

#### **Ideal Standard GmbH**

Vertrieb Luxemburg Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn Telefon: +49 228 521-0 Telefax: +49 228 521-241

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

