



**Eurovit**  
Das Wesentliche



Ideal Standard

# Eurovit

## Das Wesentliche

04	Einleitung
06	Vielseitigkeit
08	Wassereffizienz
10	Vorteile auf einen Blick
12	Produktübersicht
26	Kontakt

## Eine Vergangenheit, auf die Sie Vertrauen können.

Seit mehr als 100 Jahren unterstützen Sanitärprodukte von Ideal Standard den Fortschritt im Bausektor.

Und seit vielen Jahren bedient Eurovit Projekte in ganz Europa. Und um dies auch weiterhin effizient tun zu können, kommt die Kollektion mit neuen Modellen.

Aufbauend auf der gleichen Design-Philosophie verfügen die neuen Modelle über ein Plus an mehr Modernität sowie neue Funktionen. So stärken wir genau das, wofür die Kollektion am meisten bekannt ist: funktionales Design und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Perfekte Sanitärösungen für nahezu alle Bauprojekte, Eurovit ist die Kollektion sowohl für das private Bad als auch für Projekte im Wohnungsbau und im gewerblich-öffentlichen Bereich.





## Eine Lösung für alles

Eurovit macht das Leben leichter. Ob im privaten Bad oder im Projektbad, die Kollektion bietet Lösungen für alle Bereiche.

Sicherheit für den Hausbesitzer:

- Attraktives, zeitloses Design
- Vertrauensvolle Marke

Weniger Probleme für den Installateur:

- Leichte Installation dank Industrie-Standards
- Umfangreiche Serie für Wohnungsbau und öffentlichen Sektor

# Wassereffizienz

Die verantwortungsvolle Verwendung von Wasser bedeutet Ressourcenschonung. Eurovit Produkte helfen den Wasserverbrauch zu reduzieren und so europäische und nationale Regularien in gewerblichen Projekten und im Wohnungsbau einzuhalten.



# Vorteile auf einen Blick

## Große Produktpalette

Lösungen für Waschtische, Möbel, WCs und Urinale

Große Auswahl an Größen und Formen (rund und eckig)

Ausgeglichene Gestaltung: Schlichtheit und Harmonie in einem modernen Design

## Smartes Sparen

4,5 Liter WCs sparen mit jedem Spülvorgang Wasser

## Leichte Montage und Reinigung

RimLS Spültechnologie sorgt für eine leichte und schnelle Reinigung aufgrund fehlender Überhänge und eines Spülrandes.



Installationsfertige Pakete

Entspricht den lokalen und europäischen Normen und Regularien:

- EN
- CE
- NF
- WRAS/AUKI

## ... und noch mehr



Softclose WC-Sitze



Erhöhte WC-Modelle für mehr Komfort



WASCHTISCHE

**Eurovit Plus**  
Waschtisch



**Eurovit**  
Waschtisch



Waschtisch 650 mm	V302801
Waschtisch 600 mm	V302701
Waschtisch 550 mm	K284701
Optionales Zubehör	
Wandsäule für Waschtische	V921101
Farben	
Weiß (Alpin)	01


Waschtisch 650 mm	W332201
Waschtisch 600 mm	W332301
Waschtisch 550 mm	W332601
Waschtisch 500 mm	W332801
Optionales Zubehör	
Wandsäule für Waschtische	W333001
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Plus Waschtisch aus Feinfeurton mit Wasserleiste  
Überlaufloch mittig

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, links und rechts vorgestochen (V3028+V3027)  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm

Eurovit Waschtisch aus Kristallporzellan mit Wasserleiste  
Überlaufloch mittig

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm




\* 150 ohne Säule

	A	B	C	D	Hahnlöcher
V 3028..	650	545	460	320	○●○
V 3027..	600	495	480	320	○●○
K 2847..	550	450	440	305	●

	E	F	G	H	Hahnlöcher
V 3028..	270	190	795	290	○●○
V 3027..	270	190	795	290	○●○
K 2847..	255	185	795	280	●



	A	B	C	D	E	F	G
W3322	650	555	310	495	635	180	145
W3323	600	490	285	470	585	175	140
W3326	550	440	275	460	540	175	135
W3328	500	395	260	440	485	175	140

	H	I	J	K	L	M
W3322	865	320	575	625	810	865
W3323	860	305	575	625	805	860
W3326	840	305	555	605	805	860
W3328	860	305	580	630	805	860

HANDWASCHBECKEN

**Eurovit Plus**  
Handwaschbecken



**Eurovit**  
Handwaschbecken



Handwaschbecken 450 mm	K284801
Optionales Zubehör:	
Wandsäule für Handwaschbecken	T456701
Farben	
Weiß (Alpin)	01



Handwaschbecken 450 mm	E872101
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Plus Handwaschbecken aus Feinfeurton mit Wasserleiste  
Überlaufloch mittig

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan mit Wasserleiste  
Überlaufloch seitlich

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm



**Eurovit**  
Handwaschbecken



**Eurovit**  
Handwaschbecken



**Eurovit**  
Handwaschbecken



Handwaschbecken 350 mm E871601  
Hahnloch rechts durchgestochen  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Handwaschbecken 350 mm W330001  
Hahnloch links durchgestochen  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Handwaschbecken 500 mm R421901  
Hahnbank rechts  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan  
Überlaufloch mittig  
Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan  
Überlaufloch mittig  
Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan  
Ohne Überlauf  
Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)

**Eurovit Plus**  
Handwaschbecken



**Eurovit Plus**  
Handwaschbecken



**Eurovit Plus**  
Handwaschbecken-Aufsatzbecken



Handwaschbecken 370 mm E211201  
Farben  
Weiß (Alpin) 01







Handwaschbecken 370 mm E211301  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Handwaschbecken-Aufsatzbecken 370 mm E210901  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Plus Handwaschbecken 370 mm aus Feinfeurton  
Ohne Überlauf  
Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)

Eurovit Plus Handwaschbecken 370 mm aus Feinfeurton  
Ohne Überlauf  
Armaturenbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)

Eurovit Plus Aufsatzbecken 370 mm aus Feinfeurton  
Ohne Überlauf  
Armaturenbank rechts/links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Rückwand glasiert  
Befestigung inklusive  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)



MÖBEL-/WASCHTISCH-PAKETE  
MÖBEL


**Eurovit Plus**  
Waschtischpaket



Handwaschbecken-Set rechts E2129AA

Eurovit Plus Handwaschbecken 370 mm aus Feinfeurton Ohne Überlauf  
Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)

IdealStream Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette  
Ausladung 126 mm, Auslaufhöhe 83 mm




**Eurovit Plus**  
Waschtischpaket



Handwaschbecken-Set links E2134AA

Eurovit Plus Handwaschbecken 370 mm aus Feinfeurton Ohne Überlauf  
Armaturenbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm  
Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschleißbarem Schaftventil (J3291AA)

IdealStream Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette  
Ausladung 126 mm, Auslaufhöhe 83 mm




**Eurovit Plus 60 cm**  
Möbelwaschtischpaket



Möbelwaschtischpaket 60 cm Weiß K2979WG  
Möbelwaschtischpaket 60 cm Eiche hell K2979OS  
Möbelwaschtischpaket 60cm Lava Grau K2979LG  
Farben  
Weiß WG  
Eiche hell OS  
Lava Grau LG



Möbelwaschtisch ohne Wandbefestigung zur Auflage auf das Möbel  
Unterseite unglasiert  
Armaturenbank: 1 Hahnloch durchgestochen  
Unterschrank 2 Auszüge mit Softclosing und Griffen  
Armatur nicht inklusive




**Eurovit Plus 80 cm**  
Möbelwaschtischpaket



Möbelwaschtischpaket 80 cm Weiß K2978WG  
Möbelwaschtischpaket 80 cm Eiche hell K2978OS  
Möbelwaschtischpaket 80cm Lava Grau K2978LG  
Farben  
Weiß WG  
Eiche hell OS  
Lava Grau LG



Möbelwaschtisch ohne Wandbefestigung zur Auflage auf das Möbel  
Unterseite unglasiert  
Armaturenbank: 1 Hahnloch durchgestochen  
Unterschrank 2 Auszüge mit Softclosing und Griffen  
Armatur nicht inklusive



**Eurovit Plus**  
Hochschrank




Hochschrank Weiß E3243WG  
Hochschrank Eiche hell E3243OS  
Hochschrank Lava Grau E3243LG

Farben  
Weiß WG  
Eiche hell OS  
Lava Grau LG



2 Türen mit Griff  
Je 1 verstellbarer Regalboden oben/unten  
Reversibel Türanschlag links/rechts




WAND-WCS

**Eurovit Plus ohne Spülrand**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC ohne Spülrand T041501  
Benötigtes Zubehör  
WC-Sitz T679201  
WC-Sitz Softclosing T679301  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Ohne Spülrand  
Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit Plus ohne Spülrand**  
WC-Kombipaket



WC-Paket Eurovit Plus K881401  
Paket bestehend aus  
Eurovit Plus Wandtiefspül-WC ohne Spülrand (T041501)  
WC-Sitz SoftClosing (T679301)  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Ohne Spülrand  
Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden  
WC-Sitz SoftClosing aus Duroplast  
Scharniere aus Kunststoff




**Eurovit ohne Spülrand**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC ohne Spülrand K881001  
Benötigtes Zubehör  
WC-Sitz Universal W302601  
WC-Sitz Universal Softclosing W303001  
WC-Sitz Universal Design E131701  
WC-Sitz Universal Design Softclosing E131801  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Ohne Spülrand  
Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit ohne Spülrand**  
WC-Kombipaket



WC-Paket Eurovit K881201  
Paket bestehend aus  
Eurovit Wandtiefspül-WC ohne Spülrand (K881001)  
WC-Sitz Universal Design SoftClosing (E131801)  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Ohne Spülrand  
Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden  
Universal-WC-Sitz mit SoftClosing  
Scharnier aus Kunststoff




**Eurovit ohne Spülrand**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC ohne Spülrand K284401  
Benötigtes Zubehör  
WC-Sitz Universal W302601  
WC-Sitz Universal Softclosing W303001  
WC-Sitz Universal Design E131701  
WC-Sitz Universal Design Softclosing E131801  
Farben  
Weiß (Alpin) 01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Ohne Spülrand  
Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit Plus Kompakt 48 cm ohne Spülrand**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC Kompakt 48 cm ohne Spülrand	T385401
Benötigtes Zubehör WC-Sitz Kompakt	T679801
WC-Sitz Kompakt Softclosing	T679901
Farben Weiß (Alpin)	01

Eurovit Plus Wandtiefspülklosett ohne Spülrand aus Kristallporzellan DIN EN 997  
Ausladung 480 mm  
Ohne Spülrand  
Für Wandeinbau-Spülkästen mit 4,5/6 Liter Inhalt  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit Plus Kompakt 48 cm**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC Kompakt 48 cm	T328801
Benötigtes Zubehör WC-Sitz Kompakt	T679801
WC-Sitz Kompakt Softclosing	T679901
Farben Weiß (Alpin)	01

Eurovit Plus Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997  
Ausladung 480 mm  
Glasierter Spülrand  
Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler G3/4  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit Plus**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC	T331101
Benötigtes Zubehör WC-Sitz	T679201
WC-Sitz Softclosing	T679301
Farben Weiß (Alpin)	01

Eurovit Plus Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler G3/4  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit**  
Wandtiefspül-WC



Wandtiefspül-WC	V390601
Benötigtes Zubehör WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben Weiß (Alpin)	01

Eurovit Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler 3/4"  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




**Eurovit**  
Wandflachspül-WC



Wandflachspül-WC	V340301
Benötigtes Zubehör WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben Weiß (Alpin)	01

Eurovit Wandflachspülklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler 3/4"  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden




## STAND-WCS

Eurovit  
Standtiefspül-WC


Standtiefspül-WC (Abgang außen waagrecht)	W333101
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Abgang außen waagrecht  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"  
Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)

Eurovit  
Standflachspül-WC


Standflachspül-WC (Abgang außen waagrecht)	V310601
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standflachspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Abgang außen waagrecht  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"  
Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)

Eurovit Plus  
Standtiefspül-WC


Standtiefspül-WC (Abgang innen senkrecht)	W333201
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Abgang innen senkrecht  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"  
Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)

Eurovit  
Standflachspül-WC


Standflachspül-WC (Abgang innen senkrecht)	V313101
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standflachspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Abgang innen senkrecht  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"  
Befestigung mit 4 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)

Eurovit  
Standtiefspül-WC erhöht

Standtiefspül-WC erhöht	K803801
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standtiefspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997  
Glasierter Spülrand  
Erhöhte Sitzposition  
Abgang außen waagrecht  
Passend für handelsübliche WC-Sitze  
Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"  
Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)



**Eurovit**  
 Standflachspül-WC erhöht

**BIDET**


Standflachspül-WC erhöht	V311601
Benötigtes Zubehör	
WC-Sitz Universal	W302601
WC-Sitz Universal Softclosing	W303001
WC-Sitz Universal Design	E131701
WC-Sitz Universal Design Softclosing	E131801
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Standflachspülklosett aus Kristallporzellan.  
DIN EN 997

Glasierter Spülrand


Erhöhte Sitzposition

Abgang außen waagrecht

Passend für handelsübliche WC-Sitze

Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt  
oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4"

Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067)


**Eurovit**  
 Wandbidet

**URINALE**
**Eurovit**  
 Absaugeurinal


**Eurovit**  
 Absaugeurinal


Wandbidet	V493101
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Wandbidet aus Kristallporzellan

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen

Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867)  
bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst  
bei schwächeren Wänden



Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	K553801
Optionales Zubehör	
Absaugeformstück waagrecht	K822367
Absaugeformstück senkrecht	K751501
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan


inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407

Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten

Für alle handelsüblichen Spülssysteme

Spülstrom ca. 0,3 - 0,7 l/Sek.

Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung



Absaugeurinal (Zulauf senkrecht von oben)	K553901
Optionales Zubehör	
Absaugeformstück waagrecht	K822367
Absaugeformstück senkrecht	K751501
Farben	
Weiß (Alpin)	01

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan


inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407

Zulauf senkrecht von oben und Ablauf verdeckt  
oder Ablauf senkrecht nach unten

Für alle handelsüblichen Spülssysteme

Spülstrom ca. 0,3 - 0,7 l/Sek.

Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung



Gemeinsam verbessern wir die Zukunft modernen Lebens. Gemeinsam denken wir in größeren Dimensionen. Gemeinsam erschaffen wir die Regeln durchdachter Gestaltung. Gemeinsam verleihen wir funktionaler Perfektion emotionale Resonanz. Gemeinsam bilden wir dauerhafte Partnerschaften. Gemeinsam erfüllen wir die Anforderungen aller Generationen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Kategorie, die wir definiert haben.

Together for Better.



Ideal Standard

**Ideal Standard GmbH**  
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn  
Postfach 1809, 53008 Bonn  
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0  
Telefax: +49 228 521-241  
idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

**Ideal Standard GmbH**  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien  
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0  
Telefax: +43 125 66 222-625  
idealstandard.at@idealstandard.com  
www.idealstandard.at

**Vertretung Schweiz**  
JohnSales AG  
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare  
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70  
Telefax: +41 32 63160-79  
info@johnsales.ch  
www.johnsales.ch

**Ideal Standard GmbH**  
Vertrieb Luxemburg  
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn  
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn  
Telefon: +49 228 521-0  
Telefax: +49 228 521-241

Aus technischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Fehler übernehmen wir keine Haftung. BR20210413KA10





Ideal Standard