

IDEALRAIN: PURES DUSCHVERGNÜGEN



UNSER ANSATZ

Seit Jahrzehnten bieten wir Architekten, Bauunternehmern, Handelspartnern und Installateuren weltweit leistungsstarke Produkte wie das spülrandlose WC oder die ultraflache Duschwanne.

Doch der Markt war noch nie so anspruchsvoll wie heute. Kunden und Endnutzer wünschen sich mehr Nachhaltigkeit und höhere Leistungsfähigkeit. Sie erwarten ästhetisches, leichtes Design. Wir berücksichtigen im Produktentwicklungsprozess die Anforderungen des modernen Lebens. Alle Produkte überzeugen durch höchste Effizienz, bessere Leistung und überlegene Ästhetik. Unsere jahrzehntelange Erfahrung hat uns gelehrt, dass es immer eine noch bessere, intelligentere Lösung gibt. Deshalb geben wir uns erst zufrieden, wenn wir einen Weg gefunden haben, Ihnen und Ihren Kunden einen höheren Leistungsstandard zu bieten.



A man with dark, curly hair and a light beard, wearing a light blue button-down shirt, is leaning over a table. He is looking down at a set of architectural blueprints spread out on the table. His right hand is resting on the blueprints. The background is a bright, out-of-focus window with a grid pattern. The overall scene is professional and focused on design.

DIE PRODUKT- PALETTE VON IDEALRAIN

Ihre Kunden möchten nicht nur ein Produkt im gelungenen Design. Sie erwarten bessere Leistung, überlegene Ästhetik, technologischen Fortschritt und verbesserte Effizienz. Vor diesem Hintergrund haben wir die Duschserie IDEALRAIN um zwei neue Modelle erweitert: EVO und EVO JET. Mit ansprechenden Konturen, neuesten Technologien und hochwertiger Verarbeitung sind sie so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen, unabhängig von der Branche oder dem Projekt.

LUXURIÖSE AUSWAHL

Für Kunden mit gehobenen Ansprüchen ist das IDEALRAIN Sortiment die perfekte Lösung. EVO und EVO JET schaffen neue Erfahrungen für die Nutzer und ein neues Erscheinungsbild für Ihre Projekte, egal ob gewerblich oder privat, Renovierung oder Neubau. Mit den eleganten neuen Stilen sowie den innovativen Funktionen für verbesserte Effizienz und Komfort gibt es eine hochwertige Lösung für jedes Budget.



ZEITLOSE ELEGANZ

EVO & EVO JET sind raffiniert und dennoch robust. So genügt die langlebige Ästhetik und die leistungsstarke Technologie auch härtester Beanspruchung.

HÖCHSTE EFFIZIENZ

Wasser- und Energiesparfunktionen helfen den Kunden, Kosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT

EVO & EVO JET verbinden Komfort und Leistung: Von der High-Tech-Brausestrahltechnologie bis hin zum Cool Body.

PFLEGELEICHT

Die Düsenblenden sind ohne Fugen oder Überhänge konzipiert, so dass Kalkablagerungen keine Chance haben. Durch die einfache und schnelle Reinigung können weitere finanzielle Einsparungen für gewerbliche Immobilien erzielt werden.

UNERREICHTER KOMFORT

Optimale Sprühleistung und verschiedene Strahlmodi sorgen für unvergleichlichen Duschgenuss.

VIELSEITIG UND MONTAGEFREUNDLICH

EVO & EVO JET lassen sich mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombinieren und während der Installation leicht anpassen.

EVO JET & EVO

DUSCHVERGNÜGEN PAR EXCELLENCE

Die „Drop Jet“-Technologie bietet ein belebendes und zugleich sanftes Duscherlebnis.

NAVIGO-DRUCKKNOPF-TECHNOLOGIE

Ergonomische und intuitive Navigo-Druckknöpfe für einfaches Umschalten zwischen den drei Strahlarten.

FRISCHES, MODERNES DESIGN

Raffinierte, attraktive Profile in Rund- und Rautenform, passend zu jedem modernen Design.

EVO JET



EVO



FUNKTIONEN

- Wandbefestigungen, Brausestange sowie der Brausehalter sind aus Metall und garantieren einen stabilen, sicheren Halt sowie Langlebigkeit.
- Verstärkte Metallbrausestange in zwei Längen: 600 mm und 900 mm.
- Zwei zusätzliche Modelle, zwei Handbrausen pro Modell mit je drei Sprüharten. Erhältlich in 110/115 mm für EVO und 125/134 mm für EVO JET.
- Ergonomische Navigo-Druckknöpfe für einfaches Umschalten zwischen den Sprühmodi.
- Langlebige & leicht zu bedienende Handbrause.
- Glatter, leicht zu reinigender Idealflex-Brauseschlauch.
- Integrierter 8 l/m Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch und führt zu Kosteneinsparungen.



ZEITLOSE ELEGANZ

IDEALRAIN steht für unvergängliche Ästhetik. Unsere Designer haben jedes Detail berücksichtigt und die Serie so weiterentwickelt, dass sie ausdrucksstarke Ästhetik mit Langlebigkeit verbindet. Stark und doch schlank, mit modernen Konturen und stromlinienförmigen Profilen, liegen die Handbrausen leicht in der Hand und sind intuitiv zu bedienen.

Die Handbrausen IDEALRAIN, EVO und EVO JET sind für einen zeitlosen Look in jeder Umgebung in klassisch kreisrunder Form erhältlich. EVO und EVO JET sind zusätzlich in raffinierter Rautenform für Spezifikationen verfügbar, bei denen ein außergewöhnliches Design gefragt ist.

Das gesamte Sortiment hält den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs und einer hohen Nutzungsfrequenz stand, wodurch sich die Produkte ideal für Hotels, Freizeitzentren, Flughäfen und Wohnbauprojekte eignen. Kurz gesagt: IDEALRAIN ist auf Langlebigkeit ausgelegt.



HÖCHSTE EFFIZIENZ




Die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs steht heute bei vielen Projekten im Vordergrund. IDEALRAIN hilft Ihnen dabei, die Effizienzziele Ihrer Kunden zu erreichen, ohne dass die Nutzererfahrung darunter leidet. Darüber hinaus bietet IDEALRAIN Ihren Kunden finanzielle Einsparungen, was eine ausgezeichnete Rentabilität über die gesamte Produktlebensdauer zur Folge hat.

WASSERSPAREND
Der eingebaute Durchflussbegrenzer reduziert den Verbrauch auf 8 l/min.




WASSERSPAREND, KOSTENSPAREND

Die hochentwickelte IDEALRAIN Brausetechnik sorgt für eine optimale Sprühleistung. Der werksseitig vorinstallierte, herausnehmbare Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch in Hochdrucksystemen ohne Durchflussverlust von 18,5 l/min auf nur 8 l/min.



BEI JEDER NUTZUNG SPAREN

Die vorinstallierte Durchflussbegrenzung von Idealrain aus 8 l/min spart so viel Wasser und Energie, dass jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 543 € erzielt werden können*.



* Ersparnis für eine IDEALRAIN Handbrause mit 8l/min Durchflussbegrenzer bei 3 bar Wasserdruck im Vergleich zu einer traditionellen Handbrause mit einem Durchfluss von 18,5 l/min. Kalkulationsbasis: 4-Personen-Haushalt mit täglicher 3-Minuten-Dusche je Person, Stromkosten je kWh 0,28 €, Stromverbrauch je 10 l Warmwasser 0,25 kWh, Frischwasserkosten je m³ 2,00 €, Abwasserkosten je m³ 2,80 €.





SPITZENTECHNOLOGIE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT

IDEALRAIN steht für unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die fortschrittliche Technologie garantiert hohe Leistung, lange Lebensdauer und Effizienz.



WASSER-SPAREND

Der eingebaute Durchflussbegrenzer reduziert den Verbrauch auf 8 l/min.



COOL BODY-TECHNOLOGIE

Die Oberfläche bleibt kalt und verhindert so Verbrennungen.




NAVIGO

Leichtgängiger Druckknopf zum Umstellen der Strahlarten.




PFLEGELEICHT

Die weichen Düsen lassen sich einfach abwischen und bieten wirksamen Schutz vor Verkalkung.



- 1 ULTRASTARKE ANSCHLÜSSE**
Die Handbrausen von IDEALRAIN halten einer Belastung von bis zu 20 kg an einem Wandhalter stand.
- 2 REDUZIERTER WASSERVERBRAUCH**
Vorinstallierte Durchflussbegrenzer senken den Wasserverbrauch von 18,5 l/min bei herkömmlichen Brausen auf nur 8 l/min, ohne Leistungseinbußen.
- 3 COOL BODY TECHNOLOGIE**
Diese Innovation von Ideal Standard bietet 100 % Schutz vor Verbrennungen durch einen erhitzten Armaturenkörper.
- 4 NAVIGO DRUCKKNOPF**
Der leichtgängige Umsteller ermöglicht das Wechseln der Strahlart mit nur einem Knopfdruck.
- 5 LEISTUNGSSTARKE DURCHFLUSS-TECHNOLOGIE**
Alle IDEALRAIN Handbrausen sind präzisionsgefertigt, um eine optimale Sprühleistung bei hohem oder niedrigem Druck zu erzielen (0,1 – 5,0 bar). IDEALRAIN kann sogar mit Niederdrucksystemen betrieben werden.
- 6 HOCHWERTIGE, LANGLEBIGE DÜSEN**
Die hochwertigen Düsen bleiben flexibel. Das ermöglicht eine einfache Reinigung und sorgt damit für eine lange Lebensdauer.



UNERREICHTER KOMFORT

Wie der Name bereits vermuten lässt, macht IDEALRAIN das Duschen zu einem Erlebnis. Die großen Handbrausen des Sortiments gewährleisten ein Höchstmaß an Komfort. Die Strahldüsen reichen dabei bis an den Rand der Strahlplatte, so dass ein extrem weiter Brausestrahl entsteht.

Große Strahlplatten und unterschiedliche Strahlstärken ermöglichen ein individuelles Duscherlebnis je nach Stimmung: ob erfrischender Regenstrahl, sanfte Entspannung oder wohltuende Massage.

STRAHLEINSTELLUNGEN

PLATZREGEN

Dieser beliebte Modus fühlt sich dank der bis an den Rand reichenden Düsen wie ein entspannender Platzregen an.

REGEN

Ein belebender Sprühregen für eine rundum erfrischende Reinigung.

SANFTER REGEN


Bei den EVO Modellen wird dem Wasser in diesem Modus Luft beigemischt, was zu einem sanften und dennoch reinigenden Wasserstrahl führt.

PERLENDE STIMULATION („DROP JET“)

Bei EVO JET kommt unsere geschützte Drop Jet-Technologie zum Einsatz, die druckvolle, sehr feinerlige Wassertropfen erzeugt und so für ein unvergleichliches Duschvergnügen sorgt.

MASSAGE

Alle Handbrausen sind mit einem pulsierenden Massage-Modus verfügbar, der für ein vitalisierendes Duscherlebnis sorgt.



IDEALRAIN

**DROP JET**


Strahlmodus für ein belebendes und zugleich sanftes Duschenerlebnis.

**3 DUSCH-FUNKTIONEN**


3 Strahlstellungen für unvergleichlichen Duschgenuss.

**MAXIMALER BRAUSESTRAHL**

Die Strahldüsen reichen bis an den Rand der Strahlplatte, so dass ein extrem weiter Brausestrahl entsteht.



EVO



EVO JET

EIN INDIVIDUELLES DUSCH-ERLEBNIS FÜR JEDE STIMMUNG

Durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Modi können die Benutzer ihr ganz persönliches Verwöhn-Erlebnis kreieren – für grenzenloses Duschvergnügen.

MASSAGE



STRAHLEINSTELLUNG

	PLATZREGEN	REGEN	SANFTER REGEN	PERLENDE STIMULATION	MASSAGE
IDEALRAIN EVO JET			●	●	●
IDEALRAIN EVO		●	●		●
IDEALRAIN	●	●			●

PERLENDE STIMULATION



SANFTER REGEN







VIelfÄLTIGE KONFIGURATIONEN

Alle Zubehörteile und Armaturen von IDEALRAIN sind so konzipiert, dass sie miteinander kompatibel sind. Dadurch können Sie Ihren Kunden eine große Auswahl an Konfigurationen mit den Handbrausen und Metall-Gleitschienen, Idealflex-Schläuchen und Brauseköpfen ihrer Wahl anbieten.

IDEALRAIN




BRAUSESTANGEN

Bausatz mit verstärkter Metall-Gleitschiene oder zur Kombination mit Aufputzarmaturen, ideal für unterschiedliche Projektanforderungen.



EVO





EVO JET



Kopfbrause

Vervollständigen Sie Ihre Spezifikation mit einem Duschkopf.

BRAUSESCHLÄUCHE

Bei IDEALRAIN kommt unser starker und langlebiger Metallflex- oder unser eleganter Idealflex-Schlauch zur Anwendung. EVO und EVO JET sind mit Idealflex-Schlauch erhältlich. Idealflex ist ein glatter Schlauch, der sich durch besonders leichte Reinigung auszeichnet und dank verdrehsicherer Lagerung besonderen Komfort bietet.



AUSGELEGT AUF LANGLEBIGKEIT

GETESTET OHNE KOMPRO- MISSE

Intensive und kontinuierliche Tests sind der Schlüssel zu einer erstklassigen Langlebigkeit. Unsere Tests simulieren extreme Bedingungen. Duschkomponenten werden Hochdruckdampf ausgesetzt, um die härtesten Reinigungsverfahren zu simulieren. Sie werden auch mit korrosivem Salz besprüht, um ihre Oberflächen noch weiter zu testen. Die Gleitschienen sind bis zu 75 N verzugsgeprüft und können damit einem Gewicht von bis zu 75 kg standhalten. IDEALRAIN wurde entwickelt, gebaut und getestet, um schwierigen und beanspruchenden Anwendungen besser zu widerstehen. So wird Ideal Standard seinem Ruf als Hersteller robuster Lösungen für kommerzielle Umgebungen immer gerecht.

KONZIPIERT FÜR ANSPRUCHS- VOLLE UMGEBUNGEN

Die Anforderungen an gewerbliche Bäder unterscheiden sich grundlegend von denen, die an private Bäder gestellt werden. Deshalb haben wir bei Ideal Standard bei der Entwicklung unserer IDEALRAIN Kollektion das volle Gewicht unserer 100-jährigen Erfahrung in die Waagschale geworfen. Das Programm widersteht einer hohen Nutzungsfrequenz genauso wie den Strapazen der Reinigung in kommerziell genutzten Räumen.





LANGLEBIGE KONSTRUKTION

Exzellenz in der Konstruktion ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Designstrategie. Unsere Pro Metallgleit-schienen mit einer Länge von 900 mm sind weitaus robuster als Kunststoffbeschläge und doppelt verstärkt mit einem Außenrohr und einer Innenschiene, um Verformungen zu widerstehen und Jahr für Jahr reibungslos zu funktionieren. Unterdessen unterziehen wir unsere Handbrausen über 10.000 Zyklen hinweg einem Thermo-Schock-Test (der Standardtest erfordert nur 300 Zyklen). Auch unsere Wandhalterungen sind aus langlebigem Metall gefertigt, um auch den anspruchsvollsten Umgebungen gerecht zu werden. Sie sind leicht zu verstellen und elegant.


ANWENDUNG UNTER REALEN BEDINGUNGEN – EIN BEISPIEL


Die Schieber der IDEALRAIN Handbrausen gleiten auf ihren Schienen, ohne zu stocken. Ihre Regler lassen sich leicht bedienen und in einem einzigen Zug ver- und entriegeln. Und sie sind aus hochwertigem Metall gefertigt, um sicherzustellen, dass sie nicht zu fest angezogen werden können. Verriegeln. Entriegeln. Verriegeln. Entriegeln. Viele tausend Schiebevorgänge später halten sie die Handbrause immer noch in der richtigen Position.


DIE WAHL DER PROFIS


IDEALRAIN ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Projektspezifikation, ob Neubau oder Renovierung, Wohnen oder Gewerbe. Es stehen drei robuste Modelle zur Auswahl: IDEALRAIN, IDEALRAIN EVO und IDEALRAIN EVO JET, jeweils mit stabilen Wandhalterungen und Schiebern aus Metall. Sie verfügen über raffinierte Konturen mit runden Handbrausen bei allen Modellen sowie rautenförmigen Versionen bei EVO und EVO JET.

	TECHNOLOGIE		ERFAHRUNG			
	 <p>COOL BODY Die Oberfläche bleibt kalt und verhindert so Verbrennungen.</p>	 <p>NAVIGO Leichtgängiger Druckknopf zum Umstellen der Strahlarten.</p>	 <p>3 DUSCH-FUNKTIONEN 3 Strahleinstellungen für unvergleichlichen Duschgenuss.</p>	 <p>MAXIMALER BRAUSESTRAHL Die Strahl Düsen reichen bis an den Rand der Strahlplatte, so dass ein extrem weiter Brausestrahl entsteht.</p>	 <p>ERGONOMISCH Griffsichere Formgebung der Handbrause für ein optimales Handling.</p>	 <p>DROP JET TECHNOLOGIE Strahlmodus „perlende Stimulation“ für ein außergewöhnliches Duschenerlebnis – druckvolle, sehr feinerperlige Wassertropfen.</p>
IDEALRAIN EVO JET	●	●	●	●	●	●
IDEALRAIN EVO	●	●	●	●	●	
IDEALRAIN	●		●	●	●	







EFFIZIENZ	INSTALLATION	WARTUNG		GARANTIE
 <p>WASSERSPAREND Der installierte Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch auf 8l/min.</p>	 <p>EASYMOUNT Die Installation erfolgt mit Hilfe des Easymount-Systems, wodurch während des Einbaus Anpassungen möglich sind.</p>	 <p>EASY CLEAN Die weichen Düsen lassen sich einfach abwischen und bieten wirksamen Schutz vor Verkalkung.</p>	 <p>IDEALFLEX Der Idealflex-Schlauch reduziert Kalkablagerungen und ist leicht zu reinigen.</p>	 <p>5 JAHRE GARANTIE</p>
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●		●



IDEALRAIN EVO JET

PRODUKTBESCHREIBUNGEN
UND MASSZEICHNUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

3 Dusch-
funktionenErgo-
nomischNavigo
Druckknopf

Idealflex




Drop Jet

Wasser
sparend


Cool Body

5 Jahre
GarantieMaximaler
Brausestrahl



Easy clean

Easymount
Installation**Handbrause**
Ø 125 mm – RundModell Bestell-Nr.**Handbrause Rund** **B1759AA**
3 Funktionen


- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 125 mm
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie

**Handbrause**
Ø 134 mm – DiamondModell Bestell-Nr.**Handbrause Diamond** **B1760AA**

- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 134 mm
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie

**Handbrause-Set**
Ø 125 mm – RundModell Bestell-Nr.**Handbrause Rund** **B2459AA**
1,25 m Idealflex-Brauseschlauch
3 Funktionen

- IDEALRAIN EVO JET inkl. Handbrause Rund (B1759AA)
- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 125 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. Idealflex-Brauseschlauch 1,25 m
- Schwenkbarer Wandhalter aus Metall (B9847AA)
- 5 Jahre Garantie






**Handbrause-Set
Ø 134 mm – Diamond**



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,25 m Idealflex-Brauseschlauch 3 Funktionen	B2460AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. rautenförmiger Handbrause (B1760AA)
- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 134 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. Idealflex-Brauseschlauch 1,25 m
- Schwenkbarer Wandhalter aus Metall (B9847AA)
- 5 Jahre Garantie




**Brausekombination
Ø 125 mm – Rund**



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B1761AA
Handbrause Rund 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 900 mm Brausestange	B1763AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. runder Handbrause (B1759AA)
- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 125 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Montagefreundliche Brausestange aus Metall 600 mm (B9848AA) oder 900 mm (B9849AA)
- 5 Jahre Garantie




**Brausekombination
Ø 134 mm – Diamond**





Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B1762AA
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 900 mm Brausestange	B1764AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. rautenförmiger Handbrause (B1760AA)
- 3 Strahlmodi
- Drop Jet-Modus „Perlende Stimulation“
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 134 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Montagefreundliche Brausestange aus Metall 600 mm (B9848AA) oder 900 mm (B9849AA)
- 5 Jahre Garantie



IDEALRAIN EVO

PRODUKTBESCHREIBUNGEN
UND MASSZEICHNUNGEN




Handbrause Ø 110 mm – Rund



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 3 Funktionen	B2231AA

- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 110 mm
- Verchromt
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie




Handbrause Ø 115 mm – Diamond



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 3 Funktionen	B2232AA

- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 115 mm
- Verchromt
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie




Handbrause-Set Ø 110 mm – Rund



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1,25 m Idealflex-Brauseschlauch 3 Funktionen	B2204AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. Handbrause Rund (B2231AA)
- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 110 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. Idealflex-Brauseschlauch 1,25 m
- Schwenkbarer Wandhalter aus Metall (B9847AA)
- 5 Jahre Garantie





3 Dusch-
funktionen



Wasser
sparend



Cool Body



5 JAHRE
GARANTIE 5 Jahre
Garantie



Maximaler
Brausestrahl



Easy clean



Easymount
Installation



Ergo-
nomisch



Navigo
Druckknopf



Idealflex


Handbrause-Set Ø 115 mm – Diamond



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,25 m Idealflex-Brauseschlauch 3 Funktionen	B2205AA

Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B2233AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. Handbrause Diamond (B2232AA)
- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 115 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. Idealflex-Brauseschlauch 1,25 m
- Schwenkbarer Wandhalter aus Metall (B9847AA)
- 5 Jahre Garantie



Brausekombination Ø 110 mm – Rund




Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B2233AA

Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B2234AA

Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 900 mm Brausestange	B2237AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. Handbrause Rund (B2231AA)
- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 110 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Montagefreundliche Brausestange aus Metall 600 mm (B9848AA) oder 900 mm (B9849AA)
- 5 Jahre Garantie



Brausekombination Ø 115 mm – Diamond




Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 600 mm Brausestange	B2234AA

Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 900 mm Brausestange	B2238AA



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Diamond 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch 900 mm Brausestange	B2238AA

- IDEALRAIN EVO JET inkl. Handbrause Diamond (B2232AA)
- 3 Strahlmodi
- Navigo-Druckknopf
- Cool Body
- Strahlplatte 115 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Inkl. 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Montagefreundliche Brausestange aus Metall 600 mm (B9848AA) oder 900 mm (B9849AA)
- 5 Jahre Garantie



IDEALRAIN

PRODUKTBESCHREIBUNGEN UND MASSZEICHNUNGEN




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ergo-
nomisch

Easy clean


Wasser
sparend5 Jahre
Garantie

Handbrause S Ø 80 mm



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1 Funktion	B9400AA
Handbrause Rund 3 Funktionen	B9401AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 100 mm
- Verchromt
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie




Handbrause M Ø 100 mm



Modell	Bestell-Nr.
Handbrause Rund 1 Funktion	B9402AA
Handbrause Rund 3 Funktionen	B9403AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 100 mm
- Verchromt
- Leicht zu reinigende Düsen
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie




Handbrause-Set S Ø 80 mm



Modell	Bestell-Nr.
1,5 m Idealflex-Brauseschlauch 1 Funktion	B9506AA
1,5 m Idealflex-Brauseschlauch 3 Funktionen	B9507AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 80 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Schwenkbarer Wandhalter (B9468AA)
- 5 Jahre Garantie




Handbrause-Set M Ø 100 mm



Modell	Bestell-Nr.
1,25 m Idealflex-Brause- schlauch, 1 Funktion	B9451AA
1,25 m Idealflex-Brause- schlauch, 3 Funktionen	B9452AA
1,5 m Idealflex-Brause- schlauch, 1 Funktion	B9453AA
1,5 m Idealflex-Brause- schlauch, 3 Funktionen	B9454AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 100 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Schwenkbarer Wandhalter (B9468AA)
- 5 Jahre Garantie




Brausekombination S Ø 80 mm



Modell	Bestell-Nr.
600 mm Brausestange 1 Funktion	B9501AA
900 mm Brausestange 1 Funktion	B9502AA
600 mm Brausestange 3 Funktionen	B9503AA
900 mm Brausestange 3 Funktionen	B9504AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 80 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Schwenkbarer Brausehalter
- 1,75 m Metallschlauch
- Transparente Seifenschale
- 5 Jahre Garantie



Brausekombination M Ø 100 mm



Modell	Bestell-Nr.
600 mm Brausestange 1 Funktion	B9412AA
900 mm Brausestange 1 Funktion	B9414AA
600 mm Brausestange 3 Funktionen	B9415AA
900 mm Brausestange 3 Funktionen	B9417AA

- 1 oder 3 Strahlmodi
- Cool Body
- Strahlplatte 100 mm
- Verchromt
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Leicht zu reinigende Düsen
- Schwenkbarer Brausehalter
- 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
- Transparente Seifenschale
- Montagefreundliche Brausestange
600 mm (B9420AA) oder 900 mm
(BA9422AA)
- 5 Jahre Garantie








Abb. 900 mm Brausestange

ZUBEHÖR

PRODUKTBESCHREIBUNGEN
UND MASSZEICHNUNGEN



Easymount
Installation

Easy clean


5 Jahre
Garantie

Gleitschiene



Modell	Bestell-Nr.
600 mm Brausestange	B9420AA
720 mm Brausestange	B9421AA
900 mm Brausestange	B9422AA

- Brausestange verchromt
- Wandhalterung
- Verchromt
- 5 Jahre Garantie




Kopfbrausen



Modell	Bestell-Nr.
Ø 300 mm Regenbrause	B9443AA
Ø 200 mm Regenbrause	B9442AA
Ø 100 mm Regenbrause	B9435AA

- Strahlplatte 300/200/100 mm
- Leicht zu reinigende Düsen zum Schutz vor Kalkablagerungen
- Starkes Strahlmuster
- Verchromt
- Schlankes Design
- 12 l/min Durchflussbegrenzer
- 5 Jahre Garantie




Anschlüsse für Kopfbrausen



Modell	Bestell-Nr.
Wandanschluss 400 mm	B9444AA
Wandanschluss 300 mm	B9445AA
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA

- Rosette aus Kunststoff
- G 1/2 Anschluss
- Verchromt
- 5 Jahre Garantie




Wandanschlussbogen




Modell	Bestell-Nr.
Wandanschlussbogen	B9448AA

- Wandanschlussbogen mit Rückflussverhinderer, Messing
- Verchromt
- 5 Jahre Garantie




Wandhalter fix



Modell	Bestell-Nr.
Wandhalter fix	B9467AA

- Wandhalterung aus Kunststoff
- Verchromt
- 5 Jahre Garantie




Schwenkbarer Wandhalter



Modell	Bestell-Nr.
Schwenkbarer Wandhalter	B9468AA

- Wandhalterung aus Kunststoff
- Verchromt
- 5 Jahre Garantie



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz
Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland
Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241

KK2000066 – DC021820 Ausgabe 2018
Aus drucktechnischen Gründen können
sich bei einzelnen Abbildungen Farb-
abweichungen ergeben. Konstruktions-,
Maß- und Designänderungen behalten
wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen
wir keine Haftung.



Ideal Standard