

TESI
VON NATUR AUS SCHÖN



DIE SCHÖNSTE ART, IHR BAD ZU GESTALTEN

Wir bei Ideal Standard sind der Ansicht, dass ein Badezimmer weit mehr ist als nur ein Ort, um sich die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen. Perfekte Badkonzepte sollten vollwertige Lebensräume und somit Orte des Wohlbefindens sein. Sie müssen hinreichend Raum für belebende Erfrischungen, für die Schönheitspflege und die Revitalisierung von Körper und Geist bieten.

Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Sanitärkonzepte und -ausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr ideales Badezimmer zu kreieren. Ob Ihr Bad ein privater Rückzugsort, ein Raum zum Wohlfühlen oder Ihre ganz persönliche Wellnessoase ist. Ideal Standard schafft Lebensräume, die keine Wünsche offen lassen.



CLICK-Technologie
Wasser und Energie sparen mit dem „CLICK“, der den Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert.



Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB)
Die maximal erreichbare Temperatur lässt sich in sieben Stufen begrenzen – zur Sicherheit.



EASY-FIX
Schnelle und einfache Montage und garantiert fester, sicherer Sitz der Armatur dank Zentrierdichtung.



TESI – VON NATUR AUS SCHÖN

Eine gelungene Kombination aus geraden Linien und weichen Rundungen prägt das hochwertige Design der neuen Tesi Kollektion. Die klare, unverwechselbare Formensprache verleiht Tesi eine zeitlos-moderne Ausstrahlung, die sich perfekt in jeden Badentwurf einfügt. Tesi liegt damit in der Tradition vieler Ideal Standard Armaturen, die als berühmte Design-Klassiker Bad-Geschichte geschrieben haben. Tesi überzeugt neben der Optik durch seine gute Ergonomie und bietet durch die breite Produktpalette für jede Anforderung die perfekte Armatur.



Die Armaturenserie Tesi wurde vom renommierten Designstudio ARTEFAKT Darmstadt, entworfen.

TESI WASCHTISCHARMATUREN FÜR JEDEN ANSPRUCH – UND IN FAST JEDER GRÖSSE



Die Serie TESI überrascht mit einer beeindruckenden Varianten-Vielfalt. Mit allein 5 verschiedenen Waschtischarmaturen in unterschiedlichen Größen ist TESI ein echter Alleskönner, wenn es darum geht, maximale Kreativität und persönliche Komfortansprüche zu realisieren.



Die TESI Waschtischarmatur ist rund und eckig zugleich. Das macht sie so unverwechselbar und zeitlos schön.



Wie eine Skulptur ragt die hohe TESI Armatur in das Becken und bietet perfekte Bewegungsfreiheit, selbst bei erhöhten Waschschaalen.



Tesi Waschtischarmatur: Klar und dominant wirkt die Tesi Armatur auf dem Waschtisch. Mit 159 mm Gesamthöhe bietet sie genügend Raum zum Waschen.



Tesi Waschtischarmatur Piccolo: Für kleine Waschbecken, z. B. in Gästetoiletten, ist die Tesi Piccolo Variante eine perfekte Lösung.



Tesi Waschtischarmatur mit hohem Auslauf: Ein Maximum an Flexibilität bietet die hohe Tesi Armatur mit seitlichem Griff und schwenkbarem Auslauf. Damit ist auch Haare waschen kein Problem.



Tesi Waschtischarmatur mit schwenkbarem Gussauslauf: Strahlwinkel verstellbar +/- 10°



TESI WANDARMATUREN DIE SCHÖNSTE ART ZU BADEN UND ZU DUSCHEN

Auch die Ergänzungsmodelle der Serie TESI folgen der konsequenten Umsetzung des Design-Konzeptes, das die gesamte Linie auszeichnet. Die geradlinigen Formen finden sich in allen Bade- und Brausevarianten wieder und bilden so ein gesamtheitliches Konzept für das ganze Bad.



Tesi Brausearmatur Aufputz: Geradlinigkeit bis ins Detail. Die geometrischen Rosetten verdecken die Wandanschlüsse komplett und bilden eine lückenlose Verbindung zum Armaturenkörper.



Tesi Badearmatur Unterputz: Auch die Unterputzmodelle der Tesi Serie bestechen durch ihre konsequente Gestaltung. Superflache Wandrossetten sorgen für eine perfekte Optik.



Tesi Badearmatur Aufputz: Schön anzuschauen, schön funktional. Die Badearmatur mit ihrem griffigen Zugknopf erleichtert das Umschalten von Bade- auf Brausefunktion.



EINE FÜR ALLE FÄLLE

Die Unterputz-Modelle der Tesi basieren auf der universellen EASY-Box und lassen damit keine Wünsche offen: Besonders einfache und vor allem flexible Installation dank des FAST-Fix Befestigungskonzeptes. 3-fache Sicherheit dank DICHT-Fix gegen Wasser von innen und außen und damit optimale Abdichtung zum Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Auch als eigensichere Variante gemäß DIN EN 1717 (Trinkwasserschutz), mit Sicherungseinrichtung für Wannenabgang verfügbar. Die Erfüllung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) Geräuschklasse 1 ist dabei selbstverständlich.


WASCHTISCHARMATUREN

Waschtischarmatur Piccolo



Modell	Bestell-Nr.
Armatur mit Excenter	A6566AA
Armatur ohne Excenter	A6568AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




Waschtischarmatur Standard



Modell	Bestell-Nr.
Armatur mit Excenter	A6557AA
Armatur mit Excenter, ND	A6556AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




Waschtischarmatur mit schwenkbarem Gussauslauf



Modell	Bestell-Nr.
Armatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf und Excenter	A6754AA
Armatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf ohne Excenter	A6755AA

- Schwenkbereich einstellbar: 70°, 120°, 360°
- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- Strahlwinkel verstellbar +/- 10°
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




Waschtischarmatur Grande



Modell	Bestell-Nr.
Armatur Grande mit Excenter	A6563AA
Armatur Grande mit Excenter, ND	A6362AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




Waschtischarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Armatur mit hohem Rohauslauf	A6571AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




Waschtischarmatur Vessel



Modell	Bestell-Nr.
Armatur Vessel verlängerter Sockel und Excenter	A6573AA
Armatur Vessel verlängerter Sockel ohne Excenter	A6375AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- EASY-FIX Schnellmontagesystem




BADEARMATUREN

Wand-Waschtischarmatur Unterputz



Modell **Wandarmatur Bausatz 2** Bestell-Nr. **A6578AA**

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO Funktion
- Starrer Gussauslauf
- Strahlregler 5 Liter/Minute
- Metallrossette




Badearmatur Aufputz



Modell **Armatur** Bestell-Nr. **A6695AA**

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO Funktion
- Mit automatischer Umschaltung
- Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern




Badearmatur Unterputz



Modell **Armatur** Bestell-Nr. **A6586AA**
Armatur DVGW eigensicher Bestell-Nr. **A6759AA**

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO Funktion
- Mit automatischer Umschaltung
- Dicht-Fix Abdichtungssystem
- Superflache Wandrossette
- Nur für A6759AA: DVGW Eigensicher, zusätzliche Sicherungseinrichtung für den Wannenanhang



BRAUSEARMATUREN


Brausearmatur Aufputz



Modell
Armatur

Bestell-Nr.
A6694AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO Funktion
- Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern




Brausearmatur Unterputz



Modell
Armatur

Bestell-Nr.
A6585AA

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO Funktion
- Dicht-Fix Abdichtungssystem
- Superflache Wandrosette



BIDETARMATUR


Bidetarmatur



Modell
Armatur

Bestell-Nr.
A6579AA

- 28mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Beiliegender Heißwassertemperaturbegrenzer
- EASY-FIX Schnellmontagesystem



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241