

Connect Air

2022



Ideal Standard





Ideal Standard

Elegantes Design *mit starken Funktionen*

BADKOLLEKTION CONNECT AIR

KERAMIK & MÖBEL	4
ARMATUREN	26
DUSCHSYSTEME	36
BADEWANNEN	44

TECHNOLOGIEN

AQUABLADE	22
FIRMAFLOW	24
RIMLS+	25

TECHNISCHE INFORMATIONEN	46
---------------------------------	----

Connect Air – Möbelwaschtisch 100 cm
Ceraline – Waschtischarmatur
Connect Air – Waschtischunterschrank 100 cm – Hochglanz weiß
Spiegel – 100 cm
Connect Air – Wand-WC, WC-Sitz und Bidet
Ceraline – Bidetarmatur
Altes – Betätigungsplatte – Weiß
Connect Air – rechteckige Badewanne 180 cm
Ceratherm T50 – Aufputz Badethermostat mit Idealrain Evo Handbrause-Set



Schwerelese Schönheit



**DIE IDEALE WAHL FÜR JEDES
MODERNE ZUHAUSE. CONNECT
AIR VEREINT FEINE KANTEN MIT
SCHLANKEN, ABGESCHRÄGTEN
PROFILEN.**

Das äußerst vielseitige Sortiment überzeugt durch eine geradezu schwerelose Schönheit, die Ihrem Zuhause elegantes neues Leben einhaucht. Robin Levien – der Royal Designer for Industry – hat die atemberaubende Kollektion exklusiv für Ideal Standard gestaltet.

Das Sortiment ist von der Natur inspiriert. Seine subtilen, federleichten Akzente werden Sie und Ihre Gäste begeistern.

Connect Air ist die perfekte Wahl für ein zeitloses Ambiente. Connect Air Cube bietet schmale Ränder und abgeschrägte Kanten, und Connect Air Arc zeigt die gleiche Anmut in einer weicheren Ausführung. Die Wandwaschtische, Möbelwaschtische sowie Schalen können mit Möbeln und passenden WCs zu einer vollständigen Badezimmerlösung kombiniert werden.

Waschtisch mit schmalem Profil

• **CONNECT AIR**
MÖBELWASCHTISCH

• **CERALINE**
WASCHTISCHARMATUR



• **CONNECT AIR**
WASCHTISCH-
UNTERSCHRANK

*Zweifarbige
Waschtischunterschränke
mit grifflosen Fronten*

Connect Air – Möbelwaschtisch 100 cm

Ceraline – Waschtischarmatur

Connect Air – Waschtischunterschränk 100 cm – Hochglanz weiß




DIESES SORTIMENT IST VON DER NATUR
INSPIRIERT UND BEGEISTERT MIT SUBTILEN,
FEDERLEICHTEN AKZENTEN.









DIE UMFANGREICHE AUSWAHL AN CONNECT AIR MÖBELN IST FÜR EINE VIELZAHL VON UMGEBUNGEN KONZIPIERT. EINE AUSWAHL AN ZWEIFARBIGEN UNTERSCHRÄNKEN FÜR WASCHTISCHE BIETET EINEN HAUCH MODERNE, UND DURCH DIE OFFENE MODUL-LÖSUNG IST DER ZUGANG ZU HANDTÜCHERN UND PFLEGEPRODUKTEN SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT. MIT GRIFFLOSEN FRONTEN EINE IDEALE LÖSUNG FÜR MODERNE BADE-ZIMMER.



Weiß glänzend/
Weiß matt
B2




Weiß glänzend/
Hellgrau matt
KN




Hellgrau glänzend/
Weiß matt
EQ



Eiche grau Dekor/
Weiß matt
PS



Pinie hell Dekor/
Braun matt
UK



Braun matt/
Weiß matt
VY



Nussbaum Dekor/
Schwarz matt
NE
ausgewählte Modelle



Strada – Aufsatzwaschtisch 50 cm
Edge – Wand-Waschtischarmatur
Connect Air – Waschtischunterschrank 100 cm
Spiegel mit Licht – 100 cm



**CONNECT AIR
IST IN VERSCHIEDENEN FORMEN ERHÄLTlich**



Möbel-Doppelwaschtisch



Möbelwaschtisch *



Cube Waschtisch *



Cube Halbeinbauwaschtisch



Cube Handwaschbecken *



Aufsatzwaschtisch




Arc Waschtisch



Arc Handwaschbecken



Arc Halbeinbauwaschtisch



Weiß alpin
01



* Schwarz matt
V3
ausgewählte Modelle

Connect Air – Aufsatzwaschtisch 60 cm
Ceraline – Wand-Waschtischarmatur
Spiegel mit Licht – 100 cm








WCs *mit Anspruch*

CONNECT AIR BIETET IHNEN WAND- UND STAND-WCS SOWIE STAND-WC KOMBINATIONEN MIT AUFGESETZTEM KERAMISCHEN SPÜLKASTEN ZUR AUSWAHL.

Alle Connect Air WCs verfügen über AquaBlade®-Spültechnologie – für ein saubereres, effizienteres und leiseres Bad. Zwei Sitzoptionen mit SoftClose-Option und verdeckten Befestigungen sorgen für ein gepflegteres Aussehen.

Connect Air – Wand-WC mit WC-Sitz und AquaBlade®-Technologie
Connect Air – Wand-Bidet
Ceraline – Bidetarmatur
Altes – Betätigungsplatte – Weiß





Connect Air

- **SCHMALE RÄNDER**
- **IN 2 FORMEN ERHÄLTlich: CUBE UND ARC**
- **AQUABLADE®-TECHNOLOGIE BEI ALLEN WC-MODELLEN BIETET HERAUSRAGENDE HYGIENE**
- **PASSENDES MÖBELSORTIMENT ZWEIFARBIG UND GRIFFLOS**



Connect Air – Aufsatzwaschtisch 60 cm
Ceraline – Wand-Waschtischarmatur (Bild oben)
Connect Air – Waschtischunterschrank 100 cm – Eiche grau Dekor
Edge – Wand-Waschtischarmatur (Bild links)
Spiegel mit Licht – 100 cm
Connect Air – Wand-WC mit WC-Sitz und AquaBlade®-Technologie
Connect Air – Wand-Bidet
Ceraline – Bidetarmatur
Symfo – Betätigungsplatte – Schwarz glänzend
Ultra Flat New – Brausewanne 80 cm
Ceratherm T100 – Duschsystem mit Aufputz Brausethermostat



Lassen Sie das Gewöhnliche hinter sich – *mit einem Badkonzept in Schwarz*

**WÄHLEN SIE EINEN AUSSERGEWÖHNLICHEN
SCHWARZEN INNENARCHITEKTURANSATZ –
UND SCHAFFEN SIE EIN ANSPRECHENDES,
ELEGANTES AMBIENTE**

Eine Auswahl der beliebtesten
Modelle aus unserem Portfolio ist nun auch
in Silk Black erhältlich.





ENTWICKELT FÜR HYGIENE

Geräuscharmes und spritzfreies Spülen, auch bei geringen Wassermengen.

Für Räume, in denen Hygiene an erster Stelle steht, und für Waschräume, in denen der erste Eindruck zählt, ist AquaBlade® die ultimative Lösung.

- **SAUBERER**
DIE AQUABLADE®-TECHNOLOGIE SORGT DAFÜR, DASS 95 % DER OBERFLÄCHE BEI JEDER SPÜLUNG GEREINIGT WERDEN.
- **LEISER**
AQUABLADE® IST NACHWEISLICH BIS ZU 25 % LEISER ALS VERGLEICHBARE MODELLE.
- **SMARTER**
EFFEKTIVERE UND EFFIZIENTERE NUTZUNG VON WASSER IM VERGLEICH ZU STANDARDSPÜLUNGEN.





FirmaFlow®

ENTWICKELT IM HINBLICK AUF HALTBARKEIT

Wir sind die Pioniere der keramischen Kartusche im Jahr 1969 und diese Innovation definiert die Art und Weise, wie Menschen das Bad und die Entwicklung des Einhebelmischers erleben.

Heute ist FirmaFlow®, nach mehr als 50 Jahren der Erfindung der Keramikkartusche, unbestrittener Marktführer mit seiner innovativen Technik und außergewöhnlichen Langlebigkeit, die dem doppelten Industriestandard entspricht.



RimLS+®

ENTWICKELT FÜR HYGIENE

Mit jeder Spülung liefert RimLS+® eine kraftvolle Reinigung des gesamten Beckens. RimLS+® ist die ideale Lösung für stark frequentierte Bäder.

„9 von 10 Haushalten würden sich für eine Ideal Standard RimLS+ Toilette aufgrund ihrer Hygieneleistung entscheiden.“*



* Stichprobe von 1.000 repräsentativen Haushalten mit Wohneigentum [Deutschland n=500; Italien n=500] – mit Angabe der inneren Gestaltung und der technischen Parameter der Toiletten.

Connect Air

Armaturen

WIR FANDEN DIE IDEE INSPIRIEREND, EIN KLASSISCHES, GEOMETRISCHES OBJEKT – DIE ARMATUR – MIT LEICHTEN UND ORGANISCH INEINANDER ÜBERGEHENDEN FORMEN ZU GESTALTEN.

Der Armaturenkörper ist schlank und elegant gehalten, der Auslauf scheint förmlich daraus hervor zu wachsen – harmonisch und mit klarer Linienführung.

Connect Air – Möbelwaschtisch 104 cm
Connect Air – Waschtischarmatur
Connect Air – Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm
Spiegel mit Licht – 100 cm







Eleganz für jede Gelegenheit

**MIT DEN ARMATUREN VON CONNECT AIR
SCHREIBEN WIR UNSERE TRADITIONS-
REICHE INNOVATIONSGESCHICHTE FORT.
DIE SERIE UMFASST AUCH SLIM-BODY-
ARMATUREN MIT EINEM DURCHMESSER
VON GERADE EINMAL 37 MM, DIE
DURCH EINE BESONDERS FILIGRANE
UND ELEGANTE OPTIK ÜBERZEUGEN.**

Wie bei allen Produkten von Ideal Standard steht auch bei den Connect Air Armaturen die Harmonie von Form und Funktion im Vordergrund.

Connect Air – Aufsatzwaschtisch 60 cm
Connect Air – Wand-Waschtischarmatur
Connect Air – Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm





Farbe bringt Emotionen *zum Ausdruck*

EINE INSPIRIERENDE FARBPALETTE, DIE IN JEDEM BAD AKZENTE ZU SETZEN VERMAG.


Für ein variables aber zeitloses Raumerlebnis stehen nun für die Armaturenserie Connect Air neben Chrom auch die Farben Silver Storm, Brushed Gold und Magnetic Grey zur Auswahl.



Chrom
AA



Silver Storm
GN



Brushed Gold
A2



Magnetic Grey
A5

Ipalys – Aufsatzwaschtisch 55 cm Salbeigrün
Connect Air – Waschtischarmatur Brushed Gold

Lösungen für die vielfältigsten Anforderungen

DIE VIELSEITIGE CONNECT AIR KOLLEKTION UMFASST ZAHLREICHE WASCHTISCHE, WCS, BIDETS, MÖBEL SOWIE BADE- UND BRAUSEWANNEN.

Aufgrund der umfassenden Auswahl an Größen, Höhen und Konfigurationen bei den Connect Air Armaturen findet sich für jedes Projekt das richtige Produkt – vom gehobenen Wohnungsbau bis hin zu luxuriösen Hotelkomplexen.

Ganz gleich, ob Sie nur einzelne Armaturen oder aber eine Gesamtlösung benötigen, unsere Produktexperten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

- Connect Air – Waschtischarmatur Slim
- Connect Air – Waschtischarmatur Grande Slim
- Connect Air – Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Connect Air – Waschtischarmatur
- Connect Air – Waschtischarmatur Grande
- Connect Air – Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel







DAS SLIM-BODY-PROGRAMM VON CONNECT AIR BESITZT EINEN KORPUSDURCHMESSER VON NUR 37 MM UND IST DAMIT EINES DER SCHLANKESTEN UND ELEGANTESTEN AUF DEM MARKT. ES IST MIT EINEM BESONDERS SCHMALEN STRAHLREGLER AUSGESTATTET, UM DIE ÄSTHETIK DES SCHLANKEN DESIGNS ZU ERHALTEN.

Schlank und elegant:
Armaturen der Extraklasse





Ceratherm T

*Ceratherm T25, Ceratherm T50,
Ceratherm T100*

DAS ULTIMATIVE DUSCHERLEBNIS

Ceratherm T bietet eine Reihe verschiedener Optionen, um sie beim Kreieren Ihrer Dusche zu inspirieren.

Machen Sie Ihr Bad zum Mittelpunkt Ihres Zuhauses und feiern Sie jeden Tag als Erlebnis. Stellen Sie aus unseren Duschsystemen, alternativ aus den Aufputz

Brausethermostaten in Verbindung mit den Idealrain Evo oder Evo Jet Brausekombinationen Ihre ideale Dusche zusammen.

Ob Sie einen alten Raum renovieren oder ein brandneues Bad erstellen: Unsere Ceratherm Familie ist die richtige Wahl.



Ceratherm T25

**EINE FRISCHE MISCHUNG
AUS MODERNEM DESIGN UND
UNVERZICHTBARER TECHNO-
LOGIE – MIT KLEINEN, ABER
WICHTIGEN GESTALTUNGS-
ELEMENTEN FÜR NOCH MEHR
FLEXIBILITÄT UND KONTROLLE.**

Zum Beispiel verfügen Duschen über die Cool Body-Technologie – um sicherzustellen, dass heißes Wasser in der Armatur stets von kaltem Wasser umgeben ist, um Ihre Haut und Ihre Familie zu schützen.

• **CERATHERM T25**
VERFÜGT ÜBER EINEN
ERHABENEN KNOPF,
DER FÜR GRIFFIGKEIT
UND KONTROLLE SORGT.



Kombinierbar mit optionaler Wrap-Over Ablage



Ceratherm T25 – Duschesystem

Ceratherm T50

CERATHERM T50 BIETET EINE REIHE ATTRAKTIVER DETAILS WIE DIE COOL BODY-TECHNOLOGIE, VERDECKTE ÜBERWURFMUTTERN SOWIE BESONDERS KOMFORTABLE UND LANGLEBIGE ERHABENE DAUMENGRIFFE AUS METALL.

Die Montage gelingt mühelos. Dafür sorgen das geradlinige Design, gängige Anschlüsse und verstellbare Armaturen.



Ceratherm T50 – Duschsystem mit Wrap-Over Ablage
Ultra Flat S – Brausewanne



• MIT ERHABENEM
DAUMENGRIFF AUS
METALL BIETET
CERATHERM T50
DEM ANWENDER
SICHERE KONTROLLE.

Ceratherm T100

UNSERE DUSCHEN SIND KONZIPIERT, UM IHNEN KOMFORT, LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT ZU SCHENKEN. WÄHLEN SIE EINE METALLBRAUSE AUS; OB GROSS ODER XL – UNSERE BRAUSEN SIND FÜR DIE DAUER GEMACHT.

Erleben Sie drei verschiedene Strahlarten, zwischen denen Sie auf Knopfdruck wechseln können. Und finden Sie mit dem Ceratherm Flex System die perfekte Brauseposition.

- **CERATHERM T100**
MIT DRUCKKNÖPFEN UND BEDIENELEMENTEN, DIE SICH NAHTLOS IN DEN KÖRPER VON CERATHERM T100 EINFÜGEN, KÖNNEN FLUSS UND TEMPERATUR DES WASSERS GANZ EINFACH MIT DER BERÜHRUNG EINES FINGERS EINGESTELLT WERDEN.



Kombinierbar mit optionaler Wrap-Over Ablage



Ceratherm T100 Flex – Duschsystem

Connect Air *Badewannen*

**IDEAL ZUM ENTSPANNEN:
DIESE KOLLEKTION BIETET
EINE GROSSE AUSWAHL
AN BADEWANNEN.**

Connect Air Badewannen ergänzen
perfekt die Connect Air Keramik und
verleihen Ihrem Badezimmerinterieur den
letzten Schliff.




CONNECT AIR

CONNECT AIR CUBE MÖBEL-DOPPELWASCHTISCH



MODELL	SKU
Möbel-Doppelwaschtisch 1340 mm	E0272..
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm	E0273..

- Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet




CONNECT AIR CUBE MÖBELWASCHTISCH



MODELL	SKU
Möbelwaschtisch 1040 mm	E0274..
Möbelwaschtisch 840 mm	E0279..
Möbelwaschtisch 640 mm	E0289..
Möbelwaschtisch 540 mm	E0296..


- Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet



CONNECT AIR CUBE WASCHTISCH




MODELL	SKU
Waschtisch Cube 650 mm	E0297..
Waschtisch Cube 600 mm	E0298..
Waschtisch Cube 550 mm	E0299..
Waschtisch Cube 500 mm	E0301..
Wandsäule	E0309..



CONNECT AIR CUBE HALBEINBAUWASCHTISCH




MODELL	SKU
Cube Halbeinbauwaschtisch 500 mm	E0308..



CONNECT AIR CUBE HANDWASCHBECKEN



MODELL	SKU
Handwaschbecken 400 mm	E0307..
Wandsäule für Handwaschbecken	E0345..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



01



MA



V3 – nur E0279, E0289, E0298, E0307

CONNECT AIR

CONNECT AIR CUBE SCHALE




MODELL

Schale, rechteckig
Schale, quadratisch

SKU

E0348..
E0347..

- Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel
- Ohne Hanhloch. Ohne Überlauf



CONNECT AIR ARC WASCHTISCH




MODELL

Waschtisch Arc 600 mm
Waschtisch Arc 550 mm
Waschtisch Arc 500 mm
Wandsäule

SKU

E0694..
E0698..
E0699..
E0309..



CONNECT AIR ARC HANDWASCHBECKEN




MODELL

Handwaschbecken
Wandsäule für Handwaschbecken

SKU

E0701..
E0345..



CONNECT AIR ARC HALBEINBAUWASCHTISCH




MODELL

Arc Halbeinbauwaschtisch 500 mm

SKU

E0358..



CONNECT AIR MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK, 4 AUSZÜGE



MODELL

Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank, 1300 mm, 4 Auszüge
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge


SKU

E0824..
E0822..

- Optionales Zubehör: Raumsparisiphon (EE23033967)



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



CONNECT AIR

CONNECT AIR MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK, 2 AUSZÜGE




MODELL

Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 2 Auszüge
 Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge
 Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge

SKU

E0821..
E0819..
E0818..

- Optionales Zubehör: Raumsparisiphon (EE23033967)



MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK




MODELL

Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge
 Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge

SKU

R0474NE
R0473NE

- Schubladen mit Softclosing Mechanismus
- Passend zu Möbelwaschtisch E0289V3 bzw. E0279V3



CONNECT AIR MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK




MODELL

Möbelwaschtisch-Unterschrank 500 mm, 1 Auszug

SKU

E0817..

- Optionales Zubehör: Raumsparisiphon (EE23033967)
- Zur Kombination mit Connect Air Möbelwaschtisch 540 mm (E0296).



CONNECT AIR MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK, 2 AUSZÜGE




MODELL

Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1300 mm, 2 Auszüge
 Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 2 Auszüge

SKU

E0831..
E0829..

- Optionales Zubehör: Raumsparisiphon (EE23033967)



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



Weiß glänzend/weiß matt
B2



Weiß glänzend/hellgrau matt
KN



Hellgrau glänzend/weiß matt
EQ



Pinie hell Dekor/braun matt
UK



Eiche grau Dekor/weiß matt
PS



Braun matt/weiß matt
VY



Softclosing Türen
 und Auszüge

CONNECT AIR

CONNECT AIR MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK, 1 AUSZUG




MODELL

Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 1 Auszug
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug
Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug

SKU

E0828..
E0827..
E0826..

- Optionales Zubehör: Raumparsiphon (EE23033967)



CONNECT AIR CUBE WASCHTISCH-UNTERSCHRANK




MODELL

Waschtisch-Unterschrank Cube Air 580 mm
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 530 mm
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 480 mm
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 430 mm

SKU

E0847..
E0846..
E0844..
E0842..

- Optionales Zubehör: Raumparsiphon (EE23033967)
- Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtischen.



WASCHTISCH-UNTERSCHRANK




MODELL

Waschtisch-Unterschrank 530 mm

SKU

R0472NE

- Schubladen mit Softclosing Mechanismus
- Passend zu Waschtisch E0298V3



CONNECT AIR CUBE WASCHTRISCH-UNTERSCHRANK, 2 AUSZÜGE




MODELL

Waschtisch-Unterschrank Cube 580 mm, 2 Auszüge
Waschtisch-Unterschrank Cube 530 mm, 2 Auszüge
Waschtisch-Unterschrank Cube 480 mm, 2 Auszüge
Waschtisch-Unterschrank Cube 430 mm, 2 Auszüge

SKU

E1605..
E1606..
E1607..
E1608..

- Optionales Zubehör: Raumparsiphon (EE23033967)
- Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtischen.



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



Weiß glänzend/weiß matt
B2



Weiß glänzend/hellgrau matt
KN



Hellgrau glänzend/weiß matt
EQ



Pinie hell Dekor/braun matt
UK



Eiche grau Dekor/weiß matt
PS



Braun matt/weiß matt
VY



Wassersparend



Softclosing Türen
und Auszüge

CONNECT AIR

CONNECT AIR HOCHSCHRANK



MODELL

Hochschrank


Halbhochschrank

SKU

E0832..

E0834..

- Connect Air Halbhochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 1 Tür mit Softclosing. 3 Einlegeböden (1 x Holzeinlegeboden, 2 x Glaseinlegeböden).
- Connect Air Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 1 Tür mit Softclosing. 4 Einlegeböden (1 x Holzeinlegeboden, 3 x Glaseinlegeböden).



CONNECT AIR KONSOLEN



MODELL

Holzkonsole 1300 mm

Holzkonsole 1200 mm

Holzkonsole 1000 mm

Holzkonsole 800 mm

Holzkonsole 600 mm

SKU


E1147..

E0852..

E0851..

E0849..

E0848..



CONNECT AIR STANDTIEFSPÜL-WC AQUABLADE®




MODELL

Standtiefspül-WC AquaBlade

SKU

E0042..



CONNECT AIR WANDTIEFSPÜL-WC AQUABLADE®



MODELL


Wandtiefspül-WC AquaBlade

Wandtiefspül-WC ohne Spülrand RimLS+

SKU

E0054..

E2288..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



01



MA



V3 – nur E0054, E2288




Abnehmbare
Softclosing Sitze

CONNECT AIR

CONNECT AIR WANDBIDET




MODELL	SKU
Wandbidet	E2335..



CONNECT AIR STANDBIDET




MODELL	SKU
Standbidet	E2334..



CONNECT AIR CUBE STANDTIEFSPÜL-WC-KOMBINATION AQUABLADE®



MODELL	SKU
Standtiefspül-WC-Kombination AquaBlade (Abgang außen waagrecht)	E0097..
BENÖTIGTES ZUBEHÖR:	
Spülkasten Cue 4,5l	E0734..
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	E036801
WC-Sitz (Wrapover)	E036701
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	E036601
WC-Sitz (Sandwich)	E036501




CONNECT AIR CUBE STANDTIEFSPÜL-WC-KOMBINATION AQUABLADE®



MODELL	SKU
Standtiefspül-WC-Kombination AquaBlade (Abgang waagrecht verdeckt)	E0137..
BENÖTIGTES ZUBEHÖR:	
Spülkasten Cue 4,5l	E0734..
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	E0368..
WC-Sitz (Wrapover)	E0367..
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	E0366..
WC-Sitz (Sandwich)	E0365..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



AquaBlade®



Wassersparend



SoftClosing WC

CONNECT AIR

WASCHTISCHARMATUR SLIM



MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur


ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Slim
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschkategorie DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7007..

A7010..



WASCHTISCHARMATUR SLIM – BLUESTART®



MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur


ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Slim
- BlueStart®: Kaltwasser in Mittelstellung
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschkategorie DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7008..

A7011..



WASCHTISCHARMATUR



MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur


ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schallschutz-Geräuschkategorie DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7021..

A7024..



WASCHTISCHARMATUR NIEDERDRUCK




MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- 6 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schallschutz-Geräuschkategorie DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7022..



WASCHTISCHARMATUR SLIM



MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur


ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschkategorie DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7012..

A7015..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



CHROM (AA)



SILVER STORM (GN)



BRUSHED GOLD (A2)



MAGNETIC GREY (A5)

CONNECT AIR

WASCHTISCHARMATUR GRANDE SLIM – BLUESTART®



MODELL


mit Metall-Ablaufgarnitur
ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim
- BlueStart®: Kaltwasser in Mittelstellung
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7013..

A7016..



WASCHTISCHARMATUR GRANDE



MODELL


mit Metall-Ablaufgarnitur
ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Grande
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7053..

A7055..



WASCHTISCHARMATUR GRANDE NIEDERDRUCK




MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Grande
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- 6 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7054..



WASCHTISCHARMATUR PICCOLO



MODELL


mit Metall-Ablaufgarnitur
ohne Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7014..

A7018..



WASCHTISCHARMATUR PICCOLO – BLUESTART®




MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur

- Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo
- BlueStart®: Kaltwasser in Mittelstellung
- 5 l/min
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Sockelrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7017..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



CHROM (AA)



SILVER STORM (GN)



BRUSHED GOLD (A2)



MAGNETIC GREY (A5)

CONNECT AIR

STANDVENTIL




MODELL

Standventil

- Standventil
- 5 l/min
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Socketrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- Schaftbefestigung

SKU

A7031..



BIDETARMATUR




MODELL

mit Metall-Ablaufgarnitur

- Einhebel-Bidetarmatur
- 5 l/min
- Strahlregler mit Kugelgelenk M18x1
- Socketrosette aus Metall
- Schallschutz-Geräuschklasse DIN 4109 Gruppe 1
- EasyFix®

SKU

A7030..



BRAUSEARMATUR AP




MODELL

- Einhebel-Brausearmatur
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Verdeckte Überwurfmuttern
- Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft
- Rückflussverhinderer

SKU

A7032..



BADEARMATUR AP




MODELL

- Einhebel-Badearmatur
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Verdeckte Überwurfmuttern
- Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft
- Rückflussverhinderer
- Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne

SKU

A7033..



BADEARMATUR AP MIT BRAUSE-SET




MODELL

- Einhebel-Badearmatur mit Handbrause-Set
- FirmaFlow® Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- Verdeckte Überwurfmuttern
- Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft
- Rückflussverhinderer
- Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- Brause-Set in jeweils zur Armatur passender Oberfläche, bestehend aus:
 - Metall-Stabhandbrause
 - Idealflex Brauseschlauch
 - Metall-Wandbrausehalter

SKU

A7056..



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



CHROM (AA)



SILVER STORM (GN)



BRUSHED GOLD (A2)



MAGNETIC GREY (A5)

BRAUSEARMATUR UP – BAUSATZ 2




MODELL

SKU

A7034..

- Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau (Unterputz)
- Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



BADEARMATUR UP – BAUSATZ 2



MODELL


SKU

A7035..

Eigensicher gem. DIN EN 1717

A7057..

- Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau (Unterputz)
- Modell A7057AA eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW)
- Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



FARBEN Bitte Farbcode bei Bestellung angeben



CHROM (AA)



SILVER STORM (GN)



BRUSHED GOLD (A2)



MAGNETIC GREY (A5)

DUSCHSYSTEME

CERATHERM T100 FLEX DUSCHSYSTEM



MODELL

Ceratherm T100 Brausethermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause



SKU

A7705AA

Ceratherm T100 Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause

A7591AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T100 DUSCHSYSTEM





MODELL

Ceratherm T100 Brausethermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause

SKU

A7240AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Evo Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T50 FLEX DUSCHSYSTEM





MODELL

Ceratherm T50 Brausethermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause

SKU

A7704AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T50 DUSCHSYSTEM



MODELL

Ceratherm T50 Brausethermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause



SKU

A7225AA

Ceratherm T50 Brausethermostat, Wrap-Over Ablage, 3F-Handbrause, Regenbrause

A7230AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Metall-Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain EvoJet Round Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



EasyClean



Eco Flow Durchflussbegrenzer



Schwenkbarer Brausearm zur Ausrichtung während der Montage



Metall-Kopfbrause



Vertical Flex Höhenanpassung während der Montage

DUSCHSYSTEME

CERATHERM T25 FLEX DUSCHSYSTEM




MODELL

Ceratherm T25 Brausethermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause

SKU

A7701AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1500 mm



CERATHERM T25 DUSCHSYSTEM



MODELL

Ceratherm T25 Brausethermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause


SKU

A7208AA

Ceratherm T25 Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause

A7590AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1500 mm (A7590AA: 1750 mm)



CERATHERM T25 DUSCHSYSTEM – SILK BLACK




MODELL

Ceratherm T25 Brausethermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause, Silk Black

SKU

A7545XG

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause, Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



Cool Body



Metallgriffe



Temperaturstopp
bei 40° C



Navigo
Umschaltung



Easy Mount
Montagelösung

BRAUSEKOMBINATIONEN CERATHERM T

CERATHERM T25 BRAUSEKOMBINATION



MODELL

mit Brausestange 600 mm


mit Brausestange 900 mm

SKU

A7203AA

A7204AA

- Ceratherm T25 Aufputz Brausethermostat
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1250 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA



CERATHERM T50 BRAUSEKOMBINATION



MODELL

mit Brausestange 600 mm


mit Brausestange 900 mm

SKU

A7217AA

A7218AA

- Ceratherm T50 Aufputz Brausethermostat mit Metallgriffen
- Idealrain Evo Round Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA



CERATHERM T100 BRAUSEKOMBINATION



MODELL

mit Brausestange 600 mm


mit Brausestange 900 mm

SKU

A7234AA

A7235AA

- Ceratherm T100 Aufputz Brausethermostat mit Metallgriffen
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA



Navigo
Umschaltung



40°
Temperaturstopp
bei 40° C



Cool Body



EasyClean



Energie sparend

CONNECT AIR BADEWANNEN

KÖRPERFORM-BADEWANNE




MODELL

Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm
Körperform-Badewanne 1700 x 750 mm
Körperform-Badewanne 1700 x 700 mm
Körperform-Badewanne 1600 x 700 mm
Körperform-Badewanne 1500 x 700 mm

SKU

T362201
E106401
T361701
T361501
T361301

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren



DUO-BADEWANNE




MODELL

Duo-Badewanne 1800 x 800 mm
Duo-Badewanne 1700 x 750 mm

SKU

E106701
E106601

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren



OVAL-BADEWANNE




MODELL

Oval-Badewanne 1800 x 800 mm

SKU

E106801

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren



CONNECT AIR BADEWANNE

RAUMSPAR-BADEWANNE




MODELL

Dusch-Badewanne 1700 x 800 mm (Version links)
 Dusch-Badewanne 1700 x 800 mm (Version rechts)

SKU

E113401
E113501

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren
- Optionales Zubehör: Duschwand aus Glas mit Tür E1137EO



ECK-BADEWANNE




MODELL

Eck-Badewanne 1400 mm Schenkellänge
 Eck-Badewanne 1300 mm Schenkellänge
 Eck-Badewanne 1200 mm Schenkellänge

SKU

E125001
E124901
E124801

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren



SECHSECK-BADEWANNE




MODELL

Sechseck-Badewanne 1900 mm

SKU

E106901

- Einbau-Badewanne aus Sanitäracyl
- Vorbereitet für Standard-Abflussgarnituren



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard