



DUSCHSYSTEME

BESTLEISTUNG FÜR JEDEN TAG



Ideal Standard

DUSCHSYSTEME

BESTLEISTUNG FÜR JEDEN TAG



Ideal Standard

BESTLEISTUNG

Entdecken Sie Duschsysteme von Ideal Standard, die Ihnen jeden Tag Bestleistung bieten und Ihren Raum vollenden.

S. 05

MERKMALE

Erleben Sie Design, das Komfort und Kontrolle bedeutet – in Verbindung mit Technik, die Wasser spart und Sicherheit bietet.

S. 08

KOLLEKTION

Lernen Sie all unsere Duschsysteme kennen und finden Sie Ihre perfekte Kombination aus Gestaltung und Technologie.

S. 12

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die technischen Informationen, die Sie für Ihre Wahl benötigen.

S. 28



Bestleistung *für* jeden Tag.

EINE AUSGEWÄHLTE KOLLEKTION

Das perfekte Duscherlebnis ist hochindividuell – jeder hat seine eigene Vorstellung der idealen Dusche. Doch wie Ihre perfekte Dusche auch aussieht: Wir sind sicher, dass Sie bei uns die ideale Kombination aus Komfort, Leistung und Stil finden, die Ihnen jeden Tag Bestleistung bietet und Ihren Raum vollendet.

DIE PERFEKTE WAHL

Die perfekte Dusche, die zu Ihnen passt. Über die Ästhetik klassischer Kurven und geometrischer, zeitgenössischer Eleganz hinaus: Hier finden Sie einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl helfen.

Wählen Sie Ihr Dusch- system.



WASSERABDECKUNG

Je größer die Brause, desto breiter sind Brausestrahl und erzielte Flächenabdeckung. Einige Brausen sind schwenkbar, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

PASSEND FÜR ALLE NUTZER

Das Sortiment Ceratherm Flex ermöglicht die kundenspezifische Montage und damit ein stets perfektes Installationsergebnis.

Die verstellbare EasyMount-Befestigung kann an vorhandene Löcher angepasst werden, so dass nicht neu gekachelt werden muss.

STRAHL-OPTIONEN

Unsere Duschsysteme bieten eine Auswahl an Strahlarten. Der Wechsel zwischen den Strahleinstellungen ist durch Knopfdruck oder Drehen möglich – ganz wie Sie es vorziehen.

KONTROLL-MÖGLICHKEITEN

Bei Einhebelduschen stellen Sie Temperatur und Wasserfluss ein, indem Sie den Griff drehen.

Bei thermostatischen Duschen werden Temperatur und Wasserfluss separat gesteuert. Das Thermostatventil sorgt für gleichbleibende Temperatur – unabhängig von der Wassermenge. Zudem bietet es Schutz vor Verbrühungen, was nicht nur für Haushalte mit Kindern sinnvoll ist.



DESIGN FOLGT FUNKTION

Die Technologie hinter Ihrem Duschideal.

STRAHL-ARTEN



Lassen Sie den Tag entscheiden: Unsere Duschen haben den passenden Modus für jede Stimmung. Wählen Sie zwischen perlender Stimulation ("Drop Jet"), Massage, Regen, sanftem Regen und Platzregen – und genießen Sie jeden Tag ein großartiges Duscherlebnis.

SCHWENKARM



Jeder Raum ist einzigartig. Mit unserer Schwenkarmfunktion können Sie daher den Winkel des Brausearms bei der Montage einstellen. So passt er auf jeden Fall perfekt zu Ihrer Dusche.

COOL BODY



Die Cool Body-Technologie stellt sicher, dass heißes Wasser stets von kaltem Wasser umgeben ist. So sind Nutzer jeden Alters vor Verbrennungen geschützt und genießen vollkommenen Komfort.

EINFACHE MONTAGE



Dank Vorkalibrierung in unserem Werk sowie schlankem Design, gebräuchlichen Anschlüssen und höhenverstellbaren Wandhalterungen gelingt die Montage in fast jedem Bad problemlos.

ECO FLOW-REGLER



Unsere Eco Flow-Regler bieten Ihnen ein perfektes Duscherlebnis und reduzieren gleichzeitig den Wasserverbrauch – selbst bei Regenbrausen.

EASY CLEAN



Die weichen, einfach abwischbaren Düsen reduzieren Kalkablagerungen und sorgen dafür, dass Ihre Brause lange gut aussieht.

IDEALFLEX




Der Idealflex Brauseschlauch ist glatt, robust und einfach zu reinigen – wischen Sie ihn einfach ab.

METALLGRIFFE



Für einen dauerhaft eleganten Look sind unsere Duschen mit robusten Metallgriffen ausgestattet.



SCHWENKARM
(WÄHREND
DER MONTAGE)

EASY CLEAN-DÜSEN
ECO FLOW-REGLER

VIELSEITIGE
MONTAGE

STRAHL-ARTEN
EASY CLEAN-DÜSEN
ECO FLOW-REGLER

IDEALFLEX

METALLGRIFFE

COOL BODY

IDEALRAIN

Von belebend bis entspannend.

Idealrain bietet ein individuelles Dusch-
erlebnis. Große Handbrausen sorgen für
maximalen Komfort, und Düsen bis an den
äußersten Rand ermöglichen ein luxuriöses
Duscherlebnis wie einen Regenschauer.

PERLENDE STIMULATION („DROP JET“)

Ein belebender Strahl, der vitalisiert
und erfrischt.



STRAHL-ARTEN

Wählen Sie zwischen
verschiedenen
Strahlarten – je nach
Stimmung.

MASSAGE

Ein belebender Strahl, der
vitalisiert und erfrischt.

**SANFTER REGEN**

Eine Strahlart, in der Luft in
das Wasser gemischt wird
und für ein sanfteres Wellness-
Erlebnis sorgt.

**REGEN**

Ein weicher, aber großzügiger
Regen, der reinigt und beruhigt.

**PLATZREGEN**

Ein entspannender Platzregen,
der durch Düsen bis zum Rand
der Strahlplatte erzeugt wird.



	DROP JET	MASSAGE	PLATZREGEN	SANFTER REGEN	REGEN
Idealrain Evo Jet	•	•	•		
Idealrain Evo		•	•	•	
Idealrain		•	•		•

BESTLEISTUNG FÜR JEDEN TAG

Finden Sie die Dusche, die zu Ihnen passt.

Ob Neubau oder Renovierung, ob Familienbad, Nassraum oder Bad en suite – unsere Kollektionen bieten ein Duscherlebnis, das mit Stil, Komfort und Leistung überzeugt.





Design

Minimalistisch, mit kühnem geometrischem Design, flachen Oberflächen und besonders großen Brausen: Diese High-End-Duschen sind Ausdruck Ihres persönlichen Stils.

Zudem bieten sie herausragende Leistung – mit einfach zu montierenden Halterungen, im Griff integrierten Umsteller und Cool Body für ein Plus an Sicherheit.

CERATHERM C100

Ein aussagestarkes kubistisches Design mit flächenbündiger 40°-Sperrtaste.





A7542AA Ceratherm C100 Duschsystem – Quadratisch

Design

A7331AA Ceratherm S200 Regal-Duschsystem – Rund



MEHR STAURAUM

Optimieren Sie Ihren *Duschraum*.

Setzen Sie stilistische Akzente und machen Sie gleichzeitig das Beste aus Ihrem Duschraum – mit Modellen, die Staumöglichkeiten schaffen, ohne ästhetische Kompromisse einzugehen.

CERATHERM S200

Ceratherm S200 umfasst eine elegant integrierte Ablage aus Sicherheitsglas, die wertvollen Stauraum bietet.



Comfort

Unsere Duschen sind konzipiert, um Ihnen Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit zu schenken. Wählen Sie eine Metallbrause aus; ob groß oder XL – unsere Brausen sind für die Dauer gemacht. Erleben Sie drei verschiedene Strahlarten, zwischen denen Sie auf Knopfdruck wechseln können. Und finden Sie mit dem Ceratherm Flex System die perfekte Brauseposition.

CERATHERM T100

Mit Druckknöpfen und Bedienelementen, die sich nahtlos in den Körper von Ceratherm T einfügen, können Fluss und Temperatur des Wassers ganz einfach mit der Berührung eines Fingers eingestellt werden.



* Kombinierbar
mit optionaler
Wrap-Over Ablage





A7705AA Ceratherm T100 Flex Duschsystem

Comfort

CERATHERM FLEX

Machen Sie *keine* Kompromisse.


Um Ihr ideales Duscherlebnis zu genießen, müssen Sie keine Kompromisse in Sachen Komfort eingehen. Das innovative Ceratherm Flex System bietet Ihnen vollkommene Bewegungsfreiheit für die Brause.

Genau die richtige Höhe: Stellen Sie Ihre Dusche von Anfang an auf die ideale Höhe ein.


Perfekt abgestimmt auf die Brausewanne: Passen Sie die Position Ihrer Brause horizontal an, damit sie genau mittig ist. So maximieren Sie Ihren Duschaum.

MULTIDIREKTIONALE EINSTELLUNG BEI DER MONTAGE


Passen Sie den Abstand von Brause zu Wand an.



Stellen Sie die Höhe der Brause ein.



Ändern Sie den Neigungswinkel der Brause nach Ihren Wünschen



HORIZONTAL
POSITIONIERBARE
BRAUSE

VERSTELLBARER
NEIGUNGSWINKEL
DER BRAUSE

HÖHEN-
VERSTELLBARE
BRAUSE

Fresh

Eine frische Mischung aus modernem Design und unverzichtbarer Technologie – mit kleinen, aber wichtigen Gestaltungselementen für noch mehr Flexibilität und Kontrolle.

Zum Beispiel verfügen Duschen über die Cool Body-Technologie – um sicherzustellen, dass heißes Wasser in der Armatur stets von kaltem Wasser umgeben ist, um Ihre Haut und Ihre Familie zu schützen.

CERATHERM T25

Ceratherm T25 verfügt über einen erhabenen Knopf, der für Griffigkeit und Kontrolle sorgt.



* Kombinierbar
mit optionaler
Wrap-Over Ablage





A7208AA Ceratherm T25 Duschsystem

Fresh



COOL BODY

Ein Plus an *Sicherheit.*



Welche Wassertemperatur Sie auch bevorzugen: Dank Cool Body bleiben unsere Duscharmaturen kühl. Das innovative Design stellt sicher, dass heißes Wasser stets von kaltem Wasser umgeben ist, so dass sich der Armaturenkörper nicht erhitzt. So sind Nutzer jeden Alters vor Verbrennungen geschützt und genießen vollkommenen Komfort.



ÜBERSICHT

Eine Kollektion, die zu Ihrem Lebensstil passt.

Der richtige Ausdruck für Ihren persönlichen Stil. Sicheres, familientaugliches Duschsystem. Elegante, moderne Lösung. Wählen Sie die Dusche, die zu Ihnen und Ihrem Raum passt.

DESIGN


Größe der Brause	XXL
Metallbrause	•
Navigo® Druckknopf an der Handbrause	•
Metallgriffe	•
Flex-Funktion	
Cool Body	•
Ablage	Integriert

COMFORT

FRESH



XL

L

•

•

•

Vertikal und horizontal

Vertikal

•

•

Zubehör (A7601AA)

Zubehör (A7601AA)

TECHNISCHER TEIL DUSCHSYSTEME

	Cool Body		Metall-Kopfbrause		Easy Clean Brausenoppen
	Metallgriffe		Schwenkbarer Brausearm zur Ausrichtung während der Montage		Easy Mount Montagelösung
	Light Move		Vertical Flex Höhenanpassung während der Montage		Navigo® Druckknopfumstellung
	Eco Flow Durchflussbegrenzer		Vertical und Horizontal Flex Höhen- und Tiefenanpassung während der Montage		Extra Ablage

ACCESSOIRES

Ceratherm T Wrap-Over Ablage





MODELL

für Ceratherm T Duschsysteme, Chrom

SKU

A7601AA

- zum Aufklipsen für Ceratherm T Duschsysteme während der Montage
- schafft zusätzlichen Platz für Duschutensilien auf dem Thermostat
- mit Bedruckung und Symbolen




Ceratherm S200 Ablage-Duschsystem – Square



MODELL	SKU
Thermostat, Stabhandbrause, Regenbrause, Chrom	A7332AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- Glasablage aus gehärtetem Sicherheitsglas
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Metall-Stabhandbrause, 1 Strahlart, mit Wandhalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm S200 Ablage-Duschsystem – Round



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7331AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- Glasablage aus gehärtetem Sicherheitsglas
- XL Metall-Regenbrause Ø 250 mm
- Idealrain EvoJet Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm C100 Duschsystem – Square



MODELL	SKU
Thermostat, Stabhandbrause, Regenbrause, Chrom	A7542AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XXL Metall-Regenbrause 300 x 300 mm
- Metall-Stabhandbrause, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



DESIGN

Ceratherm T25 Duschesystem – Silk Black




MODELL

Thermostat, Stabhandbrause, Regenbrause, Silk Black

SKU

BC748XG

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XXL Metall-Regenbrause Ø 300 mm
- Metall-Stabhandbrause, 1 Strahlart, mit Wandhalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm C100 Duschesystem



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7540AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Evo Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm T100 Flex Duschesystem



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7705AA
Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom (verfügbar ab 2022 – ohne Abbildung)	A7591AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm T100 Duschesystem



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7240AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Evo Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




COMFORT

Ceratherm T50 Flex Duschesystem



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7704AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause Ø 250 mm
- Idealrain EvoJet Round Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm T25 Flex Duschesystem – Silk Black



MODELL	SKU
Thermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7546XG

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause, 1 Strahlart
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm T25 Duschesystem – Silk Black



MODELL	SKU
Thermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause, Silk Black	A7545XG

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause, Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Ceratherm T50 Duschesystem



MODELL	SKU
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7225AA
Thermostat, Wrap-Over Ablage, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom	A7230AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause, Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Cerafine O Duschesystem – Silk Black



MODELL	SKU
Einhebelmischer, 1F-Handbrause, Regenbrause, Silk Blackd	BC750XG

- FirmaFlow® Keramikkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealrain Handbrause, Ø 100 mm, 1 Strahlart
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Idealrain Duschesystem zur Kombination mit Aufputzarmatur – Silk Black



MODELL	SKU
Umsteller, 1F-Handbrause, Regenbrause, Anschluss Aufputz, Silk Black	BC747XG

- Anschluss G1/2 für Aufputzarmaturen
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




COMFORT

Idealrain Duschesystem zur Kombination mit Aufputz- oder Unterputzarmatur



MODELL	SKU
Umsteller, 3F-Handbrause, Regenbrause, Anschluss Aufputz, Chrom	A5862AA
Umsteller, 3F-Handbrause, Regenbrause, Anschluss Unterputz, Chrom	A5834AA

- Anschluss G1/2 für Aufputz- oder Unterputzarmaturen
- L Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Handbrause Cube Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




Idealrain Duschesystem zur Kombination mit Aufputz- oder Unterputzarmatur



MODELL	SKU
Umsteller, 3F-Handbrause, Regenbrause, Anschluss Aufputz, Chrom	A5691AA
Umsteller, 3F-Handbrause, Regenbrause, Anschluss Unterputz, Chrom	A5689AA

- Anschluss G1/2 für Aufputz- oder Unterputzarmaturen
- L Metall-Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



FRESH

Cerafine O Duschsystem




MODELL

Einhebelmischer, 1F-Handbrause, Regenbrause, Chrom

SKU

BC750AA

- FirmaFlow® Keramikkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



Ceratherm T25 Flex Duschsystem




MODELL

Thermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause, Chrom

SKU

A7701AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



Ceratherm T25 Duschsystem



MODELL

Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom


SKU

A7208AA

Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause, Chrom
(verfügbar ab 2022 – ohne Abbildung)

A7590AA

- FirmaFlow® Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1600 mm





Gemeinsam verbessern wir
die Zukunft modernen Lebens.
Gemeinsam denken wir in
größeren Dimensionen.
Gemeinsam erschaffen wir
die Regeln durchdachter
Gestaltung. Gemeinsam
verleihen wir funktionaler
Perfektion emotionale Reso-
nanz. Gemeinsam bilden wir
dauerhafte Partnerschaften.
Gemeinsam erfüllen wir die
Anforderungen aller Genera-
tionen. Gemeinsam gestalten
wir die Zukunft.

Together for Better.



Ideal Standard

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard