

Ultra Flat
S⁺ | S i.life




Ideal Standard




Ideal Standard

Ultra Flat **S⁺**



Ultra Flat **S i.life**






EcoLogic

Nachhaltigkeit leicht gemacht.

Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, sich in sämtlichen unterschiedlichen Badtypen für nachhaltige Produkte zu entscheiden. Dazu müssen wir unsere Produktionsprozesse überdenken und die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg reduzieren.

Deshalb haben wir EcoLogic entwickelt – einen neuen Ansatz für die Produktentwicklung, der sich auf vier Werte konzentriert und es uns ermöglicht, Nachhaltigkeit in unsere Herstellungsprozesse und unsere Endprodukte zu integrieren.



Die Ultra Flat S Duschwannen mit Natursteinstruktur verleihen Ihrem Bad einen dezenten aber unverwechselbaren Look. Ihr ultraflaches Profil, der minimalistische Look, die moderne Farbpalette und die hohe Nachhaltigkeit machen sie zur perfekten Wahl für jeden Raum.

Umweltfreundliche Materialien

Unsere Duschwannen werden aus IdealSolid®+ hergestellt, einem innovativen und umweltfreundlicherem Material, das zerkleinertes Dolomitgestein und Harz aus 30 % recyceltem PET-Kunststoff kombiniert.

Umweltfreundliche Herstellung

Die Duschwannen werden mit 100 % grüner Energie hergestellt, die aus erneuerbaren Quellen stammt.

Weniger Material, kleinerer ökologischer Fußabdruck

Ein spezielles Doppelformverfahren ermöglicht es uns, weniger Material zu verwenden und trotzdem Stabilität und Festigkeit zu gewährleisten, wodurch die Umwelt weniger belastet wird.*

Nachhaltige Verpackung

Unsere Verpackungen sind zu 100 % plastikfrei und bestehen stattdessen aus recycelbaren und nachhaltigen Materialien.

Wiederverwertbar

Am Ende ihrer Lebensdauer können unsere Duschtassen zu örtlichen Recycling-Depots gebracht werden und das recycelte Material kann für den Straßenbau oder bei der Herstellung von Baumaterialien wiederverwendet werden.

Antibakteriell

Die Oberfläche der Wannen besitzt antibakterielle Eigenschaften, was sie hygienischer macht und einen integrierten Schutz gegen schädliche Bakterien bietet.


*Wird nur bei der Herstellung unserer Ultra Flat S+ Duschwannen verwendet.



Nachhaltige Wertschöpfungskette

Neudefinition des Herstellungsprozesses zur Förderung und Transformation erneuerbarer und nachhaltiger Prozesse und Logistikketten.

Erhöhte Hygiene
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden durch Maximierung der Hygiene- und Sanitärleistung.



Nachhaltige & langlebige Materialien

Neukonzipierung des Materialdesigns und Maximierung von Effizienz, Haltbarkeit und Wiederverwertbarkeit


Energie- und Wassereffizienz

Optimierung der Energie- und Wassereffizienz durch Design und Qualität.




Ultra Flat S⁺ | S i.life

Vorteile



Ultraflach

Mit einer Stärke von nur 30 mm können unsere Ultra Flat S-Duschwannen auf oder bündig mit einem gefliesten Boden montiert werden. Die geringere Stärke erleichtert auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Betreten und Verlassen der Dusche.



Antibakteriell

Die Duschwannen besitzen antibakterielle Eigenschaften, die sie widerstandsfähiger gegen das Wachstum von Bakterien machen und eine bessere Hygiene gewährleisten.




Haltbar

Die Kombination aus Dolomitgestein und elastischem Harz macht unser IdealSolid[®]+ Material extrem haltbar und stoßfest. Die innovative Technologie sorgt dafür, dass unsere Duschwannen über viele Jahre hinweg stilvoll und elegant aussehen. Im Falle von Kratzern oder kleinen Rissen lassen sich die Duschwannen leicht reparieren.



Ultra Flat S⁺ | S i.life

Vorteile



Steinstruktur

Die charakteristische Steinstruktur der Oberfläche sorgt für ein angenehmes und natürlich warmes Fußgefühl. Die Oberfläche unserer Duschwannen ist außerdem rutschfest, so dass Sie sich entspannen und Ihr Duscherlebnis genießen können.



Schall- absorbierend

Die hohe Partikeldichte unseres IdealSolid®+ Materials besitzt eine schallabsorbierende Wirkung, die das Geräusch des auf die Duschwanne auftreffenden Wassers reduziert und den Wohnkomfort erhöht.



Zuschneidbar

Die Duschwannen lassen sich vor Ort leicht auf die gewünschte Größe zuschneiden, um sie an den jeweiligen Raum oder an ungünstige Grundrisse anzupassen.



Ultra Flat S⁺ | S i.life

Unsere Ultra Flat S-Duschwannen werden mit Präzision und Liebe zum Detail gefertigt. Sie wurden streng getestet, um die höchsten Industriestandards und Qualitätsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.


Zertifikate und Garantien



EN ISO 4892-2

WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN LICHT

Duschwannen verfärben sich nicht und verschleifen nicht durch langfristige Veränderungen der Beleuchtung. Sie werden mit Xenonlampen getestet, die die Umwelteinflüsse, denen die Duschböden im täglichen Gebrauch ausgesetzt sind, simulieren (EN ISO 4892).



ISO 22196

ANTIBAKTERIELL

Die Oberfläche unserer Duschwannen entspricht der internationalen Norm ISO 22196:2011 für antibakterielle Aktivität.



EN 14527

REINIGUNGSMITTELBESTÄNDIG

Die Duschwannen werden strengen Kontrollen der Chemikalienbeständigkeit unterzogen und bestehen diese Tests gemäß der Norm EN 14527.




EN 16165

RUTSCHFEST

Im Hinblick auf die Sicherheit haben wir die Oberfläche unserer Duschwannen mit einer marktführenden Technologie ausgerüstet, um mehr Griffbarkeit zu gewährleisten (Klasse C - Rutschfestigkeit 24°).





Ultra Flat S⁺

Minimalismus mit Eleganz und Raffinesse
Das ultraflache, randlose Design der Kollektion fügt sich harmonisch in jedes Badezimmer ein und sorgt für einen einzigartigen und luxuriösen Look. Ultra Flat S⁺ ist die perfekte Wahl, um Ihrem Bad einen Hauch von Eleganz und Raffinesse zu verleihen.

Merkmale S⁺



Randloses Design
Die Duschwannen haben keinen sichtbaren Rand, was ihnen ein minimalistisches und sehr elegantes Aussehen verleiht. Ein leichtes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser zum Ablaufloch fließt.



Größere Gestaltungsfreiheit
Ultra Flat S⁺ Duschwannen können an allen vier Seiten sicher zugeschnitten werden, um sie an unterschiedliche Grundrisse anzupassen.




Neues Produktionsverfahren/Geringeres Gewicht
Ein spezielles Doppelformverfahren ermöglicht es uns, weniger Material zu verwenden und trotzdem Stabilität und Festigkeit zu gewährleisten, wodurch sich das Gewicht gegenüber dem Vorgänger Ultra Flat S um ca. 25% reduziert.



Höhe/Stärke der Duschwanne
Geringe Höhe von nur 30 mm.



Moderne Ablaufabdeckung
Die Design-Ablaufabdeckung ist in klassischem Edelstahl sowie in vier weiteren, auf die Farben der Duschwannen abgestimmten Ausführungen erhältlich und rundet Ihren Duschbereich gekonnt ab.



Steinstruktur



Antibakteriell



Rutschfest




Langlebig,
stoß- und kratzfest



Schall-
absorbierend

Formen



Einbaumöglichkeiten

Die Duschwannen können bündig oder auf dem Boden installiert werden.



Bodenebene Installation




Aufgesetzte Installation

Ultra Flat S+

Flexibilität bei der Montage

Die Ultra Flat S+-Duschwannen können für den Einbau in Räumen aller Formen und Abmessungen individuell angepasst werden.

Erhältlich in 29 Größen und vier Formen, kann diese Kollektion auch passgenau zugeschnitten werden, um sie an alle räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Ideal Standard bietet auch eine auf Ihr Projekt zugeschnittene Produktion an.




Maßgeschneiderte Optionen vor Ort
Ultra Flat S+-Brausewannen können vor Ort professionell auf Maß geschnitten werden, so dass sie in fast jedem Badezimmer eingesetzt werden können. So lässt sich die Brausewanne auch in den verwinkeltesten Ecken platzieren.

Maßgeschneiderte Optionen ab Werk
Neben der Möglichkeit des Zuschnittes vor Ort auf der Baustelle bietet Ideal Standard maßgeschneiderte Lösungen zur unmittelbaren Endmontage an. Nutzen Sie hierzu das Bestellformular zur Sonderanfertigung unter www.idealstandard.de/UltraFlatS



Ultra Flat S⁺ Duschwannen

QUADRATISCH




→ A:

T5615	120x120
T5608	100x100
T5597	90x90
T5600	80x80

- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 4 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- MODERNE ABFALLABDECKUNG IN 5 OBERFLÄCHEN
- RANDLOSES DESIGN
- REPARIERBAR

RECHTECKIG

ABLAUF AN DER KURZEN SEITE




→ AxB:

T5610	160x100
T5601	160x90
T5602	160x80
T5708	140x100
T5598	140x90
T5599	140x80
T5613	140x70
T5707	130x90
T5605	120x100
T5595	120x90
T5594	120x80
T5603	120x70
T5607	100x90
T5596	100x80
T5606	100x70
T5688	90x80
T5604	90x70

- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 15 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- MODERNE ABFALLABDECKUNG IN 5 OBERFLÄCHEN
- RANDLOSES DESIGN
- REPARIERBAR

RECHTECKIG

ABLAUF ZENTRIERT



→ AxB:

T5617	200x100
T5618	200x90
T5619	180x100
T5609	180x90
T5612	180x80
T5616	170x90
T5611	170x80
T5614	170x70

- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 8 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- MODERNE ABFALLABDECKUNG IN 5 OBERFLÄCHEN
- RANDLOSES DESIGN
- REPARIERBAR

ABLAUFBOX



ABLAUFDECKEL



- FR - CARRARAWEISS
- FS - QUARZGRAU
- BJ - EDELSTAHL
- FT - SANDSTEIN
- FV - SCHIEFER

OBERFLÄCHEN

- FR - CARRARAWEISS
- FS - QUARZGRAU
- FT - SANDSTEIN
- FV - SCHIEFER

TEXTUR



Ultra Flat **S i.life**

Modern und minimalistisch

Mit ihrem zeitgemäßen, schlanken Design und dem vollständig integrierten Ablauf sind die Ultra Flat S i.life-Duschwannen der perfekte Abschluss eines Raumes und bieten ein stimmiges Designgefühl mit einem modernen Look.



Merkmale S i.life




Zuschneidbar
Die Ultra Flat S i.life-Duschwannen lassen sich auf der dem Ablauf gegenüberliegenden Seite leicht schneiden, ohne die Schönheit des Designs zu beeinträchtigen.



Höhe/Stärke der Duschwanne
Geringe Höhe von nur 30 mm.

Diskreter integrierter Ablaufdeckel
Der vollständig integrierte Ablaufdeckel ist ein dezentes, aber stilvolles Detail im Design der Duschwanne.

Dezenter Rand
Der niedrige Rand lenkt nicht von dem raffinierten Design ab, sondern hilft, den Duschbereich deutlich vom übrigen Bad abzugrenzen.



Steinstruktur



Antibakteriell



Rutschfest






Langlebig,
stoß- und kratzfest



Schallabsorbierend

Formen



Einbaumöglichkeiten

Die Duschwannen können bündig oder auf dem Boden installiert werden.




Ultra Flat S i.life

Flexibilität bei der Montage

Die Ultra Flat S i.life-Duschwannen können für den Einbau in Räumen aller Formen und Abmessungen individuell angepasst werden.

Erhältlich in 33 Größen und drei Formen, kann diese Kollektion auch passgenau zugeschnitten werden, um sie an viele räumlichen Gegebenheiten anzupassen.



Maßgeschneiderte Optionen vor Ort
Ultra Flat S i.life-Brausewannen können vor Ort professionell auf Maß geschnitten werden. Wir empfehlen hier aufgrund der umlaufenden Kante nur Schnitte auf der dem Ablauf gegenüberliegenden Seite.




Ultra Flat S i.life Duschwannen

QUADRATISCH



- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 5 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- INTEGRIERTE ABLAUFABDECKUNG
- REPARIERBAR




→ A:

T5242	120x120
T5234	100x100
T5227	90x90
T5229	80x80
T5246	70x70

RECHTECKIG ABLAUF AN DER KURZEN SEITE



- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 14 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- INTEGRIERTE ABLAUFABDECKUNG
- REPARIERBAR




→ AxB:

T5672	160x100
T5593	160x90
T5571	160x80
T5592	140x90
T5570	140x80
T5591	140x70
T5228	120x100
T5221	120x90
T5220	120x80
T5233	120x70
T5231	100x90
T5223	100x80
T5240	100x70
T5237	90x70

RECHTECKIG ABLAUF AN LANGER SEITE



- UMWELTFREUNDLICHES MINERALGUSS-MATERIAL (IDEALSOLID®+)
- 14 VERSCHIEDENE FORMATE
- RUTSCHFEST
- LANGLEBIG UND STOSSFEST
- INTEGRIERTE ABLAUFABDECKUNG
- REPARIERBAR



→ AxB:

T5235	200x100
T5243	200x90
T5245	180x100
T5230	180x90
T5236	180x80
T5239	170x90
T5238	170x80
T5244	170x70
T5232	160x100
T5226	160x90
T5225	160x80
T5222	140x90
T5224	140x80
T5241	140x70

ABLAUF



ABLAUFDECKEL



- | | |
|---|--|
| ● FR - CARRARAWEISS | ● FT - SANDSTEIN |
| ● FS - QUARZGRAU | ● FV - SCHIEFER |

OBERFLÄCHEN

- | | |
|---|--|
| ● FR - CARRARAWEISS | ● FT - SANDSTEIN |
| ● FS - QUARZGRAU | ● FV - SCHIEFER |

TEXTUR





Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler keine Haftung.

BR20240501ES2000RO

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz
JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH
Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard