

Design Christophe Boucher



Waschtischarmaturen

ab Seite 461

Bidetarmatur

ab Seite 470

Bade- |
Brausearmaturen

ab Seite 471

CeraMix Classic ist nicht nur die weltweit meistverkaufte Einhebelmischerserie, sondern auch die ideale Armatur für Liebhaber eines klassischen Designs. Sie steht für zeitlose Formen und eine äußerst zuverlässige Funktionalität. Und sie ist deshalb universell einsetzbar – ob in einer modernen Umgebung oder einem klassischen Ambiente.



ab Seite 682

Farben (für .. Farbe einsetzen)
AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck.
CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. NSF 61/Section 9.


Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur	A5000AA		

Produktvarianten


Waschtischarmatur ND	A5009AA		
Waschtischarmatur NSF 61/Section 9	A3240AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom



A5000 ..., A3240 ..



A5009 ..

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit versenkbarer Kette. Ohne Stopfen. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten


CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit versenkbarer Kette. Niederdruck.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur mit Kette	A5002AA		


Produktvarianten	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur mit Kette ND	A5010AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



A 5002 ..



A 5010 ..

Design Christophe Boucher


Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur ECO DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Zusätzliche Warm-/Kaltmarkierung auf dem Griff. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). ECO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Bis in Mittelstellung kaltes Wasser. Zusätzliche ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur ECO	A5007AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom



Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur PICCOLO DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 115 mm. Auslaufhöhe 55 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten


CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur PICCOLO DN 15. Niederdruck.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur PICCOLO	A5011AA		


Produktvarianten	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur PICCOLO ND	A5013AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



A5011 ..



A5013 ..

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur LIFT DN 15. Starrer Gussauslauf. Herausziehbare Handbrause mit Rückflussverhinderer und Luftsprudler. DVGW-Eigensicher. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 65 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur OBJEKT DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Zusätzliche Warm-/ Kaltmarkierung auf dem Griff. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur OBJEKT DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Empfohlenes Zubehör

Schaftverlängerung für CeraMix Classic Lift (M33 x 1,5) (A960956AA).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur LIFT	A5014AA		
Waschtischarmatur OBJEKT	A5006AA		

Produktvarianten

Waschtischarmatur OBJEKT ohne Ablaufgarnitur	A5005AA		
--	---------	--	--



Empfohlenes Zubehör

Schaftverlängerung für CeraMix Classic Lift (M33 x 1,5)	A960956NU		
---	-----------	--	--

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

- A = AA Chrom
- NU Neutral

Design Christophe Boucher



Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher




Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtischarmatur KLINIK DN 15 mit extra langem Griffhebel. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Zusätzliche Warm- /Kaltmarkierung auf dem Griff. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauerstest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.


CeraMix Classic Einhebel-Wand-Waschtischarmatur KLINIK DN 15 mit extra langem Griffhebel. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zusätzliche Warm-/Kaltmarkierung auf dem Griff. Ausladung 180 mm. Bedienungshebel aus Metall. S-Anschlüsse sichtbare Überwurfmutter (verstellbar von 127 - 173 mm). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauerstest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur KLINIK	A5015AA		
Wand-Waschtischarmatur KLINIK	A1743AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom



A5015 ..



A1743 ..

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext


CeraMix Classic Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 180 mm. S-Anschlüsse sichtbare Überwurfmutter (verstellbar von 127 - 173 mm). Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Wand-Waschtischarmatur	A5025AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Friseurarmatur DN 15. Herausziehbare, seitlich montierte Handbrause und Luftsprudler. Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss. DVGW-Eigensicher. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Stehbolzen). Befestigung der Handbrause von unten (Schaftverschraubung M26 x 1,5). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Empfohlenes Zubehör

Schaftverlängerung für seitliche Handbrause (A961128NU).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Friseurarmatur	A5037AA		


Empfohlenes Zubehör

Schaftverlängerung für seitliche Handbrause	A961128NU		
---	-----------	--	--

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

NU Neutral



Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext


CeraMix Classic Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler und Kugelgelenk. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 53 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Bidetarmatur	A5016AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Badarmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 179 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Rosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Classic Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Rosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. ECO-Set mit individuellem Volumenbegrenzer im Brauseanschlussschlauch. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten


CeraMix Classic Einhebel-Badarmatur AP DN 15 mit Handbrause-Set. 3-Funktionshandbrause, Brausehalter und flexiblem Brauseschlauch 1250 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Badarmatur AP	A5018AA		
Brausearmatur AP	A5023AA		


Produktvarianten

Badarmatur AP mit Brausekombination	A5020AA		
-------------------------------------	---------	--	--



** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom




A5018 ..



A5023 ..



Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Badarmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Classic Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ø47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Classic Einhebel-Badarmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenausgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Bade- und Brausearmaturen sowie Einzelthermostate (A1000NU).

Empfohlenes Zubehör

Vorabsperung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Badarmatur UP Bausatz 2	A4723AA		
Brausearmatur UP Bausatz 2	A4722AA		

Produktvarianten

Badarmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	A4807AA		
---	---------	--	--

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Bade-/Brausearmatur und Einzelthermostat	A1000NU		
---	---------	--	--

Empfohlenes Zubehör



Vorabsperung für EASY-Box	A960706NU		
Back-to-Back-Kartusche für EASY-Box (für vertauschte Anschlüsse)	A963462NU		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

NU Neutral

Design Christophe Boucher



Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

Griffhebel.
 Griffhebel ECO.
 Griffhebel OBJEKT.
 Griffhebel KLINIK. Ausladung 179 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Griffhebel	A960807AA		
Griffhebel ECO	A960812AA		
Griffhebel OBJEKT	A960813AA		
Griffhebel KLINIK	A960745AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Waschtisch-/Badearmatur AP 45 mm DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 325 mm. S-Anschlüsse G1/2 x G1/2 mit sichtbaren Überwurfmutter (verstellbar von 25 - 65 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten


CeraMix Classic 45 mm Einhebel-Waschtisch-/Badearmatur AP DN 15 mit Brausekombination. 1-Funktionshandbrause, Brausehalter fix und Brauseschlauch „Metallflex“ 1250 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Wand-Waschtisch-/Badearmatur	A5032AA		

Produktvarianten	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Wand-Waschtisch-/Badearmatur mit Brausekombination	A5033AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom



Design Christophe Boucher



Ausschreibungstext

CeraMix Classic Einhebel-Brausearmatur AP 45 mm DN 15. S-Anschlüsse G1/2 x G1/2 mit sichtbaren Überwurfmutter (verstellbar von 25 - 65 mm). Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Brausearmatur AP	A5036AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

