

Whirlpool-System Twin-Plus bestehend aus:

TWP
Twin
plus
system

- 8 Seitendüsen für Wassermassage + 12 in den Boden integrierte Luftsprudeldüsen
- Seitendüsen extra flach (7,5 mm auf Acryloberfläche aufliegend) und selbst schließend, daher besonders ästhetisch und reinigungsfreundlich
- Zuschaltbare Luftbeimischung für die Whirlmassage nach dem Venturi-Prinzip zur Steuerung der Massageintensität
- Luftbeimischung für zwei Wannenzonen kombinierbar
- Automatische Desinfektionsspülung des Systems
- Kontrollleuchte zur Überwachung des Vorrates an Desinfektionsmittel
- Funktionen: Wassermassage AN/AUS / Luftbeimischung regulierbar / Desinfektion AN
- Bedienung über Sensortastatur mit funktionsbezogenen Kontrollleuchten auf dem Wannенrand
- Selbstentleerende Whirlpumpe (230 V)
- Werksseitig vollständig installiertes Rohrleitungssystem, selbstentleerend
- Werksseitig montiertes, höhenverstellbares Untergestell
- Verdeckte Ansaugung des integriert in die werksseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur (Multiplex von Viega), optional auch mit kombiniertem Wassereinlauf (Multiplex Trio von Viega)
- Serienmäßig integrierter Wasserstandfühler mit Trockenlaufschutz und Kontrollanzeige
- Serienmäßig integrierter LED-Farblichtwechsler
- Stufenlos regelbares Gebläse zur Steuerung der Massageintensität (230 V)
- Funktionen: AN/AUS / schnell/langsam
- Vollautomatische Nachtrocknung des Luft-Systems und der Düsen
- Zusätzliche Funktionen: Luftsprudelmassage stufenlos regulierbar / TWIN - gleichzeitige Aktivierung von Wasser- und Luftsprudelsystem
- 3 Jahre Garantie

Whirlpool-System Hydro-Plus bestehend aus:

HYP
Hygiene
plus
system

- 8 Seitendüsen für Wassermassage
- Seitendüsen extra flach (7,5 mm auf Acryloberfläche aufliegend) und selbst schließend, daher besonders ästhetisch und reinigungsfreundlich
- Zuschaltbare Luftbeimischung für die Whirlmassage nach dem Venturi-Prinzip zur Steuerung der Massageintensität
- Luftbeimischung für zwei Wannenzonen kombinierbar
- Automatische Desinfektionsspülung des Systems
- Kontrollleuchte zur Überwachung des Vorrates an Desinfektionsmittel
- Funktionen: Wassermassage AN/AUS / Luftbeimischung regulierbar / Hygiene AN
- Bedienung über Sensortastatur mit funktionsbezogenen Kontrollleuchten auf dem Wannенrand
- Selbstentleerende Whirlpumpe (230 V)
- Werksseitig vollständig installiertes Rohrleitungssystem, selbstentleerend
- Werksseitig montiertes, höhenverstellbares Untergestell
- Verdeckte Ansaugung integriert in die werksseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur (Multiplex von Viega), optional auch mit kombiniertem Wassereinlauf (Multiplex Trio von Viega)
- Serienmäßig integrierter Wasserstandfühler mit Trockenlaufschutz und Kontrollanzeige
- 3 Jahre Garantie

Hotline Whirlpool-System Combi bestehend aus:

- 6 Massagedüsen in der Wannenwandung, verstellbar in Strahlrichtung und Intensität
- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Bedienungstastatur auf dem Wannenrand
- elektronische Steuerung mit Wasserstand-Niveaufühler
- Drehzahlregulierung und Trockenblasautomatik für das Luftgebläse
- elektronische Regelung der Luftzumischung bei den Massagedüsen mit Intervallfunktion
- Whirlpoolpumpe mit 800 Watt, mit konstanter Drehzahl
- integriertes Desinfektionssystem
- optional mit Halogen Unterwasserscheinwerfer
- Super-Silent Luftgebläse mit 800 Watt, mit regelbarer Drehzahl
- werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf
- einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell
- TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung,
- 3 Jahre Garantie

Hotline Whirlpool-System Hydro bestehend aus:

- 6 Massagedüsen in der Wannenwandung, einzeln verstellbar in Strahlrichtung und Intensität
- Bedienungstastatur auf dem Wannenrand
- manueller Luftregler auf dem Wannenrand
- elektronische Steuerung mit Wasserstand-Niveaufühler
- Whirlpoolpumpe mit 800 Watt, mit konstanter Drehzahl
- werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf
- einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell, bei Eck-Badewannen erfolgt die Montage der optional lieferbaren Spezial-Schürze an dieses Tragegestell
- TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung,
- 3 Jahre Garantie


Hotline Whirlpool-System Air bestehend aus:

- 12 Luftdüsen im Wannenboden
- Bedienungstastatur auf dem Wannenrand
- Super-Silent Luftgebläse mit 800 Watt, mit regelbarer Drehzahl
- elektronische Steuerung mit Drehzahlregulierung und Trockenblasautomatik
- werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf
- einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell
- TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung
- 3 Jahre Garantie


- a) Whirlpool-Systeme werden als Komplettseinheiten bestellt:
Mit der in dieser Preisliste genannten Artikelnummer spezifizieren Sie
- das Wannenmodell in der Farbe Weiß (Alpin),
 - das Whirlpool-System mit sichtbaren Teilen in chrom,
 - sowie die Ab- und Überlaufgarnitur mit sichtbaren Teilen in chrom.
- b) Unsere Whirlpool-Systeme werden als einbaufertige Kompakteinheiten ausgeliefert - mit vormontierten Systemkomponenten und vormontierter Wanne auf einem Tragegestell mit höhenverstellbaren Füßen. Wannenfüße müssen daher nicht gesondert bestellt werden.
- c) Für Whirlpool-Systeme mit Gebläse ist bauseits ein Lüftungsgitter mit min. 100cm² freiem Querschnitt vorzusehen - ausgenommen Eck-Badewannen mit Schürze, bei denen schon die Schürze mit dieser Querschnittsöffnung versehen ist. Das Lüftungsgitter gehört nicht zum Lieferumfang des entsprechenden Whirlpool-Systems, es ist ggf. zusätzlich zu bestellen.
- d) Ein Abändern der serienmässigen Positionierung der Systemkomponenten (Pumpe, Gebläse, Steuerung und Bedienungstastatur) ist bei Whirlpool-Systemen nicht möglich.

Rechts / Links Definition für Badewannen (Möbel und Armaturen):


Eck-Badewannen




Sechseck-Badewannen




Duo-Badewannen




Oval-Badewannen




Rechts / Links Definition für Badewannen (Griffe und Frontschürzen):




Körperform-Badewannen



Duo-Badewannen



Sechseck-Badewannen



Oval-Badewannen