

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 | B0700.. | |
| Waschtischarmatur 130 mit Kette | B0702.. | |
| Waschtischarmatur 130 ohne Ablaufgarnitur | B0703.. | |
| Waschtischarmatur 130 (5 l/min.) | B0772.. | |
| Waschtischarmatur 145 | B0704.. | |
| Waschtischarmatur 145 ohne Ablaufgarnitur | B0705.. | |
| Waschtischarmatur 145 (5 l/min.) | B0773.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 | B0700.. | |
| Waschtischarmatur 130 mit Kette | B0702.. | |
| Waschtischarmatur 130 ohne Ablaufgarnitur | B0703.. | |
| Waschtischarmatur 130 (5 l/min.) | B0772.. | |
| Waschtischarmatur 145 | B0704.. | |
| Waschtischarmatur 145 ohne Ablaufgarnitur | B0705.. | |
| Waschtischarmatur 145 (5 l/min.) | B0773.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Armaturenkörper | | |
| 12 | Neoperl-Cascade M24x1 -A- | A960321AA | 1 St. |
| 12 | Strahlregler Laminar M24x1 5 ltr/min. | B960754AA | 1 St. |
| 13 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 14 | Stehbolzen M8x56 | | |
| 15 | O-Ring Ø 35x2 | A961220NU | 2 St. |
| 16 | Einsatzstück mit O-Ringen Ø9,5x2,5 und Clips | | |
| 17 | Flexibler Anschluss Schlauch G3/8 - Ø10,5 - 445 mm | | |
| 18 | Zugstange komplett | B961119AA | 1 St. |
| 19 | Klemmstück komplett | A963404NU | 1 St. |
| 20 | Kette komplett 460 mm | | |
| 21 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |
| 21 | Ablaufgarnitur Kunststoff G1 1/4 | B964550AA | 1 St. |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 ND | B0748.. | |
| Waschtischarmatur 145 ND | B0709.. | |
| Waschtischarmatur 145 ND ohne Ab- und Überlaufgarnitur | B0710.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 ND | B0748.. | |
| Waschtischarmatur 145 ND | B0709.. | |
| Waschtischarmatur 145 ND ohne Ab- und Überlaufgarnitur | B0710.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Griffaufnahme | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Armaturenkörper | | |
| 12 | Strahlregler M24x1 -ND- | A960935AA | 1 St. |
| 13 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 14 | Stehbolzen M8x56 | | |
| 15 | O-Ring Ø 35x2 | A961220NU | 2 St. |
| 16 | Einsatzstück | | |
| 17 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M8x1 / 500 mm | | |
| 18 | Durchflußbegrenzer 6 ltr. | A962634NU | 1 St. |
| 19 | Zugstange komplett | B961119AA | 1 St. |
| 20 | Klemmstück komplett | A963404NU | 1 St. |
| 21 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018


Produkt

Bidetarmatur (ersetzt B0713..)

Artikel-Nr.

B0897..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| Bidetarmatur (ersetzt B0713..) | B0897.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Griffaufnahme | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Armaturenkörper | | |
| 12 | Kugelgelenk M24x1 | A960063AA | 1 St. |
| 13 | Neoperl-Cascade M24x1 -A- | A960321AA | 1 St. |
| 14 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 15 | Stehbolzen M8x56 | | |
| 16 | O-Ring Ø 35x2 | A961220NU | 2 St. |
| 17 | Einsatzstück | | |
| 18 | Flexibler Anschlusschlauch G3/8 - Ø10,5 - 445 mm | | |
| 19 | Zugstange komplett | B961119AA | 1 St. |
| 20 | Klemmstück komplett | A963404NU | 1 St. |
| 21 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 „BlueStart“ | B0767.. | |
| Waschtischarmatur 130 „BlueStart“ ohne Ablaufgarnitur | B0768.. | |
| Waschtischarmatur 145 „BlueStart“ | B1193.. | |
| Waschtischarmatur 145 „BlueStart“ ohne Ablaufgarnitur | B1194.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 130 „BlueStart“ | B0767.. | |
| Waschtischarmatur 130 „BlueStart“ ohne Ablaufgarnitur | B0768.. | |
| Waschtischarmatur 145 „BlueStart“ | B1193.. | |
| Waschtischarmatur 145 „BlueStart“ ohne Ablaufgarnitur | B1194.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI mit Blaumarkierung Mitte Griffhebel | B961115AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Armaturenkörper | | |
| 12 | Neoperl-Cascade M24x1 -A- | B964943AA | 1 St. |
| 13 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 14 | Stehbolzen M8x56 | | |
| 15 | O-Ring Ø 35x2 | A961220NU | 2 St. |
| 16 | Einsatzstück kpl. / Kartusche um 50° nach rechts gedreht montiert / speziell für BlueStart Ausführung | | |
| 17 | Flexibler Anschluss Schlauch G3/8 - Ø10,5 - 445 mm | | |
| 18 | Zugstange komplett | B961119AA | 1 St. |
| 19 | Klemmstück komplett | A963404NU | 1 St. |
| 20 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 290 mit hohem Auslauf | B0706.. | |
| Waschtischarmatur 290 mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur | B0708.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur 290 mit hohem Auslauf | B0706.. | |
| Waschtischarmatur 290 mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur | B0708.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961118AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 9 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 10 | Kartusche Ø38 FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Gummistopfen Ø8,1x3 | B960583NU | 1 St. |
| 14 | Gewindestift M5x8 | | |
| 15 | Auslauf 160mm Ausladung | B961121AA | 1 St. |
| 16 | Luftsprudler M16,5x1 | B960497NU | 1 St. |
| 17 | Dichtungs-Set mit Klammer Auslauf | B961120NU | 1 Set |
| 18 | Verbindungsniessel Auslauf | | |
| 19 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 20 | Stehbolzen M8x77 | | |
| 21 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 445mm | A963600NU | 1 St. |
| 22 | Zugstange komplett | B961119AA | 1 St. |
| 23 | Klemmstück komplett | A963404NU | 1 St. |
| 24 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018


Produkt

Wand-Waschtischarmatur Auslauf 160mm
Wand-Waschtischarmatur Auslauf 110mm

Artikel-Nr.

B0906..
B0905..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| Wand-Waschtischarmatur Auslauf 160mm | B0906.. | |
| Wand-Waschtischarmatur Auslauf 110mm | B0905.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38 FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 14 | Nippel M22x1 - G3/4 | B960286AA | 1 St. |
| 15 | O-Ring Ø13,1x1,6 | | |
| 16 | O-Ring Ø13x2,5 | A962728NU | 2 St. |
| 17 | Neoperl Cascade M22x1 -B- | A960996AA | 1 St. |
| 18 | Auslauf 110 mm komplett | B961054AA | 1 Set |
| 18 | Auslauf 160 mm komplett | B960930AA | 1 Set |
| 19 | S-Anschluss mit Geräushdämpfer | | |
| 20 | Rosette | B960242AA | 1 St. |
| 21 | Fiberring | | |
| 22 | Sitzstück M19x1,5 links | | |
| 23 | O-Ring Ø15,6x1,78 | | |
| 24 | Überwurfmutter G3/4 | | |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom




Produktion ab 10-2018

Produkt
Brausearmatur AP

Artikel-Nr.
B0716..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| | | |
|------------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Brausearmatur AP | B0716.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 14 | Nippel G1/2 M22x1 | B964675AA | 1 St. |
| 15 | Rückflussverhinderer | B961346NU | 1 St. |
| 16 | S-Anschluss mit Geräuschkämpfer | | |
| 17 | Rosette | B960242AA | 1 St. |
| 18 | Fiberring | | |
| 19 | Sitzstück M19x1.5L | | |
| 20 | O-Ring Ø15,6x1,78 | | |
| 21 | Überwurfmutter G3/4 | | |
| 22 | Brauseschlauch 1,5m | B960604AA | 1 St. |
| 23 | Brausehalter fix | B9467AA | 1 St. |
| 24 | 1-Funktions-Handbrause | | |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Badearmatur AP | B0718.. | |
| Badearmatur AP mit Brause-Set | B0719.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Badearmatur AP | B0718.. | |
| Badearmatur AP mit Brause-Set | B0719.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Zugknopf | B960486AA | 1 St. |
| 14 | Neoperl Cascade M24x1 -D- | A960537AA | 1 St. |
| 15 | Umschaltung mit Rückflussverhinderer | B960167AA | 1 St. |
| 16 | Rückflussverhinderer | A960944NU | 1 St. |
| 17 | S-Anschluss mit Geräuschkämpfer | | |
| 18 | Rosette | B960242AA | 1 St. |
| 19 | Fiberring | | |
| 20 | Sitzstück M19x1.5L | | |
| 21 | O-Ring Ø15,6x1,78 | | |
| 22 | Überwurfmutter G3/4 | | |
| 23 | Brauseschlauch 1,5m | B960604AA | 1 St. |
| 24 | Brausehalter fix | B9467AA | 1 St. |
| 25 | 1-Funktions-Handbrause | | |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom




Produktion ab 05-2014

Produkt
Standventil

Artikel-Nr.
B0734..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 05-2014

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Standventil | B0734.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|----------------------------|----------------|-------|
| 1 | Griff Index Blau | B961156AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x10 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960583NU | 1 St. |
| 4 | Schraube M4 | A961337NU | 1 St. |
| 5 | Griffadapter | A963196NU | 2 St. |
| 6 | Kartusche 90° Li. Öff. | A963003NU | 1 St. |
| 7 | Armaturenkörper | | |
| 8 | Neoperl-Cascade M24x1 -A- | A960321AA | 1 St. |
| 9 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 10 | Gewindestutzen G1/2 | | |
| 11 | Befestigungsset | B961155NU | 1 Set |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom




Produktion ab 10-2013

Produkt
Brausearmatur UP Bausatz 2

Artikel-Nr.
A6114..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2013

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| Brausearmatur UP Bausatz 2 | A6114.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|--|----------------|-------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | Unterputz-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Stopfen mit O-Ring | | |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 25 | Rosette Brause Unterputz | F961113AA | 1 St. |
| 26 | Gewindestift M5x8 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 27 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 28 | Griffhebel komplett | B961116AA | 1 St. |
| 29 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 30 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2013

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| Badearmatur UP Bausatz 2 | A6115.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2013

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| Badearmatur UP Bausatz 2 | A6115.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|--|----------------|-------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | Unterputz-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschalter komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4 x 41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Bade/Brause UP | F961114AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf M4 | A960562AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x8 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 30 | Griffhebel komplett | B961116AA | 1 St. |
| 31 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 32 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2013

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--|-------------|----------------------|
| Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717) | A6116.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2013


| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar | |
|--|--|----------------------|-------|
| Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717) | A6116.. | | |
| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | Unterputz-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschalter komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4 x 41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Bade/Brause UP | F961114AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf M4 | A960562AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x8 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 30 | Griffhebel komplett | B961116AA | 1 St. |
| 31 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 32 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |
| 33 | Rückflussverhinderer und Stützscheibe | A962866NU | 1 Set |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom

Produktion ab 10-2018



| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Brausearmatur AP / Schweizer Ausführung | B1191.. | |



..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom

Produktion ab 10-2018

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Brausearmatur AP / Schweizer Ausführung | B1191.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 14 | Nippel G1/2 M22x1 | B964675AA | 1 St. |
| 15 | Rückflussverhinderer | A962594NU | 1 St. |
| 16 | Wandanschluss G1/2 - Ausführung Schweiz | B961489AA | 1 St. |
| 17 | Geräuschdämpfer | | |
| 18 | Adapter M22x1 / G1/2 | | |
| 19 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom

Produktion ab 10-2018


Produkt

Badarmatur AP / Schweizer Ausführung

Artikel-Nr.

B1192..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom

Produktion ab 10-2018

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Badearmatur AP / Schweizer Ausführung | B1192.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Zugknopf | B960486AA | 1 St. |
| 14 | Neoperl Cascade M24x1 -D- | A960537AA | 1 St. |
| 15 | Umschaltung mit Rückflussverhinderer | B960167AA | 1 St. |
| 16 | Rückflussverhinderer | A960944NU | 1 St. |
| 17 | Wandanschluss G1/2 - Ausführung Schweiz | B961489AA | 1 St. |
| 18 | Geräuschdämpfer | | |
| 19 | Adapter M22x1 / G1/2 | | |
| 20 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom


Produktion ab 10-2018



Produkt
Küchenarmatur

Artikel-Nr.
B0722..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom

Produktion ab 10-2018



| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Küchenarmatur | B0722.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 12 | B961122AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M43x1,5 - M41x1,5 | | |
| 7 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 8 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 8 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 9 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Zylinderschraube M4x10 | | |
| 12 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 13 | Gleithülse | | |
| 14 | Gewindestift M5x8 | | |
| 15 | Armaturenkörper | | |
| 16 | Neoperl-Cascade M24x1 -A- | A960321AA | 1 St. |
| 17 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 18 | Unterlegplatte | | |
| 19 | Gleitrosette | B961123AA | 1 St. |
| 20 | Einsatzstück | | |
| 21 | O-Ring Ø7x2 | B960230NU | 3 St. |
| 22 | Gleiring Ø27,3x31,7x3 | | |
| 23 | O-Ring Ø26,6x2,62 | | |
| 24 | Gleiring Ø34,6x38,9x3 | | |
| 25 | Dichset Auslauf | B960231NU | 1 Set |
| 26 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 445mm | A963600NU | 1 St. |
| 27 | Kunststoffeinsatz | | |
| 28 | O-Ring Ø40x2 | A962686NU | 2 St. |
| 29 | Stehbolzen M8x77 | | |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom




Produktion ab 10-2018



Produkt
Küchenarmatur ND

Artikel-Nr.
B0723..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018



| | | |
|------------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Küchenarmatur ND | B0723.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 12 | B961122AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M43x1,5 - M41x1,5 | | |
| 7 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 8 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| 8 | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 9 | Durchflußbegrenzer 6 ltr. | A962634NU | 1 St. |
| 10 | Adapter-Hülse Kartusche 38/40mm | | |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Zylinderschraube M4x10 | | |
| 13 | O-Ring Ø 42x1,6 | | |
| 14 | Gleithülse | | |
| 15 | Gewindestift M5x8 | | |
| 16 | Armaturenkörper | | |
| 17 | Strahlregler M24x1 ND | A960935AA | 1 St. |
| 18 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 19 | Unterlegplatte | | |
| 20 | Gleitrosette | B961123AA | 1 St. |
| 21 | Einsatzstück ND | | |
| 22 | O-Ring Ø7x2 | B960230NU | 3 St. |
| 23 | Gleitring Ø27,3x31,7x3 | | |
| 24 | O-Ring Ø26,6x2,62 | | |
| 25 | Gleitring Ø34,6x38,9x3 | | |
| 26 | Dichset Auslauf | B960231NU | 1 Set |
| 27 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 445mm | A963600NU | 1 St. |
| 28 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 550mm | A963685NU | 1 St. |
| 29 | Kunststoffeinsatz | | |
| 30 | O-Ring Ø40x2 | A962686NU | 2 St. |
| 31 | Stehbolzen M8x77 | | |

CERAPLAN III


..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Wand-Küchenarmatur Auslauf 200mm | B0726.. | |



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Wand-Küchenarmatur Auslauf 200mm | B0726.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961117AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| | 4 ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe | B960779AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M46x1,5 | B960780NU | 1 St. |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Temperaturbegrenzer / Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 9 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| | Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 10 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 11 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 14 | Nippel M22x1 - G3/4 | B960286AA | 1 St. |
| 15 | O-Ring Ø13,1x1,6 | | |
| 16 | O-Ring Ø13x2,5 | A962728NU | 2 St. |
| 17 | Neoperl Cascade M22x1 -B- | A960996AA | 1 St. |
| 18 | Auslauf 200mm komplett | B964585AA | 1 Set |
| 19 | S-Anschluss | | |
| 20 | Rosette | B960242AA | 1 St. |
| 21 | Fiberring | | |
| 22 | Sitzstück M19x1,5 links | | |
| 23 | O-Ring Ø15,6x1,78 | | |
| 24 | Überwurfmutter G3/4 | | |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018


Artikel-Nr.

Durchfluss bei 3 bar

Produkt

Spültischarmatur mit 318mm hohem Auslauf

B0725..



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--|-------------|----------------------|
| Spültischarmatur mit 318mm hohem Auslauf | B0725.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|----------------|-------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961118AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 9 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 10 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow | A861156NU | 1 St. |
| | Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU | 1 Set |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Gummistopfen Ø8,1x3 | B960583NU | 1 St. |
| 14 | Gewindestift M5x8 | | |
| 15 | Auslauf 230mm Ausladung | B960498AA | 1 St. |
| 16 | Luftsprudler M16,5x1 | B960497NU | 1 St. |
| 17 | Dichtungs-Set mit Klammer Auslauf | B961120NU | 1 Set |
| 18 | Verbindungsniessel Auslauf | | |
| 19 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 20 | Stehbolzen M8x92 | | |
| 21 | Unterlegplatte | | |
| 22 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 445mm | A963600NU | 1 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018


Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf ND

Artikel-Nr.

B0959..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018



| | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Küchenarmatur mit hohem Auslauf ND | B0959.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|--|------------------------|----------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo ISI | B961118AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5 - M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø42x1,6 | | |
| 8 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 9 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A861181NU | 1 St. |
| 10 | Kartusche Ø38mm FirmaFlow Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU A861156NU | 1 St. 1 Set |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Gummistopfen Ø8,1x3 | B960583NU | 1 St. |
| 14 | Gewindestift M5x8 | | |
| 15 | Auslauf 230mm Ausladung | B960499AA | 1 St. |
| 16 | Strahlregler M16,5x1 ND | B960500NU | 1 St. |
| 17 | Dichtungs-Set mit Klammer Auslauf | F960023NU | 1 Set |
| 18 | Verbindungsniessel Auslauf | | |
| 19 | Befestigungs-Set | B960608NU | 1 Set |
| 20 | Stehbolzen M8x92 | | |
| 21 | Unterlegplatte | | |
| 22 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - 445mm | A963600NU | 1 St. |
| 23 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - 620mm | B960364NU | 1 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018


Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause

Artikel-Nr.

B0960..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
| Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause | B0960.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|------------------------|----------------|
| 1 | Griffhebel komplett mit Logo ISI | B961118AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5/M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø 42x1,6 | | |
| 8 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 9 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A961181NU | 1 St. |
| 10 | Kartusche Ø38mm FirmanFlow Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU A861156NU | 1 St. 1 Set |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Verbindungsniessel Auslauf | | |
| 14 | Dichtungs-Set mit Befestigung Auslauf | B960842NU | 1 Set |
| 15 | Auslaufrohr | | |
| 16 | Brauseschlauch M15x1 - 1500mm | B961103NU | 1 St. |
| 17 | Spülbrause kpl. herausziehbar | B961312AA | 1 St. |
| 18 | Gewindeschaft M33x1,5 | | |
| 19 | O-Ring Ø37,7x2,62 | A962574NU | 1 St. |
| 20 | Unterlegplatte | | |
| 21 | Befestigung-Set | B960255NU | 1 Set |
| 22 | Schlauchführung | | |
| 23 | RV-Patrone / Rückflussverhinderer | A960944NU | 1 St. |
| 24 | Überwurfmutter M15x1 | | |
| 25 | Anschlussrohr M8x1 - 176mm | | |
| 26 | Anschlussrohr M10x1 - 156mm | | |
| 27 | Flexibler Anschlusschlauch G3/8 - M10x1 - 400mm | B960474NU | 1 St. |

CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018




Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause ND

Artikel-Nr.

B0961..

Durchfluss bei 3 bar



CERAPLAN III

..* Bitte geben Sie bei Bestellung die entsprechende Oberfläche an

AA Chrom



Produktion ab 10-2018

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---|-------------|----------------------|
| Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause ND | B0961.. | |

| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | Menge |
|------|---|------------------------|----------------|
| 1 | Griffhebel komplett mit Logo ISI | B961118AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x8 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | ECO-Stop / Volumenbegrenzer | | |
| 5 | Abdeckkappe inkl. Pos. 6+7 | B961113AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M41x1,5/M46x1,5 | | |
| 7 | O-Ring Ø 42x1,6 | | |
| 8 | Adapterhülse Kartusche 38/40mm | | |
| 9 | Temperaturbegrenzer Kartusche | A961181NU | 1 St. |
| 10 | Kartusche Ø38mm FirmanFlow Set Kartusche Ø38mm FirmaFlow zum Austausch der alten Ø40mm Kartusche Ceraplan bis 9/2018 | A861156NU A861156NU | 1 St. 1 Set |
| 11 | Steckteil / Arretierung Kartusche | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Verbindungsniessel Auslauf | | |
| 14 | Dichtungs-Set mit Befestigung Auslauf | B960842NU | 1 Set |
| 15 | Auslaufrohr | | |
| 16 | Brauseschlauch M15x1 - 1500mm mit Gewicht | B961414AA | 1 Set |
| 17 | Spülbrause kpl. herausziehbar | B961312AA | 1 St. |
| 18 | Gewindeschacht M33x1,5 | | |
| 19 | O-Ring Ø37,7x2,62 | A962574NU | 1 St. |
| 20 | Unterlegplatte | | |
| 21 | Befestigung-Set | B960255NU | 1 Set |
| 22 | Schlauchführung | | |
| 23 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 - M10x1 - 440mm | A963600NU | 1 St. |
| 24 | Anschlussrohr M8x1 - 155mm | | |
| 25 | Anschlussrohr M8x1 - 175mm | | |
| 26 | Durchflussbegrenzer | | |
| 27 | Anschluss-Set kpl. -ND- | B960465AA | 1 St. |
| 28 | T-Stück kpl. | A962630NU | 1 St. |
| 29 | RV-Patrone / Rückflussverhinderer | B961346NU | 1 St. |
| 30 | Gewicht | | |