


Baujahr: ab Februar 1997



- Badebatterie
 verchromt A 2704 AA
 weiss A 2704 AC
 aranja-edelmsg. A 2704 LP
 chrom-edelmsg. A 2704 AK
 weiss-edelmsg. A 2704 LU
 weiss-gold A 3567 984 135
 chrom-gold A 2704 LS



Bestellnummer für Bausatz 1:
 Universal-Bausatz A 2650 NU
 Universal-Bausatz für
 Durchlauferhitzer A 2657 NU

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
 edelmessing = AE, weiß = AC, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
 A 960 770 AA in chrom
 A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Batteriekörper			20	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.
2	Umschalteinsatz			21	Griffstopfen	A 963 054 NU	1 St.
3	O-Ring Set	A 963 523 NU	1 Set	22	Ejot-PT-Schr. KA 35 x 16	A 963 498 NU	2 St.
4	O-Ring Ø 28,3 x 1,78	A 961 667 NU	2 St.	23	Dekroring	A 963 499 XX	1 St.
5	Umschaltdeckel kompl.	A 963 412 NU	1 St.	23a	Dichtring	A 961 636 NU	1 St.
6	Zylinderschrauben			24	Zugknopf	A 963 536 XX	1 St.
7	Dichtungs-Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	25	Rosette	A 963 532 XX	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.	26	Rosettenhalter kompl.	A 963 441 NU	1 St.
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	27	O-Ring Ø 20,24 x 2,62	A 962 530 NU	1 St.
9	Rasterring + Pos. 32	A 961 615 NU	1 Set	28	Abdeckkappe Umsch.	A 963 442 XX	1 St.
10	Putzschablone kpl.			29	Abdeckkappe	A 963 571 XX	1 St.
11	Zylinderschrauben M4x10			30	Umschaltung kompl.	A 963 443 NU	1 St.
12	Dichtungsrahmen			31	Profildichtung	A 963 444 NU	1 St.
13	Stopfen G 1/2			32	Stellring + Pos. 9	A 961 615 NU	1 Set
14	Geräuschkämpfer Set	A 963 524 NU	1 Set	33	Zylinderschraube M4 x 39	A 963 176 NU	3 St.
15	Kunststoffeinsatz						
16	O-Ring Ø 47,35 x 1,78	A 963 526 NU	2 St.	34	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau 20 mm	A 963 542 NU	1 Set
17	Stützring						
18	Zylinderschraube M4x71,7	A 963 525 NU	3 St.				
19	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.				



Baujahr: ab Februar 1997



Badebatterie
Ausführung mit Brausegarnitur
verchromt A 2697 AA

Ausführung ohne Brausegarnitur
verchromt A 2698 AA
weiss A 2698 AC
aranja-edelmsg. A 2698 LP
chrom-edelmsg. A 2698 AK
weiss-edelmsg. A 2698 LU
weiss-gold A 2560 984 075
chrom-gold A 2698 LS

DE = für Durchlauferhitzer
verchromt A 2699 AA



Brausebatterie
verchromt A 2700 AA
weiss A 2700 AC
aranja-edelmsg. A 2700 LP
chrom-edelmsg. A 2700 AK
weiss-edelmsg. A 2700 LU
weiss-gold A2565 984 095
chrom-gold A 2700 LS

DE = für Durchlauferhitzer
verchromt A 2701 AA


Handbrausen und Zubehör
siehe " TREVI "

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
edelmessing = AE, weiß = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
A 960 770 AA in chrom
A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.	14	Rosette G 3/4	A 960 914 XX	1 St.
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	15	S-Anschluß kompl.	A 960 975 XX	1 Set
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	16	S-Anschluß		
4	Abdeckkappe	A 961 317 XX	1 St.	17	Batteriekörper Bade		
5	Zylinderschr. M4 x 41,7	A 963 335 NU	3 St.	18	Umschaltung kompl.	A 963 336 XX	
6	Kappenhalter + Pos. 7	A 963 334 NU	1 Set	19	Neoperl-Düse kompl. normal + DE	A 961 132 NU	1 St.
7	Stelling (Temp. Begr.)	siehe Pos. 6					
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.		Siebeinsatz -C-	A 960 928 NU	1 St.
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	20	O-Ring 18,2 x 1,7	A 961 640 NU	2 St.
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	21	Anschlußnippel G 1/2 kpl.	A 960 426 XX	1 St.
10	Überwurfmutter G 3/4			22	Batteriekörper Brause		
11	O-Ring Ø 15,6 x 1,78	A 961 182 NU	1 St.	23	RV-Anschluss DW15	A 963 287 XX	1 St.
12	Gewindenippel M19x1,5 li.			24	Rückflussverhinderer	A 962 594 NU	2 St.
13	Fiberring Ø 24 x 15 x 2	A 961 139 NU	2 St.				

Baujahr: ab Februar 1997



Brausebatterie
 verchromt A 2705 AA
 weiss A 2705 AC
 aranja-edelmsg. A 2705 LP
 chrom-edelmsg. A 2705 AK
 weiss-edelmsg. A 2705 LU
 weiss-gold A 3565 984 155
 chrom-gold A 2705 LS



Bestellnummer für Bausatz 1:
 Universal-Bausatz A 2650 NU
 Universal-Bausatz für
 Durchlauferhitzer A 2657 NU

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
 edelmessing = AE, weiss = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
 A 960 770 AA in chrom
 A 960 770 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Batteriekörper			20	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.
2	Umschalteinsatz			21	Griffstopfen	A 963 054 NU	1 St.
3	O-Ring Set	A 963 523 NU	1 Set	22	Ejot-PT-Schr. KA 35 x 16	A 963 498 NU	2 St.
4	O-Ring Ø 28,3 x 1,78	A 961 667 NU	2 St.	23	Dekorring	A 963 499 XX	1 St.
5	Umschaltdeckel kompl.	A 963 412 NU	1 St.	23a	Dichtring	A 961 636 NU	1 St.
6	Zylinderschrauben			25	Rosette	A 963 531 XX	1 St.
7	Dichtungs-Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	26	Rosettenhalter kompl.	A 963 447 NU	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.	29	Abdeckkappe	A 963 571 XX	1 St.
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	31	Profildichtung	A 963 444 NU	1 St.
9	Rasterring + Pos. 32	A 961 615 NU	1 Set	32	Stellring + Pos. 9	A 961 615 NU	1 Set
10	Putzschablone kpl.			33	Zylinderschraube M4 x 39	A 963 176 NU	3 St.
11	Zylinderschrauben M4x10						
12	Dichtungsrahmen						
13	Stopfen G 1/2			34	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau 20 mm	A 963 541 NU	1 Set
14	Geräuschkämpfer Set	A 963 524 NU	1 Set				
15	Kunststoffeinsatz						
16	O-Ring Ø 47,35 x 1,78	A 963 526 NU	2 St.				
17	Stützring						
18	Zylinderschraube M4x71,7	A 963 525 NU	3 St.				
19	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.				

Baujahr: ab Februar 1997



- A 1460 984 040 verchromt
- A 1460 984 041 weiß
- A 1460 984 042 aranja
- A 1460 984 043 chrom-edelmessing
- A 1460 984 044 weiß-edelmessing
- A 1460 984 045 weiß-gold
- A 1460 984 046 chrom-gold



Ausführung DE
A 1460 984 050 verchromt

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
edelmessing = AE, weiß = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
A 960 770 AA in chrom
A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.	14	Einsatz		
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	15a	Batteriekörper		
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	16	Wasserdrossel (Öko-Pack.)	A 963 361 NU	1 Set
4	Abdeckkappe	A 961 317 XX	1 St.	17	Kugelgelenk kpl.	A 960 063 XX	1 St.
5	Zylinderschr. M4 x 62	A 963 333 NU	3 St.	18	Neoperl-Cascade kpl.	A 960 321 XX	1 St.
6	Kappenhalter + Pos. 7	A 963 334 NU	1 Set		Siebeinsatz -A- Casc.	A 960 308 NU	1 St.
7	Stellring (Temp. Begr.)	siehe Pos. 6			Neoperl-Casc. kpl. DE	A 960 932 XX	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.		Siebeinsatz -B- Casc.	A 960 413 NU	1 St.
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	19	Befestigungs - Set	A 963 345 NU	1 Set
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	20	Zugstange kompl.	A 963 582 XX	1 St.
10	Kunststoffeinsatz			21	Klemmstück kompl.	A 963 404 NU	1 St.
11	O-Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	2 St.	22	Kunststoff-Überziehröhr	A 963 282 XX	2 St.
12	O-Ring Ø 9 x 2	A 961 868 NU	5 St.	23	Ab- und Überlauf kompl.	A 961 230 XX	1 St.
13	Senkschraube M5 x 30						

Baujahr: ab Februar 1997



- verchromt A 9000 AA
- weiss A 9000 AC
- aranja-edelmsg. A 9000 LP
- chrom-edelmsg. A 9000 AK
- weiss-edelmsg. A 9000 LU
- weiss-gold A 1560 984 005
- chrom-gold A 9000 LS



ab Jan. 2000 sind die Zulaufrohre nicht gelötet, sondern eingesteckt.

Für XX Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
 edelmessing = AE, weiß = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
 A 960 770 AA in chrom
 A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.	13	Senkschraube M5 x 30 oder bei eingehangenen Rohren = M5 x 25		
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	14	Einsatz o. Scheibe für eingehangene Rohre		
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	15	Batteriekörper Grande		
4	Abdeckkappe	A 961 317 XX	1 St.	16	Wasserdrossel (Öko-Pack.)	A 963 361 NU	1 Set
5	Zylinderschr. M4 x 62 M4 x 64 bei eingeh. Rohr	A 963 333 NU A 963 825 NU	3 St. 3 St.	18	Neoperl-Cascade kpl. Siebeinsatz -A- Casc.	A 960 321 XX A 960 308 NU	1 St. 1 St.
6	Kappenhalter + Pos. 7	A 963 334 NU	1 Set				
7	Stelling (Temp. Begr.)	siehe Pos. 6					
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.				
9	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	19	Neoperl-Casc. kpl. DE	A 960 932 XX	1 St.
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set		Siebeinsatz -B- Casc.	A 960 413 NU	1 St.
10	Kunststoffeinsatz				Befestigungs-Set	A 963 345 NU	1 Set
11	O-Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	2 St.	20	Zugstange kompl.	A 963 582 XX	1 St.
12	O-Ring Ø 9 x 2	A 961 868 NU	5 St.	21	Klemmstück kompl.	A 963 404 NU	1 St.
12	O-Ring Ø 10 x 2,5 bei eingehangenen Rohren	A 963 788 NU	2 St.	22	Kunststoff-Überziehrrohr	A 963 282 XX	2 St.
				23	Ab- und Überlauf kompl.	A 961 230 XX	1 St.
				24	Schlauchleitung		
					G 3/8 I - M 10x1 x 375	A 963 305 NU	1 St. (Export)

Baujahr: ab Juni 1997



- verchromt A 2795 AA
- weiss A 2795 AC
- aranja-edelmsg. A 2795 LP
- chrom-edelmsg. A 2795 AK
- weiss-edelmsg. A 2795 LU
- weiss-gold A 1461 984 175
- chrom-gold A 2795 LS

- verchromt für Durchlauferhitzer A 2796 AA



ab Jan. 2000 sind die Zulaufrohre nicht gelötet, sondern eingesteckt.

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
 edelmessing = AE, weiß = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
 A 960 770 AA in chrom
 A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.	15a	Batteriekörper Top-Fix		
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	16	Wasserdrössel (Öko-Pack.)	A 963 361 NU	1 Set
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	17	Kugelgelenk kpl.	A 960 063 XX	1 St.
4	Abdeckkappe	A 961 317 XX	1 St.	18	Neoperl-Cascade kpl.	A 960 321 XX	1 St.
5	Zylinderschr. M4 x 62	A 963 333 NU	3 St.		Siebeinsatz -A-	A 960 308 NU	1 St.
	M4 x 64 bei eingeh. Rohr	A 963 825 NU	3 St.		Neoperl-Düse kpl. DE	A 960 932 XX	1 St.
6	Kappenhalter + Pos. 7	A 963 334 NU	1 Set		Siebeinsatz -B-	A 960 413 NU	1 St.
7	Stellring (Temp. Begr.)	siehe Pos. 6		19	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 Set
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.	20	Zugknopf, mit Zugstange verklebt		
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	20	Zugstange kpl. 395/15°	A 963 669 XX	1 St.
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	20	ab Nov. 1998		
10	Kunststoffeinsatz				Zugknopf	A 963 583 NU	1 St.
11	O-Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	2 St.		Zugstange	A 963 556 NU	1 St.
12	O-Ring Ø 9 x 2	A 961 868 NU	5 St.	21	Klemmstück kompl.	A 963 404 NU	1 St.
12	O-Ring Ø 10 x 2,5 bei eingehangenen Rohren	A 963 788 NU	2 St.	22	Kunststoff-Überziehröhr	A 963 282 XX	2 St.
13	Senkschraube M5 x 30 oder bei eingehangenen Rohren M5 x 25			23	Ab- und Überlauf kompl.	A 962 991 XX	1 St.
14	Einsatz o. Scheibe für eingehangene Rohre						

Baujahr: ab April 1997



verchromt A 2794 AA



Achtung!
Niederdruck Armatur
Auslauf nicht verschließen.
Nur Strahlregler verwendet!



VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 AA	1 St.	16	Einsatz - ND -		
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	17	Batteriekörper Top-Fix		
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	18	Strahlregler	A 960 935 AA	1 St.
4	Abdeckkappe	A 961 317 AA	1 St.	19	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 Set
5	Zylinderschr. M4 x 62	A 963 333 NU	3 St.	20	Zugknopf (mit Zugstange verklebt)		
6	Kappenhalter	A 963 332 NU	1 St.	20	Zugstange kpl. 395/15°	A 963 669 AA	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.	20	ab Nov. 1998		
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set		Zugknopf	A 963 583 AA	1 St.
10	Durchflußbegrenzer	A 961 229 NU	1 St.		Zugstange	A 963 556 NU	1 St.
11	Geräuschdämpfer (in Pos. 10 enthalten)			21	Klemmstück kompl.	A 963 404 NU	1 St.
12	Kunststoff-Einsatz - ND -			22	Quetschverschraubung	A 960 934 AA	1 Set
13	O-Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	2 St.	23	Ab- und Überlauf kompl.	A 961 230 AA	1 St.
14	O-Ring-Set	A 961 459 NU	1 Set				
15	Senkschraube M5 x 30						

Baujahr: ab Februar 1997



- verchromt A 2792 AA
- weiss A 2792 AC
- aranja-edelmsg. A 2792 LP
- chrom-edelmsg. A 2792 AK
- weiss-edelmsg. A 2792 LU
- weiss-gold A 1561 984 025
- chrom-gold A 2792 LS

- verchromt für Durchlauferhitzer A 2793 AA

ab Jan. 2000 sind die Zulaufrohre nicht gelötet, sondern eingesteckt.

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, aranja = AF,
 edelmessing = AE, weiß = AC,, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil-Bestellung:
 A 960 770 AA in chrom
 A 960 770 AC in weiß

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 770 XX	1 St.	14	Einsatz o. Scheibe für eingehangene Rohre		
2	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	15	Batteriekörper Top-Fix		
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	16	Wasserdrossel (Öko-Pack.)	A 963 361 NU	1 Set
4	Abdeckkappe	A 961 317 XX	1 St.	18	Neoperl-Düse kompl.	A 960 321 XX	1 St.
5	Zylinderschr. M4 x 62	A 963 333 NU	3 St.		Siebeinsatz -A-	A 960 308 NU	1 St.
	M4 x 64 bei eingeh. Rohr	A 963 825 NU	3 St.		Neoperl-Düse kpl. DE	A 960 932 XX	1 St.
6	Kappenhalter + Pos. 7	A 963 334 NU	1 Set		Siebeinsatz -B-	A 960 413 NU	1 St.
7	Stelling (Temp. Begr.)	siehe Pos. 6		19	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 Set
8	Kartusche kompl.	A 960 463 NU	1 St.	20	Zugknopf (mit Zugstange verklebt)		
	Kartusche kompl. DE	A 961 101 NU	1 St.	20	Zugstange kpl. 395/15°	A 963 669 XX	1 St.
9	Dichtungs - Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	20	ab Nov. 1998		
10	Kunststoffeinsatz				Zugknopf	A 963 583 XX	1 St.
11	O-Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	2 St.		Zugstange	A 963 556 NU	1 St.
12	O-Ring Ø 9 x 2	A 961 868 NU	5 St.	21	Klemmstück kompl.	A 963 404 NU	1 St.
	O-Ring Ø 10 x 2,5 bei eingehangenen Rohren	A 963 788 NU	2 St.	22	Kunststoff-Überziehröhr	A 963 282 XX	2 St.
13	Senkschraube M5 x 30 oder bei eingehangenen Rohren = M5 x 25			23	Ab- und Überlauf kompl.	A 961 230 XX	1 St.