



Baujahr: ab August 2009



A9005AA




A9007AA

Oberflächen


AA Chrom

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur | A9005AA | 12 Liter |
| Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur | A9007AA | 12 Liter |



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Luftsprudler M16,5x1 mit Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| 10 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 11 | Befestigungsset | B964702NU | 1 Set |
| 12 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 13 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 L445 | A963600NU | 1 St. |
| 14 | Zugstange komplett | B960915AA | 1 Set |
| 15 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

A9009AA

Durchfluss bei 3 bar


12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Luftsprudler M16,5x1 mit Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| 10 | Sockel | | |
| 11 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 12 | O-Ring Ø37,77x2,62 | A962574NU | 1 St. |
| 13 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 14 | Verbindungsset | B960255NU | 1 Set |
| 15 | Schlauchleitung G3/8 | A960482NU | 1 St. |

| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Luftsprudler M16,5x1 mit Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| 10 | Sockel | | |
| 11 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 12 | O-Ring Ø37,77x2,62 | A962574NU | 1 St. |
| 13 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 14 | Verbindungsset | B960255NU | 1 Set |
| 15 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 16 | Plungerstange 330 mm | A960200AA | 1 St. |
| 17 | Schlauchleitung G3/8 | A960482NU | 1 St. |
| 18 | Zugstange komplett | B960915AA | 1 Set |
| 19 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Bidetarmatur

Artikel-Nr.

A9011AA



Durchfluss bei 3 bar

12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Kugelgelenk M18x1, lang, M16,5x1 mit Schlüssel | A962385AA | 1 St. |
| 10 | Luftsprudler M16,5x1 | B960497NU | 1 St. |
| 11 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 12 | Befestigungsset | B964702NU | 1 Set |
| 13 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 14 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 L445 | A963600NU | 1 St. |
| 15 | Zugstange komplett | B960915AA | 1 Set |
| 16 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur AP

Artikel-Nr.

A9013AA



Durchfluss bei 3 bar

20/12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche Ø35 mm m. Heißwassertemperaturbegrenzer | B964699NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Neoperl Cascade M21,5x1 | A960191NU | 1 St. |
| 10 | O-Ring Ø17,17x1,78 | A960341NU | 1 St. |
| 11 | O-Ring Ø18,77x1,78 | A962529NU | 1 St. |
| 12 | Umschaltung komplett | A960192AA | 1 St. |
| 13 | S-Anschluss | | |
| 14 | Fiberring Ø24x15x2 | A961139NU | 2 St. |
| 15 | Rosette mit O-Ring-Set | B960714AA | 1 St. |
| 16 | Sitzstück M19x1,5-LH | | |
| 17 | O-Ring Ø15,6x1,78 | A961182NU | 2 St. |
| 18 | Überwurfmutter G3/4 S30 | | |
| 19 | Brauseschlauch L1500 mm | | |
| 20 | Fiberring Ø16x13x1,5 | | |
| 21 | Wandhalter | B9467AA | 1 St. |
| 22 | Handbrause | A960333AA | 1 St. |
| 23 | Rückflussverhinderer | A962594NU | 2 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Brausearmatur AP

Artikel-Nr.

A9015AA


Durchfluss bei 3 bar

13 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche Ø35 mm m. Heißwassertemperaturbegrenzer | B964699NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Nippel M22x1 G1/2 | B964675AA | 1 St. |
| 10 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 11 | Rückschlagventil | A962594NU | 2 St. |
| 12 | S-Anschluss | A961139NU | 2 St. |
| 13 | Fiberring Ø24x15x2 | A961139NU | 1 St. |
| 14 | Rosette mit O-Ring-Set | B960714AA | 1 St. |
| 15 | Sitzstück M19x1,5 LH | | |
| 16 | O-Ring Ø15,6x1,78 | A961182NU | 2 St. |
| 17 | Überwurfmutter G3/4 S30 | | |
| 18 | Brauseschlauch 1500 mm | | |
| 19 | Fiberring Ø16x13x1,5 | | |
| 20 | Wandhalter | B9467AA | 1 St. |
| 21 | Handbrause | A960333AA | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Artikel-Nr.

A9020AA


Durchfluss bei 3 bar

XX



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Giffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 10 | Befestigungsset | B964702NU | 1 Set |
| 11 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 12 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 L445 | A963600NU | 1 St. |
| 13 | Rohrauslauf | B960385AA | 1 Set |
| 14 | Luftsprudler M18x1 D20 | F960181AA | 1 St. |
| 15 | Dichtungsset für Auslauf komplett | F960023NU | 1 Set |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur UP Bausatz 2

Artikel-Nr.

A9025AA


Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 St. |
| 2 | Höhen Versteller | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 enthalten) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 St. |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Absperrstopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 St. |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Funktionsteil | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschaltung UP komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm und Pos. 22 | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Ø163 - gewölbt | A960896AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf M4 | A960897AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x10 SW2,5 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Griff m. IS-Logo komplett | A962397AA | 1 St. |
| 30 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 31 | Distanzrahmen 20 mm | A960705AA | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Brausearmatur UP Bausatz 2

Artikel-Nr.

A9026AA


Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhen Versteller | | |
| 3 | Riegel | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Funktionsteil | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Stopfen mit O-Ring | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschaltdeckel komplett | A963412NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm und Pos. 22 | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 25 | Rosette Brause UP gewölbt | A962390AA | 1 St. |
| 26 | Gewindestift M5x10 SW2,5 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 27 | Griff m. IS-Logo komplett | A962397AA | 1 St. |
| 28 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 29 | Distanzrahmen 20 mm | A960705AA | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)

Artikel-Nr.

A9027AA


Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhen Versteller | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 enthalten) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | | |
| 13 | Funktionsteil | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen | | |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschaltung UP komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche Ø47 mm und Pos. 22 | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Ø163 gewölbt | A960896AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf M4 | A960897AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x10 SW2,5 DIN915 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Griff m. IS-Logo komplett | A962397AA | 1 St. |
| 30 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 31 | Distanzrahmen 20 mm | A960705AA | 1 St. |
| 32 | Rückflussverhinderer und Ring | A962866NU | 1 Set |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Waschtischarmatur mit hohem Auslauf

Artikel-Nr.

A9029AA


Durchfluss bei 3 bar

12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8;9 | Armaturenkörper | | |
| 10 | O-Ring Ø12,42x1,78 | A961332NU | 2 St. |
| 11 | Schraube M5x8 | | |
| 12 | Rosette | B960712AA | 1 St. |
| 13 | Befestigungsset | B964702NU | 1 Set |
| 14 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 15 | Rohrauslauf R100 M18x1 | B960851AA | 1 Set |
| 16 | Luftsprudler M18x1 D20 | F960181AA | 1 Set |
| 17 | Dicht-Set für Rohrauslauf | B960501NU | 1 St. |
| 18 | Nippel | | |
| 19 | Ring M12x1 | | |
| 20 | Durchflussregler 5 l/min | H961506NU | 1 St. |
| 21 | Schlauch G3/8 M10x1 L445 mm | B960474NU | 1 St. |
| 22 | Zugstange komplett | B960915AA | 1 St. |
| 23 | Klemmstück | A963404NU | 1 Set |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Waschtischarmatur GRANDE

Artikel-Nr.

A9040AA


Durchfluss bei 3 bar

12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel m. IS-Logo komplett | B960707AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 St. |
| 3 | O-Ring Ø6x1 | | |
| 4 | Pin-Griffhebel | B960708AA | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe | B960709AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M38x1 | B960710NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche 35 mm mit Heißwassertemperaturbegrenzer | A960569NU | 1 St. |
| 8 | Armaturenkörper | | |
| 9 | Strahlregler M16,5x1 mit Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| | Luftsprudler M16,5x1 5l/min | A962708NU | 1 St. |
| 10 | Rosette | B960994AA | 1 St. |
| 11 | Befestigungsset | B964702NU | 1 Set |
| 12 | Ab- und Überlaufgarnitur | A962991AA | 1 St. |
| 13 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 L445 | A963600NU | 1 St. |
| 14 | Zugstange komplett | B960915AA | 1 Set |
| 15 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |


Baujahr: ab Mai 2013



Oberflächen

AA Chrom

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 | A9042AA | XX |



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griff m. IS-Logo komplett | A962397AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x6 | A963667NU | 1 Set |
| 3 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 4 | ECO-kit | | |
| 5 | Zylinderschraube M4x69 | A963783NU | 3 St. |
| 6 | Click Kartusche Ø47 und Pos. 15 | A960500NU | 1 St. |
| 7 | Rosette Ø83 mm mit O-Ring Ø53,57x3,53 | F960966AA | 1 St. |
| 8 | Auslauf Ø19 komplett 196 mm linksgewinde | A962274AA | 1 St. |
| 9 | Strahlregler M16,5X1 | A960197NU | 1 Set |
| 10 | Gewindestift M4x4 DIN916 | A962270NU | 1 St. |
| 11 | Rosette Ø83 mm mit Auslauf | F960967AA | 1 St. |
| 12 | O-Ring Ø10x2 | A963495NU | 2 St. |
| 13 | Auslaufanschluss | | |
| 14 | O - Ring Ø 19 x 2,5 | | |
| 15 | Kunststoffring | | |
| 16 | O-Ring Ø47,3x1,78 | A963526NU | 2 St. |
| 17 | Kunststoffeinsatz | | |
| 18 | Geräuschkämpfer-Set | A963524NU | 1 Set |
| 19 | Armaturenkörper | | |
| 20 | Absperrstopfen mit O-Ring | | |
| 21 | Spüleinsatz komplett | F960881NU | 1 Set |
| 22 | Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5 | A963548NU | 1 St. |
| 23 | O-Ring Ø54x2,5 | | |
| 24 | Abdeckung für Kartusche | | |
| 25 | Deckel für Pos. 27 | | |
| 26 | O-Ring Ø26x2,5 | A860845NU | 1 St. |
| 27 | Abdeckung für Auslauf | | |
| 28 | Deckel für Pos. 27 | | |
| 29 | Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau (20 mm) | F960866NU | 1 Set |