



Baujahr: ab Juli 2001



A 5268 AA chrom  
A 5268 AC weiß  
A 5268 AP glanz-schwarz  
A 5268 KX mocca



**ND = Version für offene  
Heißwasserbereiter**

## Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:


chrom - statt XX = AA einsetzen, weiss = AC, schwarz = AP, mocca = KX

## Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 960 829 AA in chrom  
A 960 829 AC in weiß

| Pos. | Bezeichnung               | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                                     | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel kompl.         | A 960 829 XX           | 1 St.       | 19   | Dichtung                                        |                        |             |
| 2    | Gewindestift SW 2,5       | A 963 309 NU           | 1 St.       | 20   | Verbindungsniessel                              |                        |             |
| 3    | Griffstopfen              | A 963 054 NU           | 1 St.       | 21   | Schlauchleitung<br>G3/8-M10x1-375mm             | A 963 305 NU           | 1 St.       |
| 4    | Abdeckkappe               | A 960 913 XX           | 1 St.       | 23   | Brauseschlauch mit Gewicht<br>G1/2-M15x1-1500mm | A 960 907 AA           | 1 St.       |
| 5    | Zylinderschr. M4x62       | A 963 333 NU           | 3 St.       |      |                                                 |                        |             |
| 6    | Kappenhalter              | A 963 332 NU           | 1 St.       |      |                                                 |                        |             |
| 7    | Kartusche 47 kompl.       | A 960 463 NU           | 1 St.       | 24   | Gewicht                                         |                        |             |
| 8    | Dichtungs-Set Kartusche   | A 961 155 NU           | 1 Set       | 25   | Schrauben                                       |                        |             |
| 9    | Spannring                 | A 963 494 NU           | 1 St.       | 26   | Hülse                                           |                        |             |
| 10   | Kunststoffeinsatz         |                        |             | 28   | Heber                                           |                        |             |
| 11   | O-Ring Ø 9,19x2,62        | A 963 406 NU           | 3 St.       | 29   | Umschalter                                      |                        |             |
| 12   | Auslauf                   |                        |             | 30   | Handbrause kompl.                               | A 962 629 XX           | 1 St.       |
| 13   | O-Ring Ø 44,17x1,78       | A 963 407 NU           | 1 St.       | 31   | Neostrahl-Einsatz ND                            | A 962 631 NU           | 1 St.       |
| 14   | Einsatz mit Zuflußleitung |                        |             | 32   | Strahleinsatz                                   | A 960 908 NU           | 1 St.       |
| 15   | Innenkörper               |                        |             | 33   | Montageschlüssel                                |                        |             |
| 16   | Distanzring               |                        |             | 34   | T-Stück kompl.                                  | A 962 630 NU           | 1 St.       |
| 17   | Befestigungs-Set          | A 860 580 NU           | 1 Set       | 35   | Schlauchanschl. kompl.                          | A 960 930 NU           | 1 St.       |
| 18   | Zylinderschraube M4x39    | A 963 176 NU           | 3 St.       | 36   | Durchflussbegrenzer kpl.                        | A 962 634 NU           | 1 St.       |
|      |                           |                        |             | 37   | Unterlegplatte                                  | A 962 328 NU           | 1 St.       |

Baujahr: ab Juli 2001



## Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:

chrom - statt XX = AA einsetzen, weiss = AC, schwarz = AP, mocca = KX



## Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 960 829 AA in chrom

A 960 829 AC in weiß



| Pos. | Bezeichnung               | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|------|----------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel kompl.         | A 960 829 XX           | 1 St.       | 17   | Befestigungs-Set           | A 860 580 NU           | 1 Set       |
| 2    | Gewindestift SW 2,5       | A 963 309 NU           | 1 St.       | 20   | Verbindungsniessel kompl.  | A 963 779 NU           | 1 St.       |
| 3    | Griffstopfen              | A 963 054 NU           | 1 St.       | 21   | Brauseschlauch mit Gewicht | A 963 699 NU           | 1 St.       |
| 4    | Abdeckkappe               | A 960 913 XX           | 1 St.       | 22   | Schrauben                  |                        |             |
| 5    | Zylinderschr. M4x62       | A 963 333 NU           | 3 St.       | 23   | Gewicht                    |                        |             |
| 6    | Kappenhalter              | A 963 332 NU           | 1 St.       | 26   | Zylinderschraube M4x39     | A 963 176 NU           | 3 St.       |
| 7    | Kartusche 47 kompl.       | A 960 463 NU           | 1 St.       | 27   | Unterlegplatte             | A 962 328 NU           | 1 St.       |
| 8    | Dichtungs-Set Kartusche   | A 961 155 NU           | 1 Set       | 28   | Hülse                      |                        |             |
| 9    | Spannring                 | A 963 494 NU           | 1 St.       | 29   | RV-Patrone DW 15 S         | A 962 594 NU           | 2 St.       |
| 10   | Kunststoffeinsatz         |                        |             | 30   | Heber                      |                        |             |
| 11   | O-Ring Ø 9,19x2,62        | A 963 406 NU           | 3 St.       | 31   | Umschalter                 |                        |             |
| 12   | Auslauf                   |                        |             | 32   | Handbrause kompl.          | A 960 910 XX           | 1 St.       |
| 13   | O-Ring Ø 44,17x1,78       | A 963 407 NU           | 1 St.       | 33   | Siebeinsatz-C              | A 960 928 NU           | 1 St.       |
| 14   | Einsatz mit Zuflußleitung |                        |             | 34   | Strahleinsatz              | A 960 908 NU           | 1 St.       |
| 15   | Innenkörper               |                        |             | 35   | Montageschlüssel           |                        |             |

Baujahr: ab August 2001



| Pos. | Bezeichnung             | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                      | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------|------------------------|-------------|------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel kompl.       | A 960 829 AA           | 1 St.       | 16   | Cascade-Düse M24x1-B             | A 960 932 AA           | 1 St.       |
| 2    | Gewindestift SW 2,5     | A 963 309 NU           | 1 St.       | 17   | Einsatz                          |                        |             |
| 3    | Griffstopfen            | A 963 054 NU           | 1 St.       | 18   | Kartusche G1/2                   | A 960 936 NU           | 1 St.       |
| 4    | Abdeckkappe             | A 963 814 AA           | 1 St.       | 19   | Griffschraube M4                 | A 961 337 NU           | 1 St.       |
| 6    | Zylinderschr. M4x41,7   | A 963 335 NU           | 3 St.       | 20   | Drehgriff kompl.                 | A 960 821 AA           | 1 St.       |
| 7    | Kartusche 47 kompl.     | A 960 463 NU           | 1 St.       | 21   | Griffkappe                       | A 961 808 AA           | 1 St.       |
| 8    | Dichtungs-Set Kartusche | A 961 155 NU           | 1 Set       | 22   | Schlauchleitung G3/8-M10x1-445mm | A 963 600 NU           | 1 St.       |
| 9    | Adapter                 | A 963 539 NU           | 1 St.       | 23   | Anschlussnippel kompl.           | A 963 888 NU           | 1 St.       |
| 10   | O-Ring-Set              | A 961 459 NU           | 1 Set       |      |                                  |                        |             |
| 11   | Auslauf                 | A 963 686 AA           | 1 St.       |      |                                  |                        |             |
| 12   | Dichtungs-Set Auslauf   | A 963 553 NU           | 1 Set       |      |                                  |                        |             |
| 13   | GAV-Gehäuse             | A 963 889 NU           | 1 Set       |      |                                  |                        |             |
| 14   | Stehbolzen-Set          | A 963 615 NU           | 1 Set       |      |                                  |                        |             |
| 15   | Befestigungs-Set        | A 962 328 NU           | 1 St.       |      |                                  |                        |             |

Baujahr: ab Juli 2001



A 5266 AA chrom  
A 5266 AC weiß  
A 5266 AP glanz-schwarz  
A 5266 KX mocca



ND = Version für offene  
Heißwasserbereiter

## Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:



chrom - statt XX = AA einsetzen, weiss = AC, schwarz = AP, mocca = KX

## Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 960 829 AA in chrom  
A 960 829 AC in weiß

| Pos. | Bezeichnung             | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                  | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------|------------------------|-------------|------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel kompl.       | A 960 829 XX           | 1 St.       | 14   | Befestigungs-Set             | A 962 357 NU           | 1 Set       |
| 2    | Gewindestift SW2,5      | A 963 309 NU           | 1 St.       | 15   | Unterlegplatte               | A 962 328 NU           | 1 St.       |
| 3    | Griffstopfen            | A 963 054 NU           | 1 St.       | 17   | Schlauch<br>G3/8-M10x1-550mm | A 963 685 NU           | 1 St.       |
| 4    | Abdeckkappe             | A 963 814 XX           | 1 St.       | 18   | Schlauch<br>G3/8-M10x1-445mm | A 963 600 NU           | 1 St.       |
| 6    | Zylinderschr. M4x41,7   | A 963 335 NU           | 3 St.       |      |                              |                        |             |
| 7    | Kartusche 47 kompl.     | A 960 463 NU           | 1 St.       | 19   | Wassermengenregler kpl.      | A 961 229 NU           | 1 St.       |
| 8    | Dichtungs-Set Kartusche | A 961 155 NU           | 1 Set       | 21   | Dichtring Ø14,9x10,2x1       | A 963 860 NU           | 2 St.       |
| 9    | Kunststoffeinsatz       |                        |             |      |                              |                        |             |
| 10   | O-Ring-Set              | A 961 459 NU           | 1 Set       |      |                              |                        |             |
| 11   | Auslauf                 | A 963 686 XX           | 1 St.       |      |                              |                        |             |
|      | Strahlregler M24x1-ND   | A 960 935 XX           | 1 St.       |      |                              |                        |             |
| 12   | Dichtungs-Set Auslauf   | A 963 553 NU           | 1 Set       |      |                              |                        |             |
| 13   | Einsatz                 |                        |             |      |                              |                        |             |

Baujahr: ab Juli 2001



A 5265 AA chrom  
A 5265 AC weiß  
A 5265 AP glanz-schwarz  
A 5265 KX mocca

MELOH PRIMA

## Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:

chrom - statt XX = AA einsetzen, weiss = AC, schwarz = AP, mocca = KX

## Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 960 829 AA in chrom  
A 960 829 AC in weiß

| Pos. | Bezeichnung             | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung      | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------|------------------------|-------------|------|------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel kompl.       | A 960 829 XX           | 1 St.       | 14   | Befestigungs-Set | A 962 357 NU           | 1 Set       |
| 2    | Gewindestift SW2,5      | A 963 309 NU           | 1 St.       | 15   | Unterlegplatte   | A 962 328 NU           | 1 St.       |
| 3    | Griffstopfen            | A 963 054 NU           | 1 St.       | 17   | Schlauch         |                        |             |
| 4    | Abdeckkappe             | A 963 814 XX           | 1 St.       |      | G3/8-M10x1-445mm | A 963 600 NU           | 1 St.       |
| 6    | Zylinderschr. M4x41,7   | A 963 335 NU           | 3 St.       |      |                  |                        |             |
| 7    | Kartusche 47 kompl.     | A 960 463 NU           | 1 St.       |      |                  |                        |             |
|      | Dichtungs-Set Kartusche | A 961 155 NU           | 1 Set       |      |                  |                        |             |
| 8    | Kunststoffeinsatz       |                        |             |      |                  |                        |             |
| 9    | O-Ring-Set              | A 961 459 NU           | 1 Set       |      |                  |                        |             |
| 10   | Auslauf                 | A 963 686 XX           | 1 St.       |      |                  |                        |             |
| 11   | Cascade-Düse M24x1-B    | A 960 932 XX           | 1 St.       |      |                  |                        |             |
| 12   | Dichtungs-Set Auslauf   | A 963 553 NU           | 1 Set       |      |                  |                        |             |
| 13   | Einsatz                 |                        |             |      |                  |                        |             |

