

Ultra Flat Serien

Brausewannen-Kollektionen



Ideal Standard

Ultra Flat Serien
Brausewannen-Kollektionen



Ideal Standard

Inhalt

SINGULAR	06
ULTRA FLAT S	10
ULTRA FLAT S i.life	18
ULTRA FLAT NEW	24

Where it all comes together

Singular™ zielt darauf ab, eine breite Palette von Lösungen aus dem Gesamtportfolio von Ideal Standard anzubieten.

Es basiert auf unserem Verständnis der Kunden- und Branchenbedürfnisse und vereint unser Fachwissen in Bezug auf Spezifikationen, Design und Leistung, um Lösungen zu schaffen, die das Leben für alle einfacher machen.

Der Singular™-Ansatz ermöglicht integrierte Badlösungen aus unterschiedlichen Serien. Er verdeutlicht, wie kohärent unsere Kollektionen zusammenpassen – alles aus einer Hand.




Singular™
from Ideal Standard

Bedarfsgerecht entwickelt

Die Ultra Family-Kollektion wurde in der Überzeugung entwickelt, dass weniger mehr ist.

Aber die Auswahl an Möglichkeiten ist alles andere als minimal. Schlichtheit war noch nie so konkret.



Quadratisch



Rechteckig
Ablauf an der Längsseite



Rechteckig
Ablauf an der kurzen Seite



Quadrant

Verwirklichen Sie Ihre ganz persönliche Vorstellung

Optimieren Sie Ihr Bad durch die passgenaue Auswahl einer quadratischen, rechteckigen oder viertelkreisförmigen Brausewanne. Alle verfügbaren Brausewannen lassen sich sowohl aufliegend als auch flächenbündig einbauen.

Die Ultra Family-Kollektion ist der Eckpfeiler eines jeden Projekts, sowohl in Familien- als auch in Gästebädern. Unabhängig von der Größe oder der Art des Einbaus bieten alle Brausewannen perfekte Stabilität und eine schnelle Installation.



Flächenbündiger Einbau




Aufliegender Einbau


Ultra Flat S

Eine Klasse für sich

Ultra Flat S erhebt den Anspruch, mit weniger mehr zu erreichen. Wählen Sie zwischen vier Farbtönen in Steinoptik für einen einheitlichen Look, der zu Ihrer Einrichtung passt, oder eine kontrastierende Farbe, die einen starken Akzent setzt.

Ultra Flat S ist aus bakterienresistenten und rutschfesten Materialien hergestellt und ermöglicht Ihnen ein entspanntes und perfektes Duscherlebnis. Eine Gelegenheit, sich in einem eleganten und modernen Raum zu entspannen, der Ausdruck Ihrer Persönlichkeit ist.





Mit der Haptik einer Naturstein-Oberfläche

Ultra Flat S wird aus Ideal Solid® hergestellt, einer strapazierfähigen Mischung aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die opaque und rutschfeste Beschichtung besitzt die Haptik einer Naturstein-Oberfläche.

Dies verleiht jedem Bad ein elegantes Flair und bietet einen unverwechselbaren Look in Kombination mit Komfort und Langlebigkeit.



Anti-Rutsch-Oberfläche
Rutschhemmende Oberfläche zur Vermeidung von Ausrutschern und Stürzen. Entspricht der DIN51097 Klasse C.



Höhe/Stärke der Duschwanne
30 mm Wannenstärke



Reparierbar
Die Oberfläche kann im unwahrscheinlichen Fall eines Kratzers vollständig repariert werden.



Lichtbeständig
Keine Verfärbung und Abnutzung durch langfristige Lichteinwirkung (ISO 4892).



Chemikalien-/Reinigungsmittelbeständig
Verfärbt sich nicht durch den Kontakt mit Reinigungsmitteln und anderen Haushaltschemikalien (EN 14527).




Widerstandsfähig gegen Bakterien
Hergestellt mit einer hygienischen, bakterienresistenten Oberfläche.

Flexibilität bei der Montage

Die Ultra Flat S-Duschwannen können für den Einbau in Räumen aller Formen und Abmessungen individuell angepasst werden.

Erhältlich in 28 Größen und drei Formen, kann diese Kollektion auch passgenau zugeschnitten werden, um sie an alle räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Ideal Standard bietet auch eine auf Ihr Projekt zugeschnittene Produktion an.



Maßgeschneiderte Optionen

Ultra Flat S-Brausewannen können vor Ort professionell auf Maß geschnitten werden, so dass sie in fast jedem Badezimmer eingesetzt werden können. So lässt sich die Brausewanne auch in den verwinkeltsten Ecken platzieren. Darüber hinaus bietet Ideal Standard auch maßgeschneiderte Lösungen zur unmittelbaren Endmontage an.

40 x 40 cm – nicht schneidbare Fläche






Übersicht

Quadratisch



K8214	80 x 80 cm
K8215	90 x 90 cm
K8216	100 x 100 cm
K8318	120 x 120 cm




A:	80 cm
	90 cm
	100 cm
	120 cm

Rechteckig

Ablauf an der kurzen Seite



K8190	90 x 70 cm
K8218	100 x 70 cm
K8219	100 x 80 cm
K8220	100 x 90 cm
K8221	120 x 70 cm
K8227	120 x 80 cm
K8230	120 x 90 cm
K8232	120 x 100 cm
K8234	140 x 70 cm
K8237	140 x 80 cm
K8256	140 x 90 cm
K8276	160 x 80 cm
K8277	160 x 90 cm
K8319	160 x 100 cm




A:	B:
90 cm	70 cm
100 cm	80 cm
120 cm	90 cm
140 cm	100 cm
160 cm	

Rechteckig

Ablauf an der Längsseite



K8281	170 x 70 cm
K8284	170 x 80 cm
K8285	170 x 90 cm
K8304	180 x 80 cm
K8306	180 x 90 cm
K8320	180 x 100 cm
K8343	200 x 90 cm
K8327	200 x 100 cm



A:	B:
170 cm	70 cm
180 cm	80 cm
200 cm	90 cm
	100 cm



FF – Carraraweiß



FT – Sandstein



FS – Quarzgrau



FV – Schiefer

Ablaufabdeckung

Ultra Flat S-Brausewannen werden standardmäßig mit einer integrierten Ablaufabdeckung aus Edelstahl geliefert. Alternativ bieten wir auch farblich abgestimmte Abdeckungen an, die die vier Wannenausführungen harmonisch ergänzen.



Carraraweiß
KV169FR

Sandstein
KV169FT

Quarzgrau
KV169FS

Schiefer
KV169FV

Empfohlenes Ablaufsystem EasyBox Floor

K863267



Ultra Flat S i.life

Flach und vielseitig

Diese Duschwannen verleihen jedem Badezimmer ein dezentes, aber unverwechselbares Aussehen. Die Kollektion ist in vier zeitgemäßen Oberflächen erhältlich: Carraraweiß, Quarzgrau, Sandstein und Schiefer. Es stehen 27 verschiedene Größen in quadratischer und rechteckiger Form zur Verfügung.

Die strukturierten Mineralgusswannen sind mit einer robusten Gelcoat-Beschichtung versehen, die der Oberfläche nicht nur eine „steinerner“ Charakteristik verleiht, sondern auch wichtige Anti-Rutsch-Eigenschaften bietet. Mit einer Stärke von nur 30 mm und einer vollständig integrierten Ablaufabdeckung stehen diese Brausewannen für ästhetischen Minimalismus.



◀ CERATHERM T100
Duschsystem

ULTRA FLAT S i.life
Brausewanne
▼

Ausgezeichnete Leistung



50 x 50 cm – nicht schneidbare Fläche






Übersicht

Quadratisch



T5246	70 x 70 cm
T5229	80 x 80 cm
T5227	90 x 90 cm
T5234	100 x 100 cm
T5242	120 x 120 cm




A:	70 cm
	80 cm
	90 cm
	100 cm
	120 cm

Rechteckig

Ablauf an der kurzen Seite



T5237	90 x 70 cm
T5240	100 x 70 cm
T5223	100 x 80 cm
T5231	100 x 90 cm
T5233	120 x 70 cm
T5220	120 x 80 cm
T5221	120 x 90 cm
T5228	120 x 100 cm




A:	90 cm	B:	70 cm
	100 cm		80 cm
	120 cm		90 cm
			100 cm

Rechteckig

Ablauf an der Längsseite



T5241	140 x 70 cm
T5224	140 x 80 cm
T5222	140 x 90 cm
T5225	160 x 80 cm
T5226	160 x 90 cm
T5232	160 x 100 cm
T5244	170 x 70 cm
T5238	170 x 80 cm
T5239	170 x 90 cm
T5236	180 x 80 cm
T5230	180 x 90 cm
T5245	180 x 100 cm
T5243	200 x 90 cm
T5235	200 x 100 cm



A:	140 cm	B:	70 cm
	160 cm		80 cm
	170 cm		90 cm
	180 cm		100 cm
	200 cm		



FF – Carraraweiß



FT – Sandstein



FS – Quarzgrau



FV – Schiefer

Ablaufabdeckung

Ultra Flat S i.life Wannen werden mit farblich abgestimmten Abdeckungen geliefert, die die vier Wannenoberflächen ergänzen.



Carraraweiß	Sandstein	Quarzgrau	Schiefer
KV169FR	KV169FT	KV169FS	KV169FV

Empfohlenes Ablaufsystem EasyBox Floor

K863267



Ultra Flat New

Reduziert auf das Wesentliche

Die Kollektion Ultra Flat New ist frei von Unnötigem und reduziert auf das Wesentliche.

Ultra Flat New ist in den Ausführungen Seidenweiß und Weiß (Alpin) erhältlich, in 28 Größen und 3 Formen, die jedem Bedarf gerecht werden. Mit einem Profil von 25 mm ist die Serie 30 % flacher als alle anderen bodenebenen Acrylwannen.

Ultra Flat New ist in ausgewählten Abmessungen auch in Schwarz matt erhältlich.



Bewährte Leistungen

Das Fertigungs-Know-how von Ideal Standard garantiert, dass Ultra Flat New trotz geringer Bauhöhe optimal funktioniert. Die Oberfläche ist hygienisch und widerstandsfähig gegen Verfärbungen durch Licht und Reinigungsmittel und lässt sich bei Kratzern leicht reparieren.






Übersicht

Quadrant



T4491 80 x 80 cm
T4492 90 x 90 cm




A:
80 cm
90 cm

Quadratisch



T4465 70 x 70 cm
T4466 80 x 80 cm*
T4467 90 x 90 cm*
T4488 100 x 100 cm




A:
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Rechteckig




T4474 90 x 70 cm*
T4480 90 x 75 cm
T4481 90 x 80 cm
T4475 100 x 70 cm*
T4468 100 x 80 cm*
T4482 100 x 90 cm
T4476 120 x 70 cm*
T4469 120 x 80 cm*
T4483 120 x 90 cm*
T4489 120 x 100 cm
T4477 140 x 70 cm
T4470 140 x 80 cm
T4484 140 x 90 cm
T4490 140 x 100 cm
T4478 160 x 70 cm
T4471 160 x 80 cm
T4485 160 x 90 cm
T4479 170 x 70 cm
T4472 170 x 80 cm
T4486 170 x 90 cm
T4473 180 x 80 cm
T4487 180 x 90 cm



A: B:
90 cm 70 cm
100 cm 75 cm
120 cm 80 cm
140 cm 90 cm
160 cm 100 cm
170 cm
180 cm



01 – Weiß (Alpin)



V1 – Seidenweiß



V3 – Schwarz matt

Ablaufabdeckung



Chrom T4663AA
Seidenweiß T4663V1
Schwarz matt T4663V3
Weiß (Alpin) T466301

Ablaufsystem

T5447** Spezial-Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 | m AA,V3
T5327 Spezial-Ablaufgarnitur flach DN40 | AA,V1,V3,01



* Erhältlich in V3 Schwarz matt
** Entspricht der Norm DIN EN 274

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241

