

# IDEALRAIN DUSCHSYSTEME




**iIdeal**  
STANDARD

A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE


# MÖGLICHKEITEN

## TECHNISCHE INNOVATION



### Schwenkbarer Brausearm

Idealrain ist auch als schwenkbares Duschsystem erhältlich.



### 3-Funktionshandbrause

Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl



### Reinigungsfreundlich

Die Anti-Kalk-Funktion erlaubt die einfache Reinigung und sorgt gleichzeitig für eine lange Lebensdauer.



### Cool Body

Die Cool Body-Technologie bietet 100 % Schutz vor Verbrennungen durch einen erhitzten Armaturenkörper.



### Heißwassertemperaturkontrolle (HWTK)

Mit dem integrierten Temperaturbegrenzer kann jederzeit die maximale Temperatur individuell bestimmt werden.



### Wassersparend

Der Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den umweltbewussten Nutzer.



### Energiesparend



Thermostatisch geregelte Armaturen und intelligente Systeme, die schnell Wasser in exakt der gewünschten Temperatur liefern.



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE

# IDEALRAIN DUSCHSYSTEME – GRENZENLOSE

## IDEALRAIN



IDEALRAIN  
CTH 100 L+ M3

IDEALRAIN  
CTH 100 M+ M3

IDEALRAIN  
CTH 100 M M3

IDEALRAIN  
CTH 100 M S3

Brause-/Badethermostat
Durchmesser Kopfbrause
3-Funktionshandbrause
Brauseschlauch
Brausestange
Bauhöhe
Durchfluss Kopfbrause (3 bar)
Durchfluss Handbrause (3 bar)
Bestell-Nr.
Verlängerungsset (15 cm)

CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP
Ø 300 mm (Metall)	Ø 200 mm (Metall)
Ø 100 mm	Ø 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm
–	–
1200 mm	1051 mm
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
A 6246 AA	A 6272 AA
A 860873 AA	A 860873 AA

CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP
Ø 200 mm (Metall)	Ø 200 mm
Ø 100 mm	Ø 80 mm
Idealflex 1750 mm	Metallflex 1750 mm
–	–
1051 mm	1050 mm
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
A 5686 AA	A 6037 AA
A 860873 AA	A 860873 AA



# MÖGLICHKEITEN

## IDEALRAIN CUBE



**IDEALRAIN  
CTH 60 M M3**

**IDEALRAIN  
CTH 60 M M3**

CeraTherm 60 AP	CeraTherm 60 AP
Ø 200 mm	Ø 200 mm
Ø 100 mm	Ø 100 mm
Idealflex 1600 mm	Idealflex 1600 mm
—	—
1050 mm	1435 mm
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
<b>A 6648 AA</b>	<b>A 6422 AA</b>
A 860873 AA	A 860873 AA



**IDEALRAIN  
CTH 60 L3**

**IDEALRAIN  
CTH 60 M3**

CeraTherm 60 AP	CeraTherm 60 AP
—	—
Ø 120 mm	Ø 100 mm
Idealflex 1600 mm	Idealflex 1600 mm
900 mm	900 mm
—	—
—	—
8 l/min	8 l/min
<b>A 6651 AA</b>	<b>A 6649 AA</b>
—	—



<b>Brausethermostat</b>
<b>Durchmesser Kopfbrause</b>
<b>3-Funktionshandbrause</b>
<b>Brauseschlauch</b>
<b>Brausestange</b>
<b>Bauhöhe</b>
<b>Durchfluss Kopfbrause (3 bar)</b>
<b>Durchfluss Handbrause (3 bar)</b>
<b>Bestell-Nr.</b>
<b>Verlängerungsset (15 cm)</b>



SCHWENKBAR



SCHWENKBAR



IDEALRAIN CUBE  
CTH 100 L+ M3

IDEALRAIN CUBE  
CTH 100 M+ M3

CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP
300 x 200 mm (Metall)	200 x 200 mm (Metall)
100 x 100 mm	100 x 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm
—	—
1200 mm	1051 mm
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
A 6188 AA	A 6273 AA
A 860873 AA	A 860873 AA



IDEALRAIN CUBE  
CTH 100 M3

IDEALRAIN CUBE  
CTH 50 M3

CeraTherm 100 AP	CeraTherm 50 AP
200 x 200 mm (Metall)	—
100 x 100 mm	100 x 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1600 mm
—	900 mm
1051 mm	—
12 l/min	—
8 l/min	8 l/min
A 5833 AA	A 5832 AA
A 860873 AA	—



## ENTDECKEN SIE DIE IDEALRAIN HANDBRAUSEN



IDEALRAIN  
Handbrausen

IDEALRAIN CUBE  
Handbrausen



[www.idealstandard.de/ideairain](http://www.idealstandard.de/ideairain)



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE

**Ideal Standard GmbH**

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn  
Postfach 1809, D – 53008 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 521-0  
Telefax: +49 (0) 228 521-241  
E-Mail: [idealstandard.de@idealstandard.com](mailto:idealstandard.de@idealstandard.com)  
[www.idealstandard.de](http://www.idealstandard.de)

**Ideal Standard GmbH**

Vertrieb Luxemburg  
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn  
Postfach 1809, D – 53008 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 521-0  
Telefax: +49 (0) 228 521-241

**Ideal Standard GmbH**

Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien  
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0  
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625  
E-Mail: [idealstandard.at@idealstandard.com](mailto:idealstandard.at@idealstandard.com)  
[www.idealstandard.at](http://www.idealstandard.at)

**Vertretung Schweiz**

JohnSales AG  
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare  
Telefon: +41 (0) 32 63160-70  
Telefax: +41 (0) 32 63160-79  
E-Mail: [info@johnsales.ch](mailto:info@johnsales.ch)  
[www.johnsales.ch](http://www.johnsales.ch)

Ausgabe 2015

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE