

Flughäfen
Studios
Arbeitsbereiche
Theater
Cafés
Bars
Restaurants
Resorts
Büros
Hotels
Bahnhöfe
Universitäten
Schulen
Museen
Galerien

Waschräume

Hygiene neu definiert.

Alles für die Gestaltung Ihrer Waschraum-Lösung.

01

Unsere Kompetenzen

02

Hier finden Sie alles für ...

03

So finden Sie eine Lösung für Ihr Projekt.

04

Bereit für ein Gespräch?



Hygiene neu definiert

Hygiene ist ein privates Ritual und unverzichtbar fürs Überleben. Seit über einem Jahrhundert arbeiten wir daran, die Praktiken der Hygiene im Waschraum zu verstehen und neu zu definieren. Heute konzentriert sich unsere herausragende Technologie und Forschung mehr als je zuvor auf die Ausarbeitung intelligenter, nachhaltiger und beständiger Lösungen für das Wohlergehen aller.



Auf Sie zugeschnitten

Von ProSys® bis zu Atelier Collections – unser Sortiment für gewerbliche Waschräume passt nahtlos zusammen, um eine Gesamtlösung zu kreieren.

Ob Hotels, Gastgewerbe oder Büros: Gemeinsam gestalten wir einen Waschraum anhand der Auswahl unseres preisgekrönten Portfolios, das jedem Benutzer zweifelsohne ein verbessertes Erlebnis vermittelt.



Digitale Design-Services

Die digitale Konstruktion gewährleistet einen effizienteren Ablauf und intelligentere Resultate.

Unser internes Team setzt branchenführende Software ein, um genaue 3-D-Modelle für Ihr Projekt zu konzipieren. Jedes unserer Waschraumprodukte wurde als BIM-Objekt (Building Information Modelling) aufwendig nachgebaut.



Wir sind für Sie da

Es spielt keine Rolle, welche Prioritäten Sie haben: ob Nachhaltigkeit, einfache Wartung, platzsparende Raumplanung, unverwechselbares Design oder eine Mischung aus allem. Gemeinsam gestalten wir eine Lösung von Grund auf.

Bei jedem Schritt des Prozesses können Sie eine hohe Detailgenauigkeit, penibles Projektmanagement und eine Garantie für einen hervorragenden Service erwarten.



Waschräume von Ideal Standard

Alles für Hotels und Gastgewerbe



01 Alles für Hotels und Gastgewerbe

Die Gestaltung von Waschräumen im Gastgewerbe steht heute unter Designaspekten in einer Reihe mit der Gestaltung von Lobbybereichen.

Für das Entstehen einer besonderen Atmosphäre oder eines entspannten Raums, in dem die Privatsphäre eine wichtige Rolle spielt, benötigen Designer eine vielfältigere Farbpalette, einen kreativen Plan – und sogar Musik und Düfte. Und all dies bei einem gleichzeitig effizienten Arbeitsfluss und einer häufigen und schnellen Raumpflege, um so einen hohen Standard des Gesamteindrucks zu erhalten.

Unser Angebot umfasst eine umfangreiche kreative Palette wie die Atelier Collections. So stattet Ideal Standard Architekten und Designer mit allem aus, um ihren Kunden ein wertschöpfendes Erlebnis im Waschraum zu bieten.



Waschtischmischer
Joy

Waschbecken
Extra

Einblick Waschräume im Gastgewerbe

#Badezimmer-Selfie und Markenerlebnis

Beliebte Online-Websites für Verbraucherbewertungen sind wichtige Tools für Unternehmer geworden. Das Center for Hospitality Research kam zu dem Schluss, dass „höhere Bewertungen auf einer Website für die Reiseberatung es Hotels ermöglichen, bei Beibehaltung der Auslastung bis zu 11,2 % mehr zu berechnen.“

Auf diesen Internetseiten sind häufig Aufnahmen und Kommentare von Waschräumen zu sehen. Deren Design und Innendekoration sollte ein zentraler Bestandteil der Geschäftspläne solcher Unternehmen sein. Dies gilt auch für die sozialen Medien. Die am häufigsten online geteilten und empfohlenen Waschräume zeigen inzwischen mutigere

Farben und Muster oder extreme Dekorationen auf: ein ironischer Stil, ungewöhnliche Einrichtungsformen und „Glamour-Ausführungen“ für Wasserhähne und WCs sowie verzierte Spiegel, Intarsien und so weiter.

–
QUELLE:
White Paper: Creating Better Washrooms, veröffentlicht von Ideal Standard, 2019

4/10

Online gepostet: ein Waschaum-Erlebnis in einem Restaurant, einer Bar oder einem Einkaufszentrum.

Über 200 Millionen Online-Bewertungen, die in einem Monat auf nur einer der führenden Online-Reiseportale gepostet wurden.



Atelier Collections



Unsere Atelier Collections, die neueste Zusammenarbeit mit Palomba Serafini Associati, erkennen das italienische Designerbe von Ideal Standard an. Die Kollektionen bringen gleichzeitig eine völlig neue Art des modernen Lebens mit sich – und bieten unbegrenzte Möglichkeiten, zeitlose Projekte zu kreieren.

Mit Atelier Collections gestalten Designer eine nahtlose Fortsetzung des gesamten Markenerlebnisses eines Kunden sowohl in Waschräumen als auch in Schlafzimmern.



Neue Möglichkeiten der Interaktion

Waschräume, die am häufigsten online geteilt und empfohlen werden, präsentieren sich als Gegenpol zu langweiligen, neutralen Räumen mit mutigeren Farben, Mustern, „Glamour-Ausführungen“ und sogar einem ironischen Stil.

Und so überschreiten die Atelier Collections auch bei der Farbauswahl die Möglichkeiten des Waschraumdesigns. Dazu gehört die von Robin Levien entworfene Palette von Ipalyss®-Waschtischen mit Diamatec®-Technologie von Ideal Standard.

Ipalyss® ist filigran, unglaublich leicht und robust und bringt zehn neue Farben zum traditionellen Weiß (Alpin) und Seidenweiß. Einige Farben gehen auf historische Ideal Standard-Designs zurück, zeichnen sich jedoch durch eine moderne und elegante Ausführung aus. Andere Farben sind hingegen völlig neu und dienen zur Ergänzung beliebter moderner Materialien wie Marmor und Stein.

Hotel und Gastgewerbe Atelier Collections

01 Weiß (Alpin) 	V1 Seidenweiß 	V3 Schwarz 
V2 Schwarz glänzend 	V5 Schiefergrau 	V9 Betongrau 
V4 Kaschmir 	V8 Nerz 	V6 Granatapfel 
V7 Nude 	X8 Puderblau 	X9 Salbeigrün 



Schöne Armaturen

Über das preisgekrönte Design hinaus bieten die Armaturenserien Conca und Connect Air eine Vielzahl komfortabler Produktmerkmale.

FirmaFlow® ermöglicht mit der neuesten Keramikkartusche eine erhöhte Kontrolle und einen gleichbleibenden Wasserfluss, wodurch der Wasserverbrauch gesenkt wird – unerlässlich für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele.

Neben der Chrom-Ausführung gelangt bei farbigen Armaturen das PVD-Beschichtungsverfahren (Physical Vapour Deposition) zum Einsatz. Mit Hilfe der PVD-Technologie sind unsere Armaturen zehnmals widerstandsfähiger gegen Chemikalien, Abnutzung, Stöße, Verfärbungen und Korrosion. Grund dafür ist eine dünne Schutzschicht, die im Vakuum aufgetragen wird und den Glanz des Materials erhält.



reddot winner 2021



Waschräume von Ideal Standard

Hotel und Gastgewerbe
Atelier Collections

Atelier Collections

Die wichtigsten Funktionen

Lösungen fürs Schlafzimmer

Die Atelier Collections bieten Designern alles, was sie für ein gehobenes Markenerlebnis in der Hotelumgebung benötigen.



ProSys®

Die verborgene Technologie ist so wichtig wie das Design.

Wenn es darum geht, Platz zu maximieren, Hygiene zu verbessern und eine gewisse Ästhetik zu erzielen, gewährleisten unsere kompatiblen ProSys® Installationssysteme, Betätigungsplatten, Keramiken und Armaturen, dass jede Ebene aufeinander abgestimmt ist.



SCHNELLE UND EINFACHE
INSTALLATION



WASSERSPARENDES
SMARTVALVE




EXTREM STARKE
RAHMEN



WERKZEUGLOSE
WARTUNG

Einblick ProSys®

Die hochwertigen ProSys® Installationssysteme sorgen für absolute Sicherheit hinter der Wand. Moderne Features wie unsere Easy Fix-Aufhängungen, integrierte Bremsen und der anpassbare Ablaufbogen erleichtern die extrem einfache Installation des Rahmens sowie die sichere und leise Bedienung.



Werkzeuglose Wartung
Schneller und einfacher
Zugang zu Spülkästen

Korrosionsbeständiger Rahmen
Absolute Sicherheit
hinter der Wand

**Belastbar bis zu 400 kg
für WC-Rahmen**
Waschtischrahmen zu 150 kg,
Urinalrahmen bis zu 100 kg

Anpassbarer Ablaufbogen
Ermöglicht eine einfache und
flexible Tiefeneinstellung zur
problemlosen Installation aller
Abflussrohranordnungen

Schnelle und einfache Installation
Easy Fix-Aufhängungen
ermöglichen eine schnelle
Wandanbringung und eine präzise
Nivellierung des Rahmens in drei
einfachen Schritten

Wassersparendes SmartValve
Alle ProSys® Spülkästen sind mit
einem speziellen Einlassventil
und verzögerter Befüllung
ausgestattet, um täglich bis zu
9 l Wasser einzusparen. Erst nach
dem Schließen des Spülventils
füllt sich der Spülkasten

**Vollständig anpassbare
Service-Box**
Aufgrund der einstellbaren Tiefe
von 20 bis 90 mm deckt die
Service-Box alle Wandstärken ab.
Die Box besteht aus Polypropylen,
das weich ist und sich leicht
zu schneiden lässt

**Einfache Höhenverstellung
von 0-200 mm**
Bremsen an den Füßen
machen die Höhenverstellung
zum Kinderspiel

Hauptfunktionen von ProSys®

Die ProSys® Vorwandinstallation umfasst eine Serie berührungsloser Betätigungsplatten, wodurch die Hygiene in Waschräumen verbessert wird. Wie bei allem in dieser Serie, versprechen die Betätigungsplatten mehr, als man zunächst vermutet.

Verbessert die Hygiene

SmartFlush ist ein in sich geschlossenes, nachfüllbares System im Inneren des Spülkastens. So gelangt bei jeder Spülung die exakte Dosis an flüssigem Frischemittel in die Toilette. (SmartFlush ist für Produkte in Großbritannien nicht verfügbar)

Wassersparendes Einlassventil

Das SmartValve Einlassventil gestattet nur dann die Nachfüllung des Spülkastens, wenn die Spülung abgeschlossen ist. So wird bei jeder Spülung Wasser gespart.



So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

Waschräume von Ideal Standard

Alles für Büros



02 Alles für Büros

Die Qualität des Waschraums eines Unternehmens und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sind eng miteinander verbunden – und damit wiederum auch das wirtschaftliche Ergebnis.

Und das ist nicht nur eine Frage der Hygiene, sondern auch des Komforts. Fast drei Viertel (73 %) der Benutzer sagen uns, dass sich die Qualität des Arbeitsplatzes auf den persönlichen Arbeitskomfort auswirkt.*

Alles beginnt mit dem Verständnis für Privatsphäre und Platz im Waschraum des Büros. Dabei geht es um die Gleichstellung der Mitarbeitenden und die Bereitstellung eines persönlicheren, privateren und geschlechterunspezifischen Umfelds. In diesen Bereich fallen Personenfluss, Positionierung von WC, Waschbecken und Trockner oder sogar die Berücksichtigung einfacher Dinge wie kleinere abgeschirmte Bereiche, so dass ein Gefühl der Privatsphäre entsteht und wodurch das Wohlbefinden unterstützt wird.

Unser Angebot an intelligenten, berührungslosen Produkten und Systemen hilft Architekten und Designern den wachsenden Bedarf zu erfüllen. Sie können somit Waschräume gestalten, die nicht nur der körperlichen Gesundheit dienen, sondern auch zum Wohlbefinden der Benutzer beitragen.

*White Paper: Creating Better Washrooms, veröffentlicht von Ideal Standard, 2019



Einblick Waschräume im Büro

Erfüllung höherer Erwartungen

Die Grenze zwischen Beruf und Freizeit verschwindet mehr denn je und das Gleiche trifft auch auf die Benutzung von Waschräumen zu. Von Designern wird das Konzept eines multifunktionalen Backstage-Bereichs, eines „kleinen Rückzugsbereichs“ erwartet, damit moderne Stadtbewohner zufrieden sind. Gleichzeitig ist dabei ein komplexes Spektrum regulatorischer und kundenspezifischer Anforderungen in Einklang zu bringen.

Obwohl eine deutliche Verbindung zwischen kleinen Verbesserungen des Arbeitsumfelds und einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit

bestehen, scheinen Designexperten diese Vorteile bei gewerblichen Projekten nicht ausreichend zu nutzen.

Designexperten haben somit die Möglichkeit, mehr evidenzbasiertes Wissen für ihre kreativen und ästhetischen Vorschläge in früheren Projektphasen einzubringen. Auf diese Weise gestalten sie gelungene, wertschöpfende Waschräume, die die Zufriedenheit von Mitarbeitenden sowie Mieterinnen und Mietern steigern.

—
QUELLE:
White Paper: Creating Better Washrooms, veröffentlicht von Ideal Standard, 2019

73 %

Knapp drei Viertel der Benutzer sind der Auffassung, dass sich die Qualität des Waschraums am Arbeitsplatz auf ihren persönlichen Komfort und ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz auswirkt.

64 %

Fast zwei Drittel der Benutzer sind der Meinung, dass sich die Qualität des Waschraums am Arbeitsplatz auf ihre Arbeitszufriedenheit auswirkt.



Waschräume von Ideal Standard

Büros

Wir stellen vor: Intellimix®

Hygiene muss neu definiert werden, um die Herausforderungen der modernen Welt zu meistern. Wir nennen das komplette Hygiene.

Dafür steht Intellimix®: Eine intelligente, berührungslose Sensorarmatur, die Wasser und Seife spendet. Der Benutzer wird so dazu angehalten, sich stets mit Seife zu waschen. Laut Weltgesundheitsorganisation ist das die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung der Übertragung von schädlichen

Keimen. Intellimix® steht jedoch für mehr als nur hervorragende Hygiene. Es werden zudem die Betriebskosten gesenkt, die Nachhaltigkeit verbessert und die Wartung wird dank der Intellimix® App noch einfacher.



VÖLLIG
BERÜHRUNGSLOS



100%IGES HÄNDEWASCHEN MIT
SEIFE VERBESSERT DIE HYGIENE




SEIFENEINSPARUNG
BIS ZU 80 %



WASSEREINSPARUNG
BIS ZU 85 %



Händewaschen



Büros Intellimix®

Das richtige Händewaschen, so zeigen internationale Studien, reduziert die Anzahl der Personen, die an Bakterien oder Viren erkranken, um über 30 %. Aus derselben Studie geht hervor, dass rund 30 % der Europäer nach dem Toilettenbesuch sich die Hände nicht mit Seife waschen.

Intellimix® sorgt dafür, dass der Benutzer beim Händewaschen jedes Mal Seife verwendet und damit wird die persönliche Hygiene und das Waschräumerlebnis neu definiert.


Das Händewaschen erfolgt völlig berührungslos und verhindert die Übertragung von Krankheitserregern

Der Wasserauslauf ist einstellbar (+/-10 Grad), um einen perfekten Winkel mit dem Becken zu garantieren

1,9 l/min-Durchflussbegrenzer sorgt für Wassereinsparungen

Das intuitive Display zeigt den Waschmodus an. Mit einer einfachen Wischgeste der Hand über das Display kann berührungslos der Modus von Wasser und Seife auch auf einen reinen Wassermodus umgestellt werden.

Der integrierte Seifenspender ist ein Garant für eine gründliche Handhygiene



Intellimix®

Wichtige Funktionen

Völlig berührungslos

Intellimix® gibt automatisch Wasser und Seife ab, wenn der Benutzer seine Hände unter die Armatur hält. Auf dem Bildschirm wird erklärt, was passiert und wie der Waschgang vor sich geht.

100%iges Händewaschen mit Seife

Die milde antibakterielle Schaumseife von Intellimix® wird automatisch beim Händewaschen ausgegeben.

Wird ausnahmsweise nur Wasser benötigt, kann der Waschmodus durch eine einfache Wischgeste über das interaktive Display berührungslos auf einen Modus ohne Seife umgestellt werden.

Seifeneinsparung bis zu 80 %

Intellimix® mischt Seife und Luft zu einem weichen Schaum, der nicht nur angenehm auf der Haut, sondern auch wirtschaftlich ist. Die Seifenpumpe hat eine getestete Lebensdauer von über 500.000 Zyklen.

Wassereinsparung bis zu 85 %

im Vergleich zu herkömmlichen Einhebelarmaturen dank des 1,9 l/min-Durchflussbegrenzers und programmierbarer Zeitsteuerung für den Wasserdurchfluss.

Stagnationsschutz

Nach einem festgelegten Zeitraum wird automatisch eine regelmäßige Hygienespülung ausgelöst, die die Rohre vor Bakterienwachstum schützt.

Ideal Blue

Ein separater Wasserschlauch sorgt dafür, dass kein Kontakt zwischen dem Wasser und dem Messinggehäuse der Armatur besteht. Das Wasser bleibt gemäß den Trinkwasserbestimmungen nickel- und bleifrei.



Waschräume von Ideal Standard

Einführung Reihenwaschtische

Büros

Reihenwaschtische mit integrierten Armaturen oder Spritzwänden sind eine anpassungsfähige, vielseitige Lösung für öffentliche Waschräume, die mehrere Waschplätze zum Händewaschen benötigen.

Die minimalistische Form und der praktische Winkel machen den Reihenwaschtisch sowohl zu einem Designmerkmal als auch zu einer platzsparenden Innovation.



Waschräume von Ideal Standard

Flexibilität für öffentliche Waschräume

Büros
Reihenwaschtische

Reihenwaschtische verleihen eine unübertroffene Flexibilität. Der gewünschte Reihenwaschtisch wird auf einer Halterung Ihrer Wahl entsprechend der Waschräumästhetik befestigt.

Dieses besondere Designmerkmal ist ideal für öffentliche Gebäude, Restaurants und andere öffentliche Bereiche.



Reihenwaschtische

Wichtige Funktionen

Stromlinienförmiges Design


Die Reihenwaschtische mit praktisch angewinkeltem Becken, das bis zum verborgenen Abfluss abfällt, überzeugen durch die Stromlinienform und die schlanke Funktionalität.

Bakterienresistente Oberfläche

Die Oberfläche jedes Reihenwaschtisches ist völlig porenfrei, so dass potenziell schädliche Bakterien nicht vom Material aufgenommen werden können.

Einfache Wartung

Abflüsse sind von der Oberseite des Reihenwaschtischs aus zugänglich, damit Verstopfungen schnell behoben werden können, ohne dass man von unten oder hinten Zugang haben muss.



So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Leichte Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

Waschräume von Ideal Standard

Alles für Öffentliche Waschräume



03 Alles für öffentliche Waschräume

Das Waschräumerlebnis ist in öffentlichen Räumen nicht weniger wichtig als in der Gastronomie oder im Büro. Dennoch konfrontiert es uns mit komplexen Herausforderungen wie menschliches Verhalten, Nachhaltigkeit und der Kostenvoranschlag.

Designer müssen die Auswirkungen sich entwickelnder moderner Verhaltensmuster auf die Effizienz von Raum und des Personenflusses verstehen und planen. Dazu gehört das Anstehen draußen oder drinnen für die Toilette oder den Trockner; ferner ist die Bewegung der Personen durch die Einrichtungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen soziale Bedürfnisse wie Familienräume oder barrierefreie Lösungen für Personen, die Begleitung oder Unterstützung benötigen, in Betracht gezogen werden.

Allen voran steht jedoch die Hygiene: von der berührungslosen, sensorgesteuerten Spülung über den Seifenspender bis hin zum Öffnen und Schließen von Außentüren – oder sogar der vollständigen Entfernung von Außentüren.

Unser Portfolio bietet eine Hülle und Fülle an praktischen Waschräumlösungen, die auf moderne Lebensgewohnheiten ohne Kompromisse im Design abgestimmt sind. Zuverlässige, leistungsfähige und leicht zu wartende Produkte geben Ihnen die erforderlichen Werkzeuge, um einen Raum zu schaffen, der sich immer sauber, komfortabel und sicher anfühlt. Ein Raum, der für jeden jedes Mal richtig ist.



Einblick Öffentliche Waschräume

Die Bereitstellung geschlechtsneutraler und geschlechtsspezifischer Waschräume ist ein relevantes Thema. Auch in den kommenden Jahren wird die Nachhaltigkeit eines der größten Anliegen der Baubranche sein. Das wird umso wichtiger, je mehr Städte ökologische Strategien und Methoden zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden wie BREEAM anwenden. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitssiegel wird auf dem gesamten Kontinent zunehmen.

–
QUELLE:
White Paper: Creating Better Washrooms, veröffentlicht von Ideal Standard, 2019

2/3

Zwei Drittel der Benutzer halten Nachhaltigkeit für extrem oder sehr wichtig. Sie zählt jedoch nicht zu den Top 10, zu denen praktischere Faktoren wie Sauberkeit, Hygiene und Belüftung gehören.

34 %

Über ein Drittel der befragten Designexperten war der Ansicht, dass Barrierefreiheit in den kommenden fünf Jahren einen großen Einfluss auf die Gestaltung gewerblicher Waschräume hat.



Waschräume von Ideal Standard

Öffentliche Waschräume

Wir stellen vor: Sphero®

Toiletten, Urinale und Waschtische tragen im Wesentlichen zum Wasserverbrauch in allen Gebäuden bei.

Designer gewährleisten mit der Sphero® Collection eine langfristige Ressourceneffizienz, erhöhte Hygiene im Waschraum und zeitloses Design.



HYBRIDSPÜLUNG
SPART WASSER UND ENERGIE



APP-KOMPATIBILITÄT
FÜR EINFACHE WARTUNG



INTELLIGENTER SENSOR SAGT
PROBLEME VORAUSS
UND VERHINDERT SIE



RANDLOSES DESIGN
FÜR DIE EINFACHE REINIGUNG

Das einzige smarte Urinal der Welt


Öffentliche Waschräume Sphero®

Sphero® wurde gemeinsam mit dem preisgekrönten Studio Levien konzipiert und vereint die neuesten wassersparenden Innovationen mit zeitloser Ästhetik. Das moderne Urinal verbindet erhöhte Hygiene im Waschraum mit reduziertem Wasserverbrauch und zeichnet sich durch eine einfache Installation und Wartung aus.

MINI



MIDI



MAXI



Wandhängend


Der schwenkbare Tragarm aus Edelstahl ermöglicht im Wartungsfall, das Urinal einfach wie eine Schranktüre zur Seite zu schwenken. Das Abnehmen der Keramik oder der Technikteile ist nicht notwendig.

Wandmontage-Vorlage

Die Gummidichtung schützt die Sanitär-Keramik und die Wand. Silikonichtmittel wird dadurch überflüssig, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

Sensortechnologie

Der Sensor wird direkt am Rohr angebracht und befindet sich im Winkel von 45 Grad unter dem Siphon zur optimalen Erkennung von Urin. Bei Feststellung einer Verstopfung erfolgt die Deaktivierung der Spülung, um ein Überfluten zu verhindern, und der Wartungsalarm wird ausgelöst.



Sphero®

Wichtige Funktionen

Größenoptionen

Mini, Midi, Maxi – drei Größen und eine Vielzahl von Optionen für Planer und Gebäudemanager. Die zahlreichen Funktionen, von wasserlos bis hin zur intelligenten Überwachung, machen Sphero® zur richtigen Wahl für stark frequentierte Umgebungen.

Verbesserte Hygiene

Die Urinalform von Sphero zeichnet sich durch den Spritzschutz aus, damit bleiben Boden und Kleidung unversehrt. Die randlose Formgebung erleichtert die Säuberung, und der Verteiler sorgt für eine

Urinalspülung, die eine größere Oberfläche reinigt.

Jährliche Wassereinsparung 50.000 l

Die intelligenten Sensoren von Sphero wissen, wann sie spülen müssen, wodurch sich der Wasserverbrauch verringert. Im Stadium-Modus mit reaktiver Spülung können bis zu 50.000 Liter Wasser pro Jahr eingespart werden.

Mobile Überwachung

Mit der mobilen App von Sphero ist die Überprüfung von Sensorstatus, Stromversorgung, Durchflussproblemen, Lebensdauer der Kartuschen

und Nutzungsstatistiken sowie die gleichzeitige Überwachung aller Urinale über das Smartphone möglich.

Einfache Wartung

Vorlage und Befestigung bedeuten, dass Sphero® einfach zu montieren und kein Dichtmittel nötig ist. Die Sanitär-Keramik kann zudem ohne Entfernung von der Wand gewartet werden. Das geschlossene Design bietet außerdem zusätzliche Sicherheit in öffentlichen Waschräumen.



Wir stellen vor: Sensorflow

Mit Sensorflow, einer Serie, die für die rasche Renovierung entwickelt wurde, können Sie schnell und einfach auf die berührungslose Funktionsweise umsteigen.

Die Sensorflow Armatur passt in vorhandene Hahnlöcher. Dank der einfachen Wechsellmöglichkeit von Batterie oder Akku von vorne, lässt sich Sensorflow auch ohne Netzanschluss nachträglich in jeden Waschraum einbauen.

Das Resultat ist eine langlebige Sensorarmatur mit Messingkörper und innovativer Sensortechnologie, die es in jedem Projekt erlaubt, die berührungslose Funktionsweise zuverlässig zu nutzen.



DIE EASYFIX®-TECHNOLOGIE SORGT FÜR MÜHELOSE UPGRADES



VÖLLIG BERÜHRUNGSLOS



LEICHT ZU REINIGENDES DESGIN



DER INTEGRIERTE AKKU ERLEICHTERT DIE UMRÜSTUNG

Einblick Sensorflow

Öffentliche Waschräume Sensorflow

Sensorflow ist ideal für stark frequentierte gewerbliche Umgebungen. Die kompakte, wassersparende und absolut vandalismussichere Bauweise bedeutet, dass Waschräume, die täglich von Tausenden von Menschen genutzt werden, für jeden ein angenehmes, hygienisches Erlebnis garantieren.

Sensorflow Armaturen mit Mischung können an die übliche Warm- und Kaltwasserversorgung angeschlossen werden. Die Temperatur wird über den seitlichen Hebel eingestellt.

Sofern nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist, kann jede Armatur mit Mischung alternativ mit einem Kleinstdurchlauferhitzer kombiniert werden.



Sensorsymbol
für eine einfache
Bedienung

Der integrierte Akku
und das Magnetventil
erleichtern die
nachträgliche
Umrüstung auf unsere
Sensorarmatur

100 % berührungslos
mit Infrarotsensor in
der Nähe des Auslaufs
zur einwandfreien
Handerkennung

Einstellbare
Temperaturregelung

Leicht zu reinigende
zylindrische Formgebung

Sensorflow

Wichtige Funktionen

100 % berührungslos

„No Touch“-Bedienung verbessert die Hygiene des Waschraums.

Nachhaltigkeit

Der Durchflussregler mit 5 l/min steuert die Wasserabgabe und spart Ressourcen.

Vandalismussicher

Das Fehlen beweglicher Außenteile verringert die Wahrscheinlichkeit der mutwilligen Zerstörung.

Vielseitigkeit

Wand- und Standmontage mit Netzversorgung oder Batterie/Akku.

Bakterienhemmend

Der optimierte Wasserweg hält das interne Wasservolumen gering, und die Wasserkanäle werden optional mit einer automatischen Spülung regelmäßig gespült.

EasyFix-Technologie

Vormontierte Bauelemente reduzieren die Installationszeit um bis zu 30 %, wodurch die Installationskosten auf ein Minimum gesenkt werden.

Einfache Wartung

Die Reinigung erfolgt schnell und einfach dank des rationalen, zylindrischen Designs. Die Wartung kann über die Vorder- oder die Oberseite erfolgen, wobei Standard-ISI-Serviceile verwendet werden.



So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

Waschräume von Ideal Standard

Lösungsindex



Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Hotels und Gastgewerbe

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung


Lösung



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit




Raum-
management

Hauptvorteile

- Definieren Sie intelligente und effiziente Umgebungen, die geräumig sind.
- Beschleunigen Sie den Personenfluss ohne das Gefühl, sich bedrängt zu fühlen.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.
- Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Altes NT1
Vorwandinstallationen	Elektronisches Umrüstset
WCs	Blend Curve
Becken	Conca 600 mm
Waschtischarmatur	Intellimix
Urinale	Sphero® Maxi E
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen



Indikatives Layout

Lösung

A

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit



Raum-
management



Lösung

A



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit



Raummanagement

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Altes NT1 Sensor-
Betätigungsplatte aus
Keramik mit 2-Mengen-
Spülung



- Elektronische WC-Betätigungsplatte aus Keramik mit 2-Mengen-Spülung.
- Setzt in jedem Waschaum ein Design-Statement.
- Luxuriöses, minimalistisches Design.
- Hygienisch und leicht zu reinigen.
- Berührungsfreie Betätigung durch kapazitive Sensoren.
- Erhältlich in zwei Ausführungen – weiß und schwarz.

Vorwandinstallationen

ProSys®
Elektronisches Umrüstset



- Elektronisches ProSys® Umrüstset für Betätigungsplatten – WC-Vorwandelemente Typ 120 und Spülkästen.
- Elektronischer Bausatz zur Aktivierung von Altes Betätigungsplatten.
- Einfache Installation.
- Kompletter Bausatz.

WC

Blend Curve
Wand-WC



- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizient.
- Erhältlich in weiß oder seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

WC

Blend Curve
WC-Sitz



- Softclosing.
- Abnehmbar für einfache Reinigung.

Waschbecken

Conca
600 mm



- Conca vereint organische Kurven mit tiefen geometrischen und sinnlichen Details.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.
- Mit einem, drei oder ohne Hahnlöcher.
- Mit oder ohne geschlitzten Überlauf.
- Erhältlich in weiß oder seidenweiß.
- Geschliffene und ungeschliffene Varianten

Lösung



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit



Raummanagement

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatür

Intellimix Sensorarmatur mit integriertem Seifenspende



- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Maxi Smart E



- Innovative intelligente Sensortechnologie, die Informationen über eine App und BMS-Systeme einspeisen kann.
- Für eine einfache Wartung gibt es einen intelligenten Scharnierarm der leichten Zugang zu Elektronik und Ablauf bietet.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Intelligente Sensortechnologie.
- Luxuriöses, kugelförmiges Design.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Installation

ProSys® Zusatzstrebe

- ProSys® Zusatzstrebe für Urinal-Element R010367 in Kombination mit Sphero® E-Hybrid Urinal.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Hotels und Gastgewerbe

Hohe Auslastung

Einfache Renovierung

Lösung

B



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung




Hygiene

Hauptvorteile

- Optimierung der Betriebskosten.
- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Verbesserung der Hygiene.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Oleas M2
WCs	Blend Curve
Becken	Linda-X 50 cm
Waschtischarmatur	Intellimix®
Urinale	Sphero® Midi
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Sensor Spülen	Ceraplus Urinalsensor



Indikatives Layout

Lösung B

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung



Hygiene



Lösung

B



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung



Hygiene

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen in voller Höhe, 120 mm Tiefe.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.

WC

Blend Curve
Wand-WC



- Blend Curve Wand-WC.
- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizienz.
- Erhältlich in Weiß oder Seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

WC

Blend Curve
WC-Sitz



- Softclosing.
- Abnehmbar für einfache Reinigung.

Becken

Linda X
50 cm



- Das Becken vermittelt den Eindruck, als ob es schwebend wäre.
- Aus Diamatec®-Material
- Erhältlich in Weiß oder Seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

Lösung

B



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung



Hygiene

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Intellimix Sensorarmatur mit integriertem Seifenspender



- Wandmontage
- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Midi Absaugeurinal ohne Spülrand



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Anti-Spritz-Design.
- Easy Fix-Befestigung.
- Oben fixierter Abfluss für einfache Wartung.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinalrahmen



- Element zur Aufnahme von Urinalen in Kombination mit UP-Spülventilen.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Sensor Spülen

Ceraplus Urinalsensor – integrierte Elektronikbox – Kit 1



- Wand-Bausatz für Urinalsensor.
- Bausatz 2 für die Installation.
- Akkubetrieben.

Spülsensor.

Ceraplus Urinalsensor – Bausatz 2



- Betätigungsplatte für Urinalsensor.
- Bewegungssensor.
- Für Urinale mit rückwärtigem Einlassventil.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Hotels und Gastgewerbe

Geringe Auslastung

Vollständige Renovierung

Lösung



Wohlbefinden



Effizienz




Hygiene

Hauptvorteile

- Schaffen Sie ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Symfo NT1
Vorwandinstallationen	Elektronisches Umrüstset
WCs	Blend Cube
Waschbecken Becken	Extra 450 mm
Waschtischarmatur	Intelliflow



Indikatives Layout

Lösung



Wohlbefinden



Effizienz



Hygiene

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Lösung



Wohlbefinden



Effizienz



Hygiene

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M

Betätigungsplatte

Symfo NT1 elektronische
Betätigungsplatte aus Glas
mit 2-Mengen-Spülung

Vorwandinstallationen

ProSys® elektronisches
Umrüstset

WC

Blend Cube
Wand-WC

WC

Blend Curve
WC-Sitz

Becken


Extra
450 mm

Armatur

Sensorflow
Sensorarmatur



- WC-Rahmen 1150 hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.



- Luxuriöses, minimalistisches Design.
- Einteiliges, glattes gehärtetes Glasmaterial.
- Hygienisch und leicht zu reinigen.
- Berührungsfreie Betätigung durch kapazitive Sensoren.
- Erhältlich in zwei Ausführungen: weiß und schwarz.



- Elektronisches ProSys® Umrüstset für Betätigungsplatten – WC-Vorwandelemente Typ 120 und Spülkästen.
- Elektronischer Bausatz zur Aktivierung von Altes Betätigungsplatten.
- Einfache Installation.
- Komplettes Kit.



- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizient.
- Erhältlich in Weiß oder Seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.



- Softclosing
- Abnehmbar für einfache Reinigung.



- Extra 45 cm Gästewaschbecken.
- Quadratische Becken in reiner geometrischer Form.
- Mit oder ohne Hahnloch.
- Integrierter geschlitzter Überlauf.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.
- Geschliffene und ungeschliffene Varianten.



- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Gesamte Ausladung 180 mm.
- Vandalensichere Befestigung.
- Batterie- oder Netzbetrieb, einfache Wartung von vorne.
- 100 % berührungslos.
- Easy Fix-Technologie für kürzere Installationszeiten.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Hotels und Gastgewerbe

Geringe Auslastung

Einfache Renovierung


Lösung



Wohlbefinden



Effizienz




Raum-
management

Hauptvorteile

- Definieren Sie intelligente und effiziente Umgebungen, die geräumig sind.
- Schaffen Sie ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Symfo NT1
WCs	Blend Cube
Becken	Ipalyss 60 cm
Waschtischarmatur	Sensorflow, Wandmontage
Urinale	Sphero® Midi
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Spülsensor.	Ceraplustm Urinalsensor



Indikatives Layout

Lösung

D

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Wohlbefinden



Effizienz



Raummanagement



Lösung



Wohlbefinden



Effizienz



Raum-
management

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.
- Wassersparende Spülung.

WC

Blend Cube
Wand-WC



- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizient.
- Erhältlich in Weiß oder Seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

WC

Blend Curve
WC-Sitz



- Softclosing.
- Abnehmbar für einfache Reinigung.

Becken

Ipalyss
60 cm ovale Schale



- Die in Granatapfel gehaltene Schale sorgt für ein unvergessliches Kundenerlebnis.
- Filigrane, dünnwandige Keramik.
- Diamatec®-Material.
- Mit oder ohne Überlauf erhältlich.
- Nicht verschleißbares Schaftventil mit farblich passender Keramik.
- Keramik Design von Studio Levien.
- Farbgestaltung Palomba Serafini Associati.
- Weitere Farben und Formen erhältlich

Lösung D



Wohlbefinden



Effizienz



Raum-
management

Sektor

Hotels und Gastgewerbe

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Sensorflow Sensorarmatur
für Wandmontage



- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Gesamte Ausladung 220 mm.
- Vandalensichere Befestigung.
- Batteriebetrieb, einfache Wartung von vorne.
- 100 % berührungslos.

Urinal

Sphero® Midi
Absaugeurinal ohne
Spülrand



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Anti-Spritz-Design.
- Easy Fix-Aufhängung.
- Oben fixierter Abfluss für einfache Wartung.

Vorwandinstallationen

ProSys®
Urinalrahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Spülsensor.

Ceraplustm Urinalsensor –
integrierte Elektronikbox –
Bausatz 1



- Wand-Bausatz für Urinalsensor.
- Bausatz 2 für die Installation.
- Akkubetrieben.

Spülsensor.

Ceraplustm Urinalsensor
– Kit 2



- Betätigungsplatte für Urinalsensor.
- Bewegungssensor.
- Für Urinale mit rückwärtigem Einlassventil.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Öffentlicher Waschraum

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Lösung



Kosteneinsparung



Raum-
management




Strapazierfähigkeit

Hauptvorteile

- Förderung des Personenflusses unter Berücksichtigung des Verhaltens beim Anstehen.
- Optimierung der Betriebskosten.
- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Verbesserung der Hygiene.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Septa Pro E1
WCs	Blend Cube
Becken	Connect Unterbauwaschtisch
Waschtischarmatur	Sensorflow, Wandmontage
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Urinale	Sphero® Maxi E



Indikatives Layout

Lösung

E



Kosten-
einsparung



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Lösung

E

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Öffentlicher Waschraum	Hohe Auslastung	Vollständige Renovierung



Kosten-
einsparung



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Septa Pro E1 Elektronische
Betätigungsplatte



- Infrarot- und manuelle Betätigungsplatte aus Metall mit 2-Mengen-Spülung.
- Elektronische Betätigungsplatte mit intelligenter Infrarot-2-Mengen-Spülung und manueller Überbrückungstaste.
- Vandalensicher.
- Zamac-Metall.

Vorwandinstallationen

ProSys® elektronisches
Umrüstset



- ProSys® Umrüstset für infrarotelektronische Betätigungsplatten (Septa Pro E1 und E2) (nur für WC-Vorwandelemente Typ 120).

WC


Blend Cube
Wand-WC



- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizient.
- Erhältlich in Weiß oder Seidenweiß.
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

WC

Blend Cube
WC-Sitz



- Softclosing.
- Abnehmbar für einfache Reinigung.

Becken

Unterbau-Waschtisch –
480 mm



- Ovals Design.
- Mit Überlauf.

Lösung

E



Kosten-
einsparung



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatür

Sensorflow Sensorarmatur
für Wandmontage



- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Gesamte Ausladung 220 mm.
- Vandalensichere Befestigung.
- Batterie- oder Netzbetrieb, einfache Wartung von vorne.
- 100 % berührungslos.

Urinal

Sphero® Maxi Smart E



- Innovative intelligente Sensortechnologie, die Informationen über eine App und BMS-Systeme einspeisen kann.
- Für eine einfache Wartung gibt es einen intelligenten Scharnierarm zum Zugang zur Elektronik und der Auslaufbaugruppe.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Intelligente Sensortechnologie.
- Luxuriöses, kugelförmiges Design.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Installation

ProSys®
Zusatzstrebe

- ProSys® Zusatzstrebe für Urinalrahmen R010367 zur Verwendung mit dem Sphero® E-Hybrid Urinal.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Öffentlicher Waschraum

Hohe Auslastung

Einfache Renovierung

Lösung



Nachhaltigkeit



Effizienz




Hygiene

Hauptvorteile

- Optimierung der Betriebskosten.
- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Verbesserung der Hygiene.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® eingebauter Spülkasten
WCs	Connect
Becken	Connect Unterbauwaschtisch
Waschtischarmatur	Sensorflow, Standmontage
Urinale	Sphero® Midi
Spülsensor.	Septa Pro
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Betätigungsplatten	Oleas M2



Indikatives Layout

Lösung

F



Nachhaltigkeit



Effizienz



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Lösung

F



Nachhaltigkeit



Effizienz



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.
- Wassersparende Spülung.

WC

Connect Wand-WC



- AquaBlade-Technologie zur erhöhten Hygiene.
- Runde Form.
- Verdeckte Befestigung.

WC

Connect WC-Sitz



- WC-Sitz Wrapover.
- Softclosing.

Becken

Connect
Unterbauwaschtisch



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Keine Hahnöffnungen.
- Befestigung unter dem Waschtisch.
- Mit Überlauf.

Armatur

Sensorflow Sensorarmatur



- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Gesamte Ausladung 180 mm.
- Vandalensichere Befestigung.
- Batterie- oder Netzbetrieb, einfache Wartung von vorne.
- 100 % berührungslos.
- Easy Fix-Technologie für kürzere Installationszeiten.

Lösung

F



Nachhaltigkeit



Effizienz



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Urinal

Sphero® Midi
Absaugeurinal ohne
Spülrand



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Anti-Spritz-Design.
- Easy Fix-Befestigung.
- Oben fixierter Abfluss für einfache Wartung.

Urinal

Septa Pro® U1 Urinal-
Spülbetätigung



- Infrarotsensor (mit automatischer Einstellfunktion).
- Dynamischer Sensor: Passt ständig den optimalen Abstand an.
- Spüldauer, Sensorempfindlichkeit und Hygienespülungsintervall einstellbar.
- Spülauslösung deaktivierbar.
- Netzbetrieb, inklusive elektronischer Steuereinheit.
- Vandalensicher.

Vorwandinstallationen

ProSys®
Urinalrahmen



- Element zur Aufnahme von Urinalen in Kombination mit UP-Spülventilen.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Öffentlicher Waschraum

Geringe Auslastung

Vollständige Renovierung

Lösung



Effizienz



Kosteneinsparung




Hygiene

Hauptvorteile

- Förderung des Personenflusses unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens beim Anstehen.
- Optimierung der Betriebskosten.
- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Verbesserung der Hygiene.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Oleas M3
WCs	Connect
Becken	Strada 500 mm
Waschtischarmatur	Intellimix, Wandmontage
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Urinale	Sphero® Maxi E



Indikatives Layout

Lösung



Effizienz



Kosteneinsparung



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Lösung



Effizienz



Kosteneinsparung



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Spülkasten

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes Smart Valve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.
- Wassersparende Spülung.

WC

Connect Wand-WC



- AquaBlade-Technologie zur erhöhten Hygiene.
- Runde Form.
- Verdeckte Befestigung.

WC

Connect WC-Sitz



- Dünnes Sandwich-Design.
- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung.

Becken

Strada Waschtisch
– 500 mm



- Das quadratische Design konzentriert sich besonders auf moderne Waschräume.
- Mit Überlauf
- Mit Hahnloch
- Hergestellt aus Feinsteinzeug.

Lösung



Effizienz



Kosteneinsparung



Hygiene

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatür

Intellimix Sensorarmatur
mit integriertem
Seifenspender



- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Maxi Smart E



- Innovative intelligente Sensortechnologie, die Informationen über eine App und BMS-Systeme einspeisen kann.
- Für eine einfache Wartung gibt es einen intelligenten Scharnierarm zum Zugang zur Elektronik und der Auslaufbaugruppe.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Intelligente Sensortechnologie.
- Luxuriöses, kugelförmiges Design.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Installation

ProSys®
Zusatzstrebe

- ProSys® Zusatzstrebe für Urinalrahmen R010367 zur Verwendung mit dem Sphero® E-Hybrid Urinal.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Öffentlicher Waschraum

Geringe Auslastung

Einfache Renovierung

Lösung

H



Effizienz



Raum-
management




Strapazierfähigkeit

Hauptvorteile

- Förderung des Personenflusses unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens beim Anstehen.
- Optimierung der Betriebskosten.
- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Verbesserung der Hygiene.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Machen Sie die Reinigung einfach und effizient.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® eingebauter Spülkasten
Betätigungsplatten	Oleas M2
WCs	Connect Air
Waschtisch	Connect Air Cube 600 mm
Waschtischarmatur	Sensorflow NEU Standmontage
Urinale	Sphero® Midi
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Spülsensor.	Ceraplus Urinalsensor



Indikatives Layout

Lösung



Effizienz



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Lösung



Effizienz



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung
- Wassersparendes SmartValve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.

WC

Connect Air
Wand-WC



- AquaBlade-Technologie zur erhöhten Hygiene.
- Wassereffizient.
- Verdeckte Befestigung.

WC

Connect Air WC-Sitz



- Dünnes Sandwich-Design.
- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung.

Becken

Connect Air Cube
Waschtisch – 600 mm




- Schlankes Keramikdesign.
- Mit Überlauf, mit Hahnloch.
- Hergestellt aus Feinfeuerton.
- Entworfen von Robin Levien.

Lösung



Effizienz



Raum-
management



Strapazierfähigkeit

Sektor

Öffentlicher Waschraum

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Sensorflow
Sensorarmatur



- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Gesamte Ausladung 180 mm.
- Vandalensichere Befestigung.
- Batterie- oder Netzbetrieb, einfache Wartung von vorne.
- 100 % berührungslos.
- Easy Fix-Technologie für kürzere Installationszeiten.

Urinal

Sphero® Midi
Absaugeurinal ohne
Spülrand



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Anti-Spritz-Design.
- Easy Fix-Befestigung.
- Oben fixierter Abfluss für einfache Wartung.

Vorwandinstallationen


ProSys®
Urinalrahmen



- Element zur Aufnahme von Urinalen in Kombination mit UP-Spülventilen.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Spülsensor.


Ceraplustm Urinalsensorm –
integrierte Elektronikbox –
Bausatz 1



- Wand-Bausatz für Urinalsensorm.
- Bausatz 2 für die Installation.
- Akkubetrieben.

Spülsensor.

Ceraplustm Urinalsensorm –
Bausatz 2



- Betätigungsplatte für Urinalsensorm.
- Bewegungssensorm.
- Für Urinale mit rückwärtigem Einlassventil.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Büro

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Lösung



Wohlbefinden



Effizienz




Wartung

Hauptvorteile

- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Halten Sie Waschräume länger sauber und begrenzen Sie die Reinigungskosten.
- Beschleunigen Sie den Personenfluss ohne das Gefühl, sich bedrängt zu fühlen.
- Schaffen Sie ein Gefühl von persönlichem Raum.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.
- Überlegen Sie, wo Personen Taschen ablegen und wie man das goldene Dreieck zwischen WC, Waschbecken und Trockner nutzt.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys®-Rahmen
Betätigungsplatten	Altes NT1
Vorwandinstallationen	Elektronisches Umrüstset
WCs	Connect Air
Becken	Silhouette 2400 mm
Waschtischarmatur	Intellimix, Wandmontage
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Urinale	Sphero® Maxi E



Indikatives Layout

Lösung



Sektor

Büro

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Wohlbefinden



Effizienz



Wartung



Lösung



Wohlbefinden



Effizienz



Wartung

Sektor

Büro

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys® 120 M,
WC-Rahmen mit
Wandmontage



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes Smart Valve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Altes NT1 Sensor-
Betätigungsplatte aus
Keramik mit 2-Mengen-
Spülung



- Betätigungsplatte aus Keramik mit 2-Mengen-Spülung.
- Luxuriöses, minimalistisches Design.
- Hygienisch und leicht zu reinigen.
- Berührungsfreie Betätigung durch kapazitive Sensoren.
- 2 Ausführungen, schwarz oder weiß.

Vorwandinstallationen

ProSys® elektronisches
Umrüstset



- Elektronisches ProSys® Umrüstset für Betätigungsplatten – WC-Vorwandelemente Typ 120 und Spülkästen.
- Elektronischer Bausatz zur Aktivierung von Altes Betätigungsplatten.
- Einfache Installation.
- Kompletter Bausatz.

WC

Connect Air
Wand-WC



- AquaBlade-Technologie zur erhöhten Hygiene.
- Wassereffizient.
- Verdeckte Befestigung.

WC

Connect WC-Sitz



- Wrapover-Design.
- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung.

Lösung



Wohlbefinden



Effizienz



Wartung

Sektor

Büro

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Becken

Silhouette 1800 mm
3 Personen
Reihenwaschtisch



- Robuste Oberfläche.
- Strapazierfähig und reparierbar.
- Wand- oder Waschtischmontage.
- Hygienisch, nicht porös.
- Feuerhemmend.

Armatur

Intellimix Sensorarmatur
mit integriertem
Seifenspender



- Wandmontage
- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Maxi Smart E



- Innovative intelligente Sensortechnologie, die Informationen über eine App und BMS-Systeme einspeisen kann.
- Für eine einfache Wartung gibt es einen intelligenten Scharnierarm zum Zugang zur Elektronik und der Auslaufbaugruppe.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Intelligente Sensortechnologie.
- Luxuriöses, kugelförmiges Design.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Installation

ProSys®
Zusatzstrebe

- ProSys® Zusatzstrebe für Urinal-Element R010367 in Kombination mit Sphero® E-Hybrid Urinal.

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Büro	Hohe Auslastung	Einfache Renovierung

Lösung



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung




Wartung

Hauptvorteile

- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Halten Sie Waschräume länger sauber und begrenzen Sie die Reinigungskosten.
- Beschleunigen Sie den Personenfluss ohne das Gefühl, sich bedrängt zu fühlen.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® eingebauter Spülkasten
Betätigungsplatten	Oleas M3
WCs	Connect Air
Becken	Connect Air 500 mm
Waschtischarmatur	Intellimix
Urinale	Sphero® Midi
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Spülsensor.	Ceraplus Urinalsensor



Indikatives Layout

Lösung



Sektor

Büro

Personenfluss

Hohe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Nachhaltigkeit



Kosteheinsparung



Wartung



Lösung



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung



Wartung

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Büro	Hohe Auslastung	Einfache Renovierung

Spülkasten

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes Smart Valve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M3 mechanische
Betätigungsplatte mit
2-Mengen-Spülung –
Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.

WC

Connect Air
Stand-WC



- Schlankes, schmal zulaufendes Design.
- AquaBlade Spültechnologie.
- Wassereffizient.
- Leiser Betrieb.
- Auf dem Boden stehend.

WC

Connect Air WC-Sitz



- Dünnes Sandwich-Design.
- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung.

Becken

Connect Air Halbeinbau-
Waschtisch – 500 mm



- Leichtes Design mit schlanken Kanten.
- Hergestellt aus Feinsteinzeug.

Lösung



Nachhaltigkeit



Kosteneinsparung



Wartung

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Büro	Hohe Auslastung	Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Intellimix Sensorarmatur mit integriertem Seifenspende



- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Midi Absaugeurinal ohne Spülrand



- Modernes, kugelförmiges Design.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Easy Fix-Aufhängung.
- Oben fixierter Abfluss für einfache Wartung.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Element zur Aufnahme von Urinalen in Kombination mit UP-Spülventilen.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis 130 kg.

Spülsensor.


Ceraplustm Urinalsensorm – integrierte Elektronikbox – Bausatz 1



- Wand-Bausatz für Urinalsensorm.
- Bausatz 2 für die Installation.
- Akkubetrieben.

Spülsensor.

Ceraplustm Urinalsensorm – Bausatz 2



- Betätigungsplatte für Urinalsensorm.
- Bewegungssensorm.
- Für Urinale mit rückwärtigem Einlassventil.

Sektor

Personenfluss

Projekttyp

Büro

Geringe Auslastung

Vollständige Renovierung

Lösung




Nachhaltigkeit Wohlbefinden Strapazierfähigkeit

Hauptvorteile

- Senkung des Wasserverbrauchs.
- Halten Sie Waschräume länger sauber und begrenzen Sie die Reinigungskosten.
- Beschleunigen Sie den Personenfluss ohne das Gefühl, sich bedrängt zu fühlen.
- Erhöhte Strapazierfähigkeit.
- Musik, Beleuchtung und Duft sorgen für das richtige Ambiente.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® WC-Rahmen
Betätigungsplatten	Altes NT1
Vorwandinstallationen	Elektronisches Umrüstset
WCs	i.life
Becken	i.life
Waschtischarmatur	Intellimix
Vorwandinstallationen	ProSys® Urinal-Rahmen
Urinale	Sphero® Maxi E



Indikatives Layout

Lösung K



Nachhaltigkeit



Wohlbefinden



Strapazierfähigkeit

Sektor

Büro

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung



Lösung



Nachhaltigkeit Wohlbefinden Strapazierfähigkeit

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Büro	Geringe Auslastung	Vollständige Renovierung

Vorwandinstallationen

ProSys®
WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes Smart Valve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Altes NT1 Sensor-
Betätigungsplatte aus
Keramik mit 2-Mengen-
Spülung



- Betätigungsplatte aus Keramik mit 2-Mengen-Spülung.
- Luxuriöses, minimalistisches Design.
- Hygienisch und leicht zu reinigen.
- Berührungsfreie Betätigung durch kapazitive Sensoren.
- 2 Ausführungen, schwarz oder weiß.

Vorwandinstallationen

ProSys®
Elektronisches Umrüstset



- Elektronisches ProSys® Umrüstset für Betätigungsplatten – WC-Vorwandelemente Typ 120 und Spülkästen.
- Elektronischer Bausatz zur Aktivierung von Altes Betätigungsplatten.
- Einfache Installation.
- Kompletter Bausatz.

WC

i.life Wand-WC



- RimLS+ Spül-Technologie reinigt die gesamte Schüssel mit jedem Spülvorgang gründlicher.
- Da es keine Aussparungen gibt, haben Bakterien keine Chance, sich auszubreiten.
- Wassereffizient, – 4,5/3 l pro Spülung.

WC

i.life WC-Sitz



- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung
- Wrapover-Design

Becken

i.life Waschtisch
– 600 mm



- Einfachheit und reine Linien.
- Mit Überlauf, mit Hahnloch
- Entworfen von Palomba Serafini Associati.

Lösung



Nachhaltigkeit



Wohlbefinden



Strapazierfähigkeit

Sektor

Büro

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Vollständige Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Intellimix Sensorarmatur
mit integriertem
Seifenspender



- PVD Oberfläche Black Onyx.
- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Urinal

Sphero® Maxi Smart E



- Innovative intelligente Sensortechnologie, die Informationen über eine App und BMS-Systeme einspeisen kann.
- Für eine einfache Wartung gibt es einen intelligenten Scharnierarm um leichten Zugang zu Elektronik und Ablauf zu bieten.
- Spritzwassergeschütztes Design.
- Intelligente Sensortechnologie.
- Luxuriöses, kugelförmiges Design.

Vorwandinstallationen

ProSys® Urinal-Rahmen



- Rahmen mit Easy Fix-System für eine sichere Wandlösung.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Korrosionsbeständig.
- Rahmen getestet bis zu 130 kg.

Installation

ProSys®
Zusatzstrebe

- ProSys® Zusatzstrebe für Urinal-Element R010367 in Kombination mit Sphero® E-Hybrid Urinal.

Sektor

Personenfluss


Projekttyp

Büro

Geringe Auslastung

Einfache Renovierung

Lösung



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit




Effizienz

Hauptvorteile

- ruhiges Ambiente steigert das Wohlbefinden der Kunden.
- die Abtrennung schafft einen effizienten Personenfluss durch den Raum.
- Produkte verbessern die Reinigungseffizienz.
- Mehr Nachhaltigkeit was Wasser und Kohlenstoff angeht.

Produktaufschlüsselung

Vorwandinstallationen	ProSys® eingebauter Spülkasten
Betätigungsplatten	Oleas M2
WCs	Connect Air
Becken	Connect Air 400 mm
Waschtischarmatur	Intellimix, Wandmontage



Indikatives Layout

Lösung

L



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit



Effizienz

Sektor

Büro

Personenfluss

Geringe Auslastung

Projekttyp

Einfache Renovierung



Lösung



Wohlbefinden



Nachhaltigkeit



Effizienz

Sektor	Personenfluss	Projekttyp
Büro	Geringe Auslastung	Einfache Renovierung

Bereit für die Planung?

Noch nicht so weit?

Armatur

Intellimix Sensorarmatur mit integriertem Seifenspender



- Wandmontage.
- PVD Oberfläche Black Onyx.
- Intelligente berührungslose Sensorarmatur mit interaktivem Display, die Wasser und Seife spendet.
- Der Benutzer wäscht sich stets mit Seife die Hände. Eine äußerst wichtige Maßnahme, um gesund zu bleiben und die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden.
- Senkt die Betriebskosten.
- Nachhaltigkeit der nächsten Generation.
- Einfache Wartung.

Spülkasten

ProSys® WC-Element 120 M



- WC-Rahmen 1150 mm hoch, 120 mm tief.
- Werkzeuglose Wartung.
- Wassersparendes Smart Valve-Ventil (verzögerte Befüllung).
- Einfache Anpassung der Wasservolumen.

Betätigungsplatte

Oleas M2 mechanische Betätigungsplatte mit 2-Mengen-Spülung – Chrom



- Passend zu unseren ProSys® WC-Rahmen.
- Erhältlich in 4 Ausführungen – Weiß, Chrom, Chrom matt und Schwarz.
- Mechanische Betätigung.

WC

Connect Air Wand-WC



- AquaBlade-Technologie zur erhöhten Hygiene.
- Wassereffizient.
- Verdeckte Befestigung.

WC

Connect Air WC-Sitz



- Wrapover-Design.
- Softclosing.
- Abnehmbar zur einfachen Reinigung.

Becken

Connect Air Aufsatzwaschtisch – 400 mm



- Leichtes Design mit schlanken Kanten.
- Rechteckig.
- Kompakte Größe.
- Hergestellt aus Feinsteinzeug.

Vielen Dank



So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Entdecken Sie die Lösung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung

So konfigurieren wir die richtige Lösung für Sie.

Wählen Sie Ihren Sektor aus

Wählen Sie die Auslastung aus

Wählen Sie Ihren Projekttyp aus

Sehen Sie sich die Lösung an

Hotels und Gastgewerbe

Öffentliche Waschräume

Büros und Arbeitsplätze

Geringe Auslastung

Hohe Auslastung

Vollständige Renovierung

Einfache Renovierung